



BRAND

TIREI — это не просто бренд, это образ жизни для тех, кто стремится к качеству и надежности.

Мы создаем продукты, которые помогают нашим клиентам не только удовлетворить свои потребности, но и выразить свои идеи и ценности через современные автоаксессуары и инструменты.

Наша миссия — стать надежным партнером для всех, кто ценит комфорт и стиль в дороге, предлагая инновационные решения, которые сочетают в себе функциональность, эстетику и долговечность. Каждый наш продукт — это не только инструмент, но и воплощение наших принципов, которые мы разделяем с нашими клиентами на всем протяжении их пути к совершенству.



ОБРАЗ ЖИЗНИ



КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ



КОМФОРТ И СТИЛЬ



ЭСТЕТИКА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


КОМАНДА

МЫ ОБЪЕДИНИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
СФЕРЫ, МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ И ЛЮБОВЬ
К СВОЕМУ ДЕЛУ,
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ БРЕНД,
КОТОРОМУ МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ!



ИНСТРУМЕНТЫ И АВТОАКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ



АССОРТИМЕНТ

- ✓ КОМПРЕССОРЫ;
- ✓ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ;
- ✓ ГОЛОВКИ И АКСЕССУАРЫ;
- ✓ АПТЕЧКИ;
- ✓ ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ;
- ✓ ДОМКРАТЫ;
- ✓ ПЫЛЕСОСЫ;
- ✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ;
- ✓ НАБОРЫ АВТОМОБИЛИСТА;
- ✓ ЩЕТКИ ОТ СНЕГА;
- ✓ СКРЕБКИ.



КОМПРЕССОРЫ

AIR COMPRESSORS

ТОВАРНАЯ ГРУППА ВКЛЮЧАЕТ:

30
л / мин.

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ
с сумкой

AC3001B

50
л / мин.

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ
с сумкой

AC5001B

50
л / мин.

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ
в кейсе

AC5001C

50
л / мин.

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ
в кейсе с ремкомплект для шин

AC5001CK




КОМПРЕССОРЫ

AIR COMPRESSORS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикулы	AC3001B	AC5001B	AC5001C	AC5001CK
Комплектация	Сумка для хранения	Сумка для хранения	Пластиковый кейс для хранения	Пластиковый кейс для хранения + ремкомплект для шин
Максимальное давление	7 Бар	10 Бар		
Максимальная производительность	30 л/мин.	50 л/мин.		
Мощность	168 Вт	216 Вт		
Максимальный ток потребления	14 А	18 А		
Длина шланга	0.7 м	0.75 м		
Напряжение питания	12 В			
Время непрерывной работы	15 мин.			
Диапазон рабочих температур	Диапазон рабочих температур от -20 °С до +55 °С			
Длина кабеля питания	2,8 м			



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

BATTERY CHARGERS

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Гарантия 2 года на каждый товар в категории;
- ✓ Корпус выполнен из металла либо из прочного пластика;
- ✓ Каждое устройство оснащено амперметром;
- ✓ В режиме реального времени можно видеть уровень тока;
- ✓ Все устройства импульсного типа, самостоятельно определяют напряжение аккумулятора;
- ✓ Каждое устройство имеет микро-процессор для интеллектуального управления процессом заряда;
- ✓ Благодаря интеллектуальному управлению, зарядное устройство эффективно заряжает АКБ;
- ✓ Используется технология бережного автоматического управления процессом заряда.

2  **гарантия
ГОДА**
НА КАЖДЫЙ ТОВАР В КАТЕГОРИИ



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

BATTERY CHARGERS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикулы	BC04-S01	BC10-S01	BC06-S01	BC08-S01	BC08-T01	BC10-T01
Входное напряжение	110-240 В, 50-60 Гц	110-240 В, 50-60 Гц	110-240 В, 50-60 Гц	110-240 В, 50-60 Гц	180-240 В, 50-60 Гц	120-240 В, 50-60 Гц
Напряжение заряжаемой АКБ	12 В	12 В / 24 В	12 В	12 В	6 В, 12 В	12 В, 24 В
Ток на выходе	12 В – 4 А	12 В – 10 А / 24 В – 7,5 А	12 В – 6,0 А	12 В – 8,0 А	6 В – 5 А / 12 В – 8 А	12 В – 10 А / 24 В – 7,5 А
Емкость АКБ	4 - 80 Ач	12 В 4 – 200 Ач 24 В 25 – 150 Ач	4 - 120 Ач	4 - 120 Ач	4 - 120 Ач	4 - 120 Ач
Диапазон рабочей температуры	от -25°C до +40°C	от -25°C до +40°C	от -25°C до +40°C	от -25°C до +40°C	от -25°C до +40°C	от -25°C до +40°C
Применение	для всех типов свинцово-кислотных АКБ	для всех типов свинцово-кислотных АКБ	для свинцово-кислотных АКБ, а также LiFePO4	для свинцово-кислотных АКБ, а также LiFePO4	для всех типов свинцово-кислотных АКБ	для всех типов свинцово-кислотных АКБ, а также для 12,6 В литиевых АКБ
Комплектация	Инструкция, гарантийный талон					

ГОЛОВКИ И АКСЕССУАРЫ

SOCKETS AND ACCESSORIES

240 суммарно
SKU

- ✓ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И НАБОРЫ;
- ✓ СВЕЧНЫЕ ГОЛОВКИ;
- ✓ ГОЛОВКИ СО ВСТАВКАМИ БИТАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ: трещотки, воротки, удлинители, переходники, шарниры карданные;
- ✓ БИТЫ 3/8" И НАБОРЫ ИЗ НИХ.




ГОЛОВКИ И АКСЕССУАРЫ

SOCKETS AND ACCESSORIES



ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ИНСТРУМЕНТ ТМ TIREI:



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

торцевые головки, t и l-образные воротки, вороток-отвертка, удлинители, переходники, держатели бит



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

трещотки, шарниры карданные, воротки шарнирные (усиленные и обычные)



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

на расходники, такие как биты 3/8" и головки со вставками-битами



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Все торцевые головки и принадлежности изготовлены из закалённой **хромо-ванадиевой стали**, которая отличается высокой прочностью, устойчивостью к деформации и дает инструменту дополнительную защиту от коррозии;
- ✓ Вставки-биты в головках и биты 3/8" изготовлены из **стали S2**, которая обладает высокой прочностью и износостойкостью;
- ✓ В механизме трещоток применяется **хром-молибденовая сталь**, обладающая высокой прочностью и устойчивостью к износу.

УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IMPACT SOCKETS

- ✓ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ
И УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ-БИТЫ;
- ✓ НАБОРЫ УДАРНЫХ ГОЛОВОК,
а также принадлежности к ним;
- ✓ УДЛИНИТЕЛИ;
- ✓ ПЕРЕХОДНИКИ;
- ✓ ШАРНИРЫ УДАРНЫЕ.




ГОЛОВКИ И АКСЕССУАРЫ

SOCKETS AND ACCESSORIES



ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ИНСТРУМЕНТ ТМ TIREI:



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

головки ударные, переходники ударные
и удлинители ударные



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

шарниры карданные



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

расходники, головки-биты



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Ударные головки и принадлежности изготовлены из **закалённой хром-молибденовой стали**, которая отличается высокой прочностью, устойчивостью к износу и ударной нагрузке;
- ✓ Дополнительное **покрытие фосфатированием** обеспечивают защиту от коррозии и отличный внешний вид.



АПТЕЧКА

FIRST AID KITS

FK01C

СОСТАВ:

01.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
02.	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
03.	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	2 шт.
04.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения*	1 шт.
05.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	3 шт.
06.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см	3 шт.
07.	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10	2 упак.
08.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см	1 шт.
09.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	1 шт.
10.	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.
11.	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки	1 шт.
12.	Блокнот формата не менее А7	1 шт.
13.	Маркер черный (синий) или карандаш	1 шт.



СООТВЕТСТВУЕТ ПРИКАЗУ: МИНЗДРАВА РОССИИ
№260Н ОТ 24.05.2024 Г.

АПТЕЧКА

FIRST AID KITS

FK01CT

СОСТАВ:

01.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см	1 шт.
02.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см	1 шт.
03.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
04.	Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	1 шт.
05.	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 30 мм x 60 мм)	1 шт.
06.	Устройство для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот	1 шт.
07.	Инструкция по применению	1 шт.



АПТЕЧКА

FIRST AID KITS

FK01B

СОСТАВ:

01.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
02.	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
03.	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	2 шт.
04.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения*	1 шт.
05.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	3 шт.
06.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см	3 шт.
07.	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10	2 упак.
08.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см	1 шт.
09.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	1 шт.
10.	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.
11.	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки	1 шт.
12.	Блокнот формата не менее А7	1 шт.
13.	Маркер черный (синий) или карандаш	1 шт.



СООТВЕТСТВУЕТ ПРИКАЗУ: МИНЗДРАВА РОССИИ
№260Н ОТ 24.05.2024 Г.

ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ

COTTON GLOVES WITH PVC COATING

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Высокая прочность – изготовлены из 5-ниточного х/б материала для долговечности и устойчивости к износу;
- ✓ Отличное сцепление – покрытие ПВХ «точка» обеспечивает надежный хват инструмента, деталей и запчастей;
- ✓ Универсальность – подходят для работы с автоэлектрикой, ходовой частью, для арматурных и слесарных работ, шиномонтажа и обслуживания техники;
- ✓ Оптимальная защита и точность в работе – 10-й класс вязки обеспечивает надежность и при этом сохраняет чувствительность рук, позволяя комфортно работать с мелкими деталями и инструментами.



ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ

COTTON GLOVES WITH PVC COATING

ТОВАРНАЯ ГРУППА ВКЛЮЧАЕТ:

1
пара

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ХБ
с покрытием ПВХ «точка»
5 нитей, белые

GL111WL

1
пара

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ХБ
с покрытием ПВХ «точка»
5 нитей, чёрные

GL112WL

5
пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ХБ
с покрытием ПВХ «точка»
5 нитей, белые

GL111NL

5
пар

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ХБ
с покрытием ПВХ «точка»
5 нитей, чёрные

GL112NL



ПЕРЧАТКИ ОБЛИВНЫЕ

PALM COATED GLOVES

ТОВАРНАЯ ГРУППА ВКЛЮЧАЕТ:

5

пара

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХБ
с одинарным латексным обливом ладони

GL121GL

1

пара

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХБ
с одинарным латексным обливом ладони

GL122GL

1

пара

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ
с цельным нитриловым покрытием ладони

GL231BXL

1

пара

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ
с цельным полиуретановым покрытием ладони
серый/белый

GL241WXL

1

пара

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ
с цельным полиуретановым покрытием ладони
серый/чёрный

GL241NXL





ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ НА САЙТЕ,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ О НОВИНКАХ И АКЦИЯХ ПЕРВЫМ!



[TIREI-PARTS.COM](https://tiresi-parts.com)



TIRE!

TOOLS & ACCESSORIES

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

