Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ»
(ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
150034, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,
УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС Д
Испытательный центр ООО Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ»
(ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
Адрес места осуществления деятельности:
150036, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, ул. Спартаковская, 1д
Тел. (4852) 67-97-35 (36), test@yarelastest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.21ЖТ17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 31.07.2015 г.

Утверждаю
Руководитель Испытательного центра
М.П. _____ Т.И. Калачева
«31» 05 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 94С **от 31.05.2021**

Всего листов 4
Лист 1

1 Наименование изделия Ремни приводные клиновые IV класса А-1500 торговой марки «HIMPT»

2 Код –

3 Обозначение и наименование документа на продукцию ГОСТ 1284.2-89 «Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия»

4 Цель испытаний На соответствие требованиям ГОСТ 1284.2-89 (пункты 1.2.9 (таблица 1), 1.2.11 (приложение 2), 1.2.12)

5 Изготовитель продукции «Zhejiang Powerbelt»

6 Заказчик (предъявитель) продукции на испытание Общество с ограниченной ответственностью «Химпромторг», 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1

7 Наименование и номер документа на отбор образцов для испытаний
Заявка Вх. № 173/30 от 21.04.2021 г.

8 Дата поступления на испытание 21.04.2021

9 Дата начала испытаний 27.04.2021

10 Дата окончания испытания 31.05.2021

11 Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается).

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ремней приводных клиновых А-1500 IV класса торговой марки «HIMPT» производства «Zhejiang Powerbelt»

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытаний (Обозначение НД)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер или инвентарный номер	Обозначение образца	Результат	Норма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наработка ремней, проверяемых на стендах с передачей мощности	млн. циклов (ч)	ГОСТ 1284.2-89 пункт 3.4	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-5 зав. № 5 Протокол периодической аттестации от 25.09.2020 до 24.09.2021	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	3,0 (100) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (100) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (100) признаки предельного состояния отсутствуют	не менее 3,0 (100) ГОСТ 1284.2-89 пункты 1.2.9 (таблица 1), 1.2.11 (приложение 2) после достижения нормативной наработки при стендовых испытаниях на ремнях не должно быть признаков предельного состояния – обрывов, продольного расслоения более чем на 1/3 длины,

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8
							поперечных трещин глубиной до несущего слоя со сколами резины слоя сжатия ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.12
2	Удлинение ремней при заданной наработке	%	ГОСТ 1284.2-89 пункт 3.4.3	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-5 зав. № 5 Протокол периодической аттестации от 25.09.2020 до 24.09.2021	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	0,1 0,2 0,2	не более 1,5 ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.9 (таблица 1)
				Рулетка измерительная Geobox РК2-8 зав. № 9 Свидетельство о поверке № 5.3/0345 от 23.09.2020 до 22.09.2021			

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Настоящий протокол испытаний касается только образцов, отобранных и подвергнутых испытаниям, результаты которых приведены в настоящем протоколе.

ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом, оформленным в установленном порядке.

Приложение: копия заявки Вх. № 173/30 от 21.04.2021 г. на 1 л. в 1 экз.

Руководитель испытаний

Начальник отдела ОУКиС		А.В. Горшкова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Ответственный за испытания

Начальник лаборатории ЛФМИ		Н.О. Минабудинова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

ООО "Химпромторг"
140000, Россия, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1
ИНН 5027135117 **КПП** 502701001
ОКПО 86647886 **ОГРН** 1085027005568

Тел.:+7 (495) 9831111
Web: www.himpt.ru
E-mail: sales@himpt.ru

Исх. No 0192 от 20.04.2021

Кому: Заместителю директора НП ИЦ "ЯРЭЛАСТЕСТ"
Мориной Анастасии Александровне

ЗАЯВКА НА ИСПЫТАНИЕ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Химпромторг», просит Вас провести испытания клиновых приводных ремней на соответствие требованиям ГОСТ 1284.2-

1. Производитель Zhejiang Powerbelt. Марка ремня "HIMPT".
   A-1500 3 ремня
   B-1500 3 ремня
   C-1500 3 ремня
   Z(O)-1600 3 ремня

   Требуется испытать на соответствие ГОСТ 1284.2-89 **также выявить наработку в часах до разрыва ремня.**

Генеральный директор Сидоров А.А.

21.04.2021

ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»
КОПИЯ ВЕРНА
А.В. Горшкова

ВХ.№ 173/20 21 АПР 2021

Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ» (ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ») ИНН 7603071646 КПП 760301001
Юридический адрес: 150034, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС Д
Испытательный центр ООО Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ» (ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
Адрес места осуществления деятельности:
150036, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, ул. Спартаковская, 1д
Тел. (4852) 67-97-35 (36), test@yarelastest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.21ЖТ17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 31.07.2015

Утверждаю
Руководитель Испытательного центра
М.П. _____ Т.И. Калачева
«28» 07 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 147С от 28.07.2021

1 Описание, однозначная идентификация образца: Ремни приводные клиновые B-1600 IV класса торговой марки «HIMPT», отобранные по заявке Вх. № 350/30 от 13.07.2021

2 Обозначение и наименование документа на продукцию: ГОСТ 1284.2-89 «Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия»

3 Цель испытаний: На соответствие требованиям ГОСТ 1284.2-89 (пункты 1.2.9 (таблица 1), 1.2.11 (приложение 2), 1.2.12)

4 Изготовитель продукции: «Zhejiang Powerbelt»

5 Наименование и контактные данные заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью «Химпромторг»,
Юридический адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1, тел.: +7 (495) 983-11-11, e-mail: sales@himpt.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 140005, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1, тел.: +7 (495) 983-11-11, e-mail: sales@himpt.ru

6 Место отбора образцов: –

7 Дата поступления на испытание: 13.07.2021

8 Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: с 14.07.2021 по 27.07.2021

9 Результаты испытаний приведены в таблице 1 (прилагается)

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена
Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы

Экз.№ 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ремней приводных клиновых B-1600 IV класса торговой марки «HIMPT» производства «Zhejiang Powerbelt»

Таблица 1

Контролируемая характеристика (параметр)	Единицы измерения	Идентификация применяемого метода	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер или инвентарный номер	Обозначение образца	Результат	Норма, нормативные документы, устанавливающие требования
1	2	3	4	5	6	7
1 Наработка ремней, проверяемых на стендах с передачей мощности	млн. циклов (ч)	ГОСТ 1284.2-89 раздел 3	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-К-3 инв. № 607 Протокол периодической аттестации от 17.06.2021 до 16.06.2022	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	3,0 (81) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (81) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (81) признаки предельного состояния отсутствуют	не менее 3,0 (81) ГОСТ 1284.2-89 пункты 1.2.9 таблица 1, 1.2.11 приложение 2 после достижения нормативной наработки при стендовых испытаниях на ремнях не должно быть признаков предельного состояния – обрывов,

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
						продольного расслоения более чем на 1/3 длины, поперечных трещин глубиной до несущего слоя со сколами резины слоя сжатия ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.12
2 Удлинение ремней при заданной наработке	%	ГОСТ 1284.2-89 раздел 3	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-К-3 инв. № 607 Протокол периодической аттестации от 17.06.2021до 16.06.2022 Рулетка измерительная Сервох РК2-8 зав. № 9 Свидетельство о поверке № 5.3/0345 от 23.09.2020 до 22.09.2021	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	0,3 0,3 0,3	не более 1,5 ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.9 таблица 1

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

Настоящий протокол испытаний касается только образцов, отобранных по заявке Вх. № 350/30 от 13.07.2021 и подвергнутых испытаниям, результаты которых приведены в настоящем протоколе.

ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

Испытания проведены в ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ» без привлечения других аккредитованных испытательных лабораторий (центров) с использованием собственных средств измерений ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ».

Заключение о соответствии (при необходимости) относится только к результатам испытаний, приведенным в настоящем протоколе.

Внесение изменений, дополнений в протокол (отчет), переоформление его, любое изменение информации допускается только в дополнительном документе (в приложении или дополнении к протоколу (отчету), в новом протоколе, отменяющем и заменяющем предыдущий, на исправленных страницах с новой датой выпуска, заменяющих старые страницы).

Приложение: копия заявки Вх. № 350/30 от 13.07.2021 на 1 л. в 1 экз.

Руководитель испытаний

Начальник отдела ОУКиС		А.В. Горшкова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Ответственный за испытания

Начальника лаборатории ЛФМИ		Н.О. Минабудинова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ»
(ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
150034, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,
УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС Д
Испытательный центр ООО Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ»
(ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
Адрес места осуществления деятельности:
150036, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, ул. Спартаковская, 1д
Тел. (4852) 67-97-35 (36), test@yarelastest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.21ЖТ17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 31.07.2015 г.

Утверждаю
Руководитель Испытательного центра
М.П. _____ Т.И. Калачева
«31» 05 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 97С от 31.05.2021

Всего листов 4
Лист 1

1 Наименование изделия Ремни приводные клиновые С-2000 IV класса торговой марки «HIMPT»

2 Код –

3 Обозначение и наименование документа на продукцию ГОСТ 1284.2-89 «Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия»

4 Цель испытаний На соответствие требованиям ГОСТ 1284.2-89 (пункты 1.2.9 (таблица 1), 1.2.11 (приложение 2), 1.2.12)

5 Изготовитель продукции «Zhejiang Powerbelt»

6 Заказчик (предъявитель) продукции на испытание Общество с ограниченной ответственностью «Химпромторг», 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1

7 Наименование и номер документа на отбор образцов для испытаний
Заявка Вх. № 173/30 от 21.04.2021 г.

8 Дата поступления на испытание 21.04.2021

9 Дата начала испытаний 27.04.2021

10 Дата окончания испытания 31.05.2021

11 Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается).

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ремней приводных клиновых С-2000 IV класса торговой марки «HIMPT» производства «Zhejiang Powerbelt»

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытаний (Обозначение НД)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер или инвентарный номер	Обозначение образца	Результат	Норма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наработка ремней, проверяемых на стендах с передачей мощности	млн. циклов (ч)	ГОСТ 1284.2-89 пункт 3.4	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-К-1 инв. № 599 Протокол периодической аттестации от 23.07.2020 до 22.07.2021	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	3,0 (157) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (157) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (157) признаки предельного состояния отсутствуют	не менее 3,0 (157) ГОСТ 1284.2-89 пункты 1.2.9 (таблица 1), 1.2.11 (приложение 2) после достижения нормативной наработки при стендовых испытаниях на ремнях не должно быть признаков предельного состояния – обрывов, продольного расслоения более чем на 1/3 длины,

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8
							поперечных трещин глубиной до несущего слоя со сколами резины слоя сжатия ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.12
2	Удлинение ремней при заданной наработке	%	ГОСТ 1284.2-89 пункт 3.4.3	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-К-1 инв. № 599 Протокол периодической аттестации от 23.07.2020 до 22.07.2021 Рулетка измерительная Geobox РК2-8 зав. № 9 Свидетельство о поверке № 5.3/0345 от 23.09.2020 до 22.09.2021	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	0,2 0,2 0,2	не более 1,5 ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.9 (таблица 1)

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Настоящий протокол испытаний касается только образцов, отобранных и подвергнутых испытаниям, результаты которых приведены в настоящем протоколе.

ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом, оформленным в установленном порядке.

Приложение: копия заявки Вх. № 173/30 от 21.04.2021 г. на 1 л. в 1 экз.

Руководитель испытаний

Начальник отдела ОУКиС		А.В. Горшкова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Ответственный за испытания

Начальник лаборатории ЛФМИ		Н.О. Минабудинова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

ООО "Химпромторг"
140000, Россия, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1
ИНН 5027135117 **КПП** 502701001
ОКПО 86647886 **ОГРН** 1085027005568

Тел.:+7 (495) 9831111
Web: www.himpt.ru
E-mail: sales@himpt.ru

Исх. No 0192 от 20.04.2021

Кому: Заместителю директора НП ИЦ "ЯРЭЛАСТЕСТ"
Мориной Анастасии Александровне

ЗАЯВКА НА ИСПЫТАНИЕ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Химпромторг», просит Вас провести испытания клиновых приводных ремней на соответствие требованиям ГОСТ 1284.2-

1. Производитель Zhejiang Powerbelt. Марка ремня "HIMPT".
   A-1500 3 ремня
   B-1500 3 ремня
   C-1500 3 ремня
   Z(O)-1600 3 ремня

   Требуется испытать на соответствие ГОСТ 1284.2-89 **также выявить наработку в часах до разрыва ремня.**

Генеральный директор Сидоров А.А.



21.04.2021

ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»
КОПИЯ ВЕРНА
А.В. Горшкова

ВХ.№ 473/20 21 АПР 2021

Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ»
(ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
150034, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,
УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС Д
Испытательный центр ООО Испытательный центр «ЯРЭЛАСТЕСТ»
(ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»)
Адрес места осуществления деятельности:
150036, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, ул. Спартаковская, 1д
Тел. (4852) 67-97-35 (36), test@yarelastest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.21ЖТ17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 31.07.2015 г.

Утверждаю
Руководитель Испытательного центра
М.П. _____ Т.И. Калачева
«31» 05 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 96С **от 31.05.2021**

Всего листов 4
Лист 1

1 Наименование изделия Ремни приводные клиновые Z (O)-1600 IV класса торговой марки «HIMPT»

2 Код –

3 Обозначение и наименование документа на продукцию ГОСТ 1284.2-89 «Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия»

4 Цель испытаний На соответствие требованиям ГОСТ 1284.2-89 (пункты 1.2.9 (таблица 1), 1.2.11 (приложение 2), 1.2.12)

5 Изготовитель продукции «Zhejiang Powerbelt»

6 Заказчик (предъявитель) продукции на испытание Общество с ограниченной ответственностью «Химпромторг», 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1

7 Наименование и номер документа на отбор образцов для испытаний
Заявка Вх. № 173/30 от 21.04.2021 г.

8 Дата поступления на испытание 21.04.2021

9 Дата начала испытаний 11.05.2021

10 Дата окончания испытания 31.05.2021

11 Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается).

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ремней приводных клиновых Z(O)-1600 IV класса торговой марки «HIMPT» производства «Zhejiang Powerbelt»

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытаний (Обозначение НД)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер или инвентарный номер	Обозначение образца	Результат	Норма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наработка ремней, проверяемых на стендах с передачей мощности	млн. циклов (ч)	ГОСТ 1284.2-89 пункт 3.4	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-К-3 инв. № 607 Протокол периодической аттестации от 19.06.2020 до 18.06.2021	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	3,0 (145) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (145) признаки предельного состояния отсутствуют 3,0 (145) признаки предельного состояния отсутствуют	не менее 3,0 (145) ГОСТ 1284.2-89 пункты 1.2.9 (таблица 1), 1.2.11 (приложение 2) после достижения нормативной наработки при стендовых испытаниях на ремнях не должно быть признаков предельного состояния – обрывов, продольного расслоения более чем на 1/3 длины,

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8
							поперечных трещин глубиной до несущего слоя со сколами резины слоя сжатия ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.12
2	Удлинение ремней при заданной наработке	%	ГОСТ 1284.2-89 пункт 3.4.3	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 5 (-Д) зав. № 49837 Свидетельство о поверке № 1.2/0290 от 29.09.2020 до 28.09.2021 Стенд для испытания ремней с передачей мощности типа ПРП-К-3 инв. № 607 Протокол периодической аттестации от 19.06.2020 до 18.06.2021 Рулетка измерительная Geobox РК2-8 зав. № 9 Свидетельство о поверке № 5.3/0345 от 23.09.2020 до 22.09.2021	ремень № 1 ремень № 2 ремень № 3	0,2 0,2 0,2	не более 1,5 ГОСТ 1284.2-89 пункт 1.2.9 (таблица 1)

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Настоящий протокол испытаний касается только образцов, отобранных и подвергнутых испытаниям, результаты которых приведены в настоящем протоколе.

ИЦ ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом, оформленным в установленном порядке.

Приложение: копия заявки Вх. № 173/30 от 21.04.2021 г. на 1 л. в 1 экз.

Руководитель испытаний

Начальник отдела ОУКиС		А.В. Горшкова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Ответственный за испытания

Начальник лаборатории ЛФМИ		Н.О. Минабудинова
должность	подпись	инициалы, фамилия

Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена.
Результаты испытаний, приведенные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

ООО "Химпромторг"
140000, Россия, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 142, пом. 1
ИНН 5027135117 КПП 502701001
ОКПО 86647886 ОГРН 1085027005568

Тел.:+7 (495) 9831111
Web: www.himpt.ru
E-mail: sales@himpt.ru

Исх. No 0192 от 20.04.2021

Кому: Заместителю директора НП ИЦ "ЯРЭЛАСТЕСТ"
Мориной Анастасии Александровне

ЗАЯВКА НА ИСПЫТАНИЕ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Химпромторг», просит Вас провести испытания клиновых приводных ремней на соответствие требованиям ГОСТ 1284.2-

1. Производитель Zhejiang Powerbelt. Марка ремня "HIMPT".
   A-1500 3 ремня
   B-1500 3 ремня
   C-1500 3 ремня
   Z(O)-1600 3 ремня

   Требуется испытать на соответствие ГОСТ 1284.2-89 **также выявить наработку в часах до разрыва ремня.**

Генеральный директор Сидоров А.А.

21.04.2021

ООО ИЦ «ЯРЭЛАСТЕСТ»
КОПИЯ ВЕРНА
А.В. Горшкова

ВХ.№ 173/20 21 АПР 2021