

REX

ENGINEERING



КАТАЛОГ МАЛОГАБАРИТНАЯ
СПЕЦТЕХНИКА

ХИТ ПРОДАЖ!

RED SUPER

1 589 000 РУБ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	до 1500 кг
Высота подъема (Стрела телескопическая)	2375/3135 мм
Скорость передвижения	до 10км/ч
Мощность двигателя	до 30 л.с. (Бензин/Дизель)
Габариты Д*Ш*В	2789x1114x1550 мм
Снаряженная масса	до 1650 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	273 мм
Управление	Гидроруль, джойстик
Шасси 4x4	4 гидромотора
Радиус разворота (внешний/внутренний)	2700/950 мм
Рама	Сочлененная

● **RED Super** – Самый мощный мини-погрузчик в линейке. Обладает максимальной грузоподъемностью в своём классе и выдающимися тяговыми характеристиками, что делает его одним из лучших решений на российском рынке. Использование только проверенных комплектующих гарантирует долгий срок службы и бесперебойную работу в самых тяжёлых условиях. Современный инженерный дизайн, функциональность и эргономика, обеспечивают комфорт оператора и лёгкость обслуживания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ковш универсальный (0,15 куб./м.)
- Индикация уровня топлива
- Loncin (24 л.с. бензин ВО)
- Honda (25 л.с. бензин ВО)
- Raywin (26 л.с. – дизель ЖО)
- Kubota (25 л.с. – дизель ЖО)
- БРС на стреле
- Индикация температуры масла
- Система слежения ковша
- Стрела телескопическая
- Теплая кабина (Тент)
- Теплая кабина (Стекло)
- БРС на заднюю навеску
- Доп. Комплект противовесов
- Джойстик с кнопками управления гидрооборудованием
- Зеркала заднего вида
- Задняя трёхточечная навеска
- Подогрев сидения
- Автономный отопитель



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ХИТ ПРОДАЖ!

RED ONE

1 148 000 РУБ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	850 кг
Высота подъема (Стрела телескопическая)	2050/2600 мм
Скорость передвижения	до 10 км/ч
Мощность двигателя	до 29 л.с. (Бензин/Дизель)
Габариты Д*Ш*В	2450x1200x1300 мм
Снаряженная масса	1150 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	200 мм
Управление	Гидроруль, джойстик
Шасси 4x4	4 гидромотора
Радиус разворота (внешний/внутренний)	2080/880 мм
Рама	Сочлененная

• **RED One** – Мини-Погрузчик для малого бизнеса, частных ферм, малоэтажного строительства, ландшафтного дизайна и уборки территорий в любое время года. Телескопическая стрела и шарнирно-сочлененная конструкция рамы обеспечивают устойчивость и высокую грузоподъемность при малых габаритах машины.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ковш универсальный (0,15 куб./м.)
- Индикация уровня топлива
- Loncin (29 л.с. бензин ВО)
- Honda (25 л.с. бензин ВО)
- Kubota (25 л.с. - дизель ЖО)
- БРС на стреле
- Индикация температуры масла
- Система слежения ковша
- Стрела телескопическая
- Теплая кабина (Тент)
- Теплая кабина (Стекло)
- БРС на заднюю навеску
- Доп. Комплект противовесов
- Джойстик с кнопками управления гидрооборудованием
- Зеркала заднего вида
- Задняя трёхточечная навеска
- Подогрев сидения
- Автономный отопитель



УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

WhatsApp

Telegram

Max

НОВИНКА!

RED COMPACT

953 000 РУБ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	700 кг
Высота подъема (Стрела телескопическая)	1950/2450 мм
Скорость передвижения	до 10 км/ч
Мощность двигателя	до 29 л.с. (Бензин/Дизель)
Габариты Д*Ш*В	2150x1100x1300 мм
Снаряженная масса	850 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	145 мм
Управление	Гидроруль, джойстик
Шасси 4x4	4 гидромотора
Радиус разворота (внешний/внутренний)	2080/880 мм
Рама	Сочлененная

• **RED Compact** – Малогабаритный погрузчик универсального назначения для работы как в частном секторе, так и в коммерческих проектах, включая благоустройство и круглогодичное обслуживание территорий. Благодаря телескопической стреле и сочленённой конструкции рамы машина сочетает высокую устойчивость с отличной манёвренностью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ковш универсальный (0,15 куб./м.)
- Индикация уровня топлива
- Lifan (29 л.с. бензин ВО)
- Honda (20 л.с. бензин ВО)
- БРС на стреле
- Индикация температуры масла
- Система слежения ковша
- Стрела телескопическая
- Теплая кабина (Тент)
- Теплая кабина (Стекло)
- БРС на заднюю навеску
- Доп. Комплект противовесов
- Джойстик с кнопками управления гидрооборудованием
- Зеркала заднего вида
- Задняя трёхточечная навеска
- Подогрев сидения
- Автономный отопитель



УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

[WhatsApp](#)[Telegram](#)[Max](#)

RED RBS-07

1 598 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	700 кг
Высота подъема	2500 мм
Скорость передвижения	до 10 км/ч
Мощность двигателя	до 26 л.с. (Бензин/Дизель)
Габариты Д*Ш*В	2390x990x1800 мм
Снаряженная масса	1200 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	170 мм
Управление	Джойстики
Шасси 4x4	2 гидромотора
Рама	Бортоповоротный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ковш 0,2 м. куб.
- БРС на стреле
- Освещение рабочей зоны
- Остеклённая кабина
- Камера заднего вида
- Автономный отопитель
- Магнитола
- Люк
- Шумоизоляция
- Подогрев сидения
- Кондиционер

• **RBS-07** – Ничего лишнего. Все самое необходимое и надежное: сталь 09г2с, надёжнейшие цилиндры, крутейший китайский двигатель в паре с бессмертными гидравлическими насосами заставят крутиться колеса обеспечивая крутящий момент в 1050 НМ. Высокий тяговый класс позволит тебе комфортно работать с любой фракцией которая только может встретиться на нашей земле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



RED RBS-09

1 999 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	1535 кг
Высота подъема	2500 мм
Скорость передвижения	до 10 км/ч
Мощность двигателя	до 26 л.с. (Бензин/Дизель)
Габариты Д*Ш*В	2390x1030x1800 мм
Снаряженная масса	1200 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	170 мм
Управление	Джойстики
Гусеничное шасси	2 гидромотора
Рама	Бортоповоротный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ковш 0,2 м. куб.
- БРС на стреле
- Освещение рабочей зоны
- Остеклённая кабина
- Камера заднего вида
- Автономный отопитель
- Магнитола
- Люк
- Шумоизоляция
- Подогрев сидения
- Кондиционер
- Утяжелители

• **RBS-09** – Фронтальный погрузчик способный полноценно выполнять работы нулевого цикла. При этом обладая такими качествами как компактность и экономичность. А главное – надежность.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	700 кг
Высота подъема	2000 мм
Скорость передвижения	до 12 км/ч
Мощность двигателя	до 35 л.с. (Бензин)
Габариты Д*Ш*В	2600х1200х1350 мм
Снаряженная масса	1450 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	210 мм
Управление	Джойстики
Гусеничное шасси	2 гидромотора
Рама	Бортоповоротный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ковш 0,2 м. куб.
- ✓ Loncin (29 л.с. бензин ВО)
- Honda (24 л.с. бензин ВО)
- Вторая скорость (Кнопка)
- БРС на стреле
- БРС на заднюю навеску
- Плавающий режим стрелы
- Система выравнивания ковша
- Освещение рабочей зоны
- Фаркоп
- Мягкая зона оператора (Кожа)
- Амортизирующая подножка оператора

• **RBL-04** – Универсальный колесный погрузчик отлично подходящий строительных и демонтажных работ, выравнивания территории и погрузочно-разгрузочных операций. Компактные размеры, небольшой вес и увеличенные углы въезда и съезда позволяют без труда перевозить машину в стандартном прицепе для легкового автомобиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	1000 кг
Высота подъема	2100 мм
Скорость передвижения	до 6 км/ч
Мощность двигателя	до 37 л.с. (Бензин)
Габариты Д*Ш*В	2600х1200х1350 мм
Снаряженная масса	1450 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	170 мм
Управление	Джойстики
Гусеничное шасси	2 гидромотора
Рама	Бортоповоротный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ковш 0,2 м. куб.
- ✓ Loncin (29 л.с. бензин ВО)
- Honda (24 л.с. бензин ВО)
- Вторая скорость (Кнопка)
- БРС на стреле
- БРС на заднюю навеску
- Плавающий режим стрелы
- Система выравнивания ковша
- Освещение рабочей зоны
- Фаркоп
- Мягкая зона оператора (Кожа)
- Амортизирующая подножка оператора

• **RBL-05** – Практичный гусеничный погрузчик для подсобного хозяйства, малого строительства, планировки участка и ведения погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря своим минимальным габаритам, весу и большому углу заезда/съезда, техника беспрепятственно перевозится в обычном легковом прицепе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



RED RDB-08

1 123 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	1000 кг
Скорость передвижения	до 5 км/ч
Мощность двигателя	15 л.с. (Бензин)
Габариты Д*Ш*В	2300x830x1350 мм
Снаряженная масса	800 кг (Без ковша)
Трансмиссия	Гидростатическая
Дорожный просвет (клиренс)	210 мм
Управление	Джойстики
Гусеничное шасси	2 гидромотора
Рама	Бортоповоротный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Loncin (24 л.с. бензин ВО)
- Honda (15 л.с. бензин ВО)
- Фаркоп
- Освещение рабочей зоны
- Подножка оператора
- Сиденье оператора

• **RDB-08** – Компактный гусеничный самосвал предназначенный для перевозки сыпучих и твёрдых материалов, особенно эффективен в условиях ограниченного пространства. Небольшие габариты обеспечивают высокую манёвренность, что делает такую технику удобной для работы на строительных объектах и площадках со сложным рельефом местности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



54 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	610x1050x400мм
Вес	75кг
Объем	200, 300, 400л

КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ



119 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	900x1200x600мм
Вес	210кг
Объем	200, 300, 400л

КОВШ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ



210 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	900x1200x600мм
Вес	230кг
Объем	300л

ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ



147 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	510x1500x500мм
Вес	125кг
Сталь	09Г2С

ЩЕТКА КОММУНАЛЬНАЯ



197 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	1075x1560x630мм
Вес	150кг
Гидропоток	25л/мин

ЩЕТКА БУНКЕРНАЯ С ОРОСИТЕЛЕМ



274 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	1230x1340x870мм
Вес	175кг
Гидропоток	25л/мин

СНЕГОРОТОР



235 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	100x1350x1350мм
Вес	180кг
Сталь	09Г2С

КОСИЛКА РОТОРНАЯ



245 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	980x1570x500мм
Вес	185кг
Сталь	09Г2С

КУЛЬТИВАТОР



217 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	600x1200x700мм
Вес	140кг
Сталь	09Г2С

ЗАХВАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



197 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	800x1200x650мм
Вес	200кг
Сталь	09Г2С

ЗАХВАТ ПОВОРОТНЫЙ



242 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	830x1030x830мм
Вес	170кг
Сталь	09Г2С

ЭКСКАВАТОРНАЯ НАВЕСКА



347 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	1070x1050x2200мм
Вес	370кг
Сталь	09Г2С

ЗАХВАТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ



151 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	840x1030x770мм
Вес	180кг
Сталь	09Г2С

ПОДЪЁМНАЯ ПЛАТФОРМА



390 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	1050x1050x1800мм
Вес	360кг
Сталь	09Г2С

ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ




240 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	830x1080x960мм
Вес	140кг
Объём	200л

ПЛАНИРОВЩИК



78 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	1365x1400x550мм
Вес	110кг
Сталь	09Г2С

ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ



99 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	1400x1050x550мм
Вес	160кг
Сталь	09Г2С

ГИДРОБУР



168 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ)	450x1050x600мм
Вес	120кг
Сталь	09Г2С

КОВШ СНЕГОВОЙ



105 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 1000x1620x640мм
Вес 150кг
Объём 600л

ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ



467 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 830x1030x830мм
Вес 170кг
Сталь 09Г2С

СКАЛЫВАТЕЛЬ ЛЬДА



94 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 1075x1560x630мм
Вес 150кг
Гидропоток 25л/мин

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРАН



168 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 840x1030x770мм
Вес 110кг
Сталь 09Г2С

КРАН ДЛЯ БИГ БЭГОВ



97 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 1050x1050x1800мм
Вес 95кг
Сталь 09Г2С

МУЛЬЧЕР



234 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 1230x1340x870мм
Вес 175кг
Гидропоток 25л/мин

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



410 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 1420x1300x950мм
Вес 45кг
Объём 300л

ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА



48 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 540x600x730мм
Вес 45кг
Сталь 09Г2С

ГИДРОМОЛОТ



230 000 руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДШВ) 610x1050x400мм
Вес 75кг
Объём 200, 300 л

REX

ENGINEERING

Многоканальный номер для связи

8 (800) 222-10-45

E-mail: REDENCO.RU

Часы работы: ПН-ПТ, с 9:00 до 19:00



ООО «БЛЭК-инжиниринг»

ИНН 7448223725

ОГРН 1207400010641

Россия

454036, г. Челябинск,

ул. Матросова (Миасский), дом 1, пом.6.

Тел/факс: **8 (906)867-55-40**

Наш сайт: www.redenco.ru

Условия оплаты:

50/50; 100% предоплата (**СКИДКА до 7%**)

Срок изготовления: от 25 рабочих дней.

Срок поставки: до 3 календарных дней.

Больше информации о компании

Мы в социальных сетях



Цены действительны в течении 5 календарных дней с момента получения данного коммерческого предложения.
По истечении срока действия предложения актуальные цены уточняйте у специвлистов отдела продаж.