



Портал декоративный ПО-2.007

(Порядок монтажа деталей)



Рис. 1. Монтаж плинта с габаритами 1036 x 97 x 128 мм.



Рис. 2. Монтаж внутренней центральной части с габаритами 1056 x 868 x 95 мм.



Рис. 3. Монтаж боковых плинтов с фаской с габаритами 195 x 108 x 835 мм.



Рис. 4. Монтаж верхних плинтов (левого и правого) с общими габаритами 712 x 108 x 346 мм.



Рис. 5. Монтаж баз декоративных молдингов (левой и правой) с габаритами 106 x 72 x 148 мм.



Рис. 6. Монтаж молдингов на фронтальной части портала (левого и правого) с габаритами 94 x 51 x 686 мм.



Рис. 7. Монтаж радиусных молдингов (левого и правого) на фронтальной части портала с габаритами 248 x 57 x 248.



Рис. 8. Монтаж центральной декоративной детали с габаритами 726 x 98 x 264 мм на фронтальной части портала.



Рис. 9. Монтаж элементов декора «цветы» (левого и правого) по сторонам от центральной декоративной детали с габаритами 243 x 53 x 128 мм.



Рис. 10. Монтаж фигурных рамок (левой и правой) с габаритами 226 x 12 x 169 мм на верхней части портала.



Рис. 11. Монтаж боковых стоек портала (левой и правой) с габаритами 206 x 178 x 1180 мм.



Рис. 12. Монтаж крышки-столешницы с габаритами 1700 x 237 x 68 мм на верхней части портала.