



Портал декоративный ПО-2.008

(Порядок монтажа деталей)




Рис. 1. Монтаж короба из ГКЛ с габаритами 1495 x 1179 x 350 мм.




Рис. 2. Монтаж базовых элементов 192 x 150 x 88,5 мм.



Рис. 3. Монтаж внутреннего молдинга с габаритами профиля 75 x 38 мм на фронтальной части портала.




Рис. 4. Монтаж карниза с габаритами профиля 87 x 68 мм на фронтальной части портала.



Рис. 5. Монтаж карниза с габаритами профиля 120 x 50 мм на фронтальной части портала.



Рис. 6. Монтаж молдинга под вставку с габаритами профиля 100 x 26 мм на верхней части портала.



Рис. 7. Монтаж детали «табличка» с габаритами 360 x 164 x 110 мм.



Рис. 8. Монтаж угловых декоративных элементов с габаритами 94 x 94 x 115 мм на верхней части портала.



Рис. 9. Монтаж деталей «вставка под столешницей» с габаритами 138 x 90 x 100 мм на верхней части портала.



Рис. 10. Монтаж карниза с габаритами профиля 116 x 71 мм на верхней части портала.



Рис. 11. Монтаж планта-крышки с габаритами 1467 x 294 x 20 мм на верхней части портала.