



ББК

БАЛТИЙСКАЯ
БЕТОННАЯ
КОМПАНИЯ



Эталонная основательность

Тротуарная плитка
и бортовые камни

Каталог 2026

bbk39.ru




Пространства, в которых хочется находиться, начинаются с основания

Тротуарная плитка задает ритм, характер и настроение территории — будь то частный двор, садовая дорожка или городская площадь.

Мы создаём плитку, в которой сочетаются прочность, долговечность и выразительная текстура. Точные формы, стойкие пигменты и продуманная поверхность позволяют сохранить эстетику мощения на долгие годы, независимо от сезона и условий эксплуатации.

Плитка становится не просто покрытием, а частью архитектурного решения — подчеркивает стиль, направляет движение и формирует цельный облик пространства.





Пространство начинается с основания



«Балтийская Бетонная Компания»

производит тротуарную плитку и бортовые камни методом полусухого вибропрессования

Тротуарная плитка формирует не только покрытие, но и характер территории — двора, дорожки, площади или общественного пространства.

Мы производим плитку, рассчитанную на реальные условия эксплуатации: нагрузки, влагу, перепады температур и время. Точная геометрия, выразительная фактура и стойкий цвет позволяют сохранять внешний вид мощения на долгие годы.

Этот каталог —
не просто перечень форм.

Это примеры того, как
плитка работает
в пространстве и какие
решения можно
создать с её помощью.



Технология производства



Вибропрессование

Современная технология производства строительных материалов, основанная на уплотнении твёрдой, полусухой бетонной смеси, под действием вибрации снизу, и одновременного давления сверху. В процессе полусухого вибропрессования используется смесь сырых материалов, таких как цемент, песок, щебень и специальные добавки.

Полученные с помощью данной технологии и обладают свойствами:

 тротуарная плитка	 бортовые камни		
 высокой плотностью	 высокой прочностью	 морозо- и влагостойкостью	 долговечностью



Двухслойное вибропрессование

Технология производства тротуарной плитки, состоящей из двух слоев: основного и облицовочного, которые прессуются поочерёдно.

01

Облицовочный слой состоит:

из разно фракционных песков и отвечает за прочность изделий к истираемости, препятствует водопоглощению, что значительно увеличивает морозостойкость, а при использовании цветных пигментов и специальных заполнителей придаёт эстетический вид изделию

02

Основной слой состоит:

из щебней более крупных фракций и песка, что обеспечивает прочность на сжатие и препятствует разрушению камня при нагрузке

ColorMix — технология создания сложных цветовых поверхностей.

На лицевом слое плитки смешиваются несколько оттенков бетонной массы, благодаря чему формируется живой, неоднородный рисунок. Цвета мягко перетекают друг в друга или, наоборот, создают выразительную игру оттенков — в зависимости от выбранного решения.

Такая поверхность визуально напоминает натуральный камень и делает мощение более естественным и глубинным, без ощущения однотонной плоскости.



ColorMix
Везувий
смесь из 2х цветов

Технология производства

Отмыв — фактура натурального камня

Верхний слой плитки состоит из натуральной гранитной, базальтовой или кварцевой крошки. В процессе гидрообработки поверхность раскрывает структуру камня, создавая выразительную и тактильно приятную фактуру. Такая плитка отличается высокой износостойкостью и сохраняет внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Отмыв
Бронза
гранитная крошка



LONG life

LONGlife — защита, которую не видно, но которая работает

Полимерное покрытие наносится на лицевую поверхность плитки и защищает её от влаги, загрязнений и выгорания пигментов. Цвет остаётся стабильным как в сухую, так и во влажную погоду, а уход за покрытием становится проще.



Защищает пигменты красителей

от выгорания и позволяет на долго сохранить первоначальный цвет палитр ColorMix.

Полимерная пленка надежно удерживает воду на лицевой поверхности



Технология производства

Технология

LONG life

В дополнении к высокому качеству материалов, современному технологическому оборудованию завода и тщательному производственному и лабораторному контролю, все изделия производства Балтийской бетонной компании обрабатываются специальным покрытием «LONGlife».

Технология «LONGlife» позволяет сохранить чистоту и яркость тротуарного мощения на многие годы придает нашей продукции уникальные потребительские свойства:



Препятствует проникновению влаги

через поры в основной слой бетонных изделий, что существенно увеличивает срок эксплуатации



Защищает пигменты красителей

от выгорания и позволяет на долго сохранить первоначальный цвет сложных палитр



Блокирует каналы выхода

побочных продуктов химических процессов на лицевую поверхность тротуарной плитки, что уменьшает образование высолов



Не позволяет твердым веществам и органическим соединениям проникать в верхний слой плит

существенно облегчает уход и очистку тротуарной плитки

«LONGlife» — это герметизирующее полимерное покрытие, которое наносится на лицевую поверхность тротуарной плитки на заключительном этапе производства. Покрытие улучшает эстетический вид изделия за счет образующейся на поверхности защитной пленки.



Покрытие «LONGlife» оптимально подходит для поверхностей, изготовленных по технологии:

ColorMix

«Отмыв»
(коллекция «Гранит»)



Покрытие придает им благородный блеск, делает цвет менее зависимым от влажности и времени.



В сухую и влажную погоду цвет покрытия практически не меняется.

Изделия с поверхностью обработкой «LONGlife» рекомендуются:

для общественных пространств, парков и объектов общепита

придомовых территорий частных домовладений и зон барбекю

где риск попадания пищевых и биологических (листья, почки деревьев и т. п.) загрязнителей особенно высок

Как читать характеристики плитки

В каталоге рядом с каждой формой плитки используются условные обозначения. Они помогают быстро оценить эксплуатационные свойства изделия — прочность, устойчивость к нагрузкам, влаге и морозу.



Прочность



Изгиб



Водопоглощение



Морозостойкость

90%

Отпускная
прочность



Истираемость



Таблица технических характеристик

Графическое обозначение	Характеристика		Плиты бетонные тротуарные				Где особенно важно
			Группа А	Группа Б	Группа В	Группа Г	
	Определяет, какие нагрузки может выдерживать плитка — от пешеходных зон до движения транспорта. Способность плитки выдерживать сжатие под нагрузкой.	В	22,5	25	30	40	- Въездные зоны - Парковки - Тротуары
	Чем выше прочность на изгиб, тем меньше риск повреждений при точечных нагрузках и подвижках основания. Способность плитки выдерживать нагрузку без образования трещин при изгибе.	В _{из}	3,2	3,6	4	4,4	- Дорожки - Зоны с неровным основанием - Участки с перепадами высот
90%	Отпускная прочность — гарантирует, что материал набрал достаточные характеристики для монтажа и эксплуатации изделий.	%	90	90	90	90	- Площадки с высокой проходимостью - Общественные пространства - Парковки
	Чем ниже водопоглощение, тем меньше воды попадает внутрь плитки — а значит, она не разрушается при замерзании и служит дольше. Способность плитки впитывать влагу.	%	6	6	6	6	- Уличные дорожки - Придомовые территории - Регионы с перепадами температур
	Гарантирует сохранение прочности и внешнего вида плитки в зимний период. Способность плитки выдерживать многократные циклы замерзания и оттаивания без разрушений.	F ₂	200	200	200	200	- Все уличные покрытия - Открытые территории - Климат с холодными зимами
	Чем ниже истираемость, тем дольше плитка сохраняет фактуру и внешний вид. Устойчивость поверхности плитки к износу при ходьбе и движении транспорта.	G	3	2	1	1	- Тротуары - Пешеходные зоны - Общественные пространства

Группы эксплуатаций тротуарной плитки

Техническая информация

ГОСТ №17608-2017

Группа А



Толщина плитки 45 мм



Класс бетона: В 22,5

Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового автотранспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений.

Группа Б



Толщина плитки 60 мм



Класс бетона: В 25

Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки.

Группа В



Толщина плитки 80 мм



Класс бетона: В 30

Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС.

Группа Г



Толщина плитки 100 мм



Класс бетона: В 40

Зоны высокой нагрузки (территории для стоянок грузового автотранспорта, порты и доки).

**Допускается применять плиты бетонные тротуарные группы Г для проезжей части дорог при наличии обоснования.*

Коллекция "Премиум"

Фактурная поверхность имитирующая натуральное дерево и камень

Цветовые палитры природных цветов "ColorMix"

Поверхность из натуральной гранитной крошки (технология "Отмыв")

Защита верхнего слоя гидрофобным составом по технологии "Long Life"



Группа Б (Н=60)



Форма

РАУШЕН

Строгая геометрия и фактура
натурального камня.


Плитка «Раушен» создаёт ровное, спокойное покрытие с выразительной гранитной текстурой. Хорошо работает на больших плоскостях и в пространствах, где важны порядок, долговечность и визуальная сдержанность.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- пешеходные дорожки
- городские и общественные пространства

→ Визуальный эффект

- ровная плоскость без «пестроты»
- натуральная каменная фактура
- аккуратный, архитектурный вид



Рекомендуемые палитры цветов* | отмыв



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Размер плитки (мм)






Мультиформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

отмыв

LONGlife

Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_ц 3,6



F₂ 200



G 2

Группа Б (Н=60)



Форма

КРАНЦ

Чёткий ритм и универсальная геометрия.

Плитка «Кранц» сочетает строгую форму с выразительной каменной фактурой, создавая аккуратное и собранное покрытие. Благодаря сбалансированным форматам хорошо читается как на небольших участках, так и на протяжённых пространствах.

Поверхность с эффектом натурального камня придаёт мощению глубину и визуальную устойчивость, делая его уместным как в частной, так и в городской среде.

→ Где особенно хорошо работает


- придомовые территории
- пешеходные дорожки
- площадки с регулярной геометрией

→ Визуальный эффект

- ровный, структурированный рисунок укладки
- ощущение порядка и аккуратности
- нейтральный, архитектурный характер



Рекомендуемые палитры цветов* | отмыв



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Размер плитки (мм)



Мультиформат





1.0 мм

Микрофаска



Н=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

отмыв

LONGlife

Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

ФИШХАУЗЕН

Крупный формат и выраженная монументальность.

Плитка «Фишхаузен» предназначена для пространств, где важно ощущение основательности и масштаба. Крупный формат формирует цельную плоскость с минимальным количеством швов, создавая визуально спокойное и собранное покрытие.

Фактура натурального камня подчёркивает массивность плитки и делает её уместной как в частной архитектуре, так и в общественных пространствах с повышенной нагрузкой.

→ Где особенно хорошо работает

- въездные группы и подъездные зоны
- площади и протяжённые тротуары
- придомовые территории с большой площадью

→ Визуальный эффект

- цельная, «тяжёлая» поверхность
- минимум дробления за счёт крупного формата
- архитектурный, статусный характер



Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



Н=60
Н=80

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ


ОТМЫВ

LONG life



Технические характеристики

	В 25 (Н=60) В 30 (Н=80)		6%	90%	
	В _{тб} 3,6 (Н=60) В _{тб} 4 (Н=80)		F ₂ 200		G 1 (Н=80) G 2 (Н=60)



Рекомендуемые палитры цветов* | отмыв



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

КВАДРАТ 100

Компактный формат для аккуратного и детального мощения.

Плитка «Квадрат 100» используется там, где важны точность геометрии и контроль рисунка покрытия. Небольшой формат позволяет формировать плотную, равномерную плоскость и легко адаптироваться к сложной конфигурации участка.


Отсутствие фаски делает швы визуально минимальными, благодаря чему покрытие выглядит собранным и строгим, без дробления поверхности.

→ Где особенно хорошо работает


- садовые и пешеходные дорожки
- небольшие площадки и внутренние дворы
- окантовки и акцентные зоны

→ Визуальный эффект

- ровная, аккуратная поверхность
- чёткий ритм укладки
- нейтральный, сдержанный характер




Рекомендуемые палитры цветов* | отмыв



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Размер плитки (мм)



Моноформат




Без фаски



Н=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

отмыв

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Группа Б (Н=60)



Форма

КВАДРАТ 200

Универсальный формат
для сбалансированного мощения.

Плитка «Квадрат 200» формирует спокойную, ровную плоскость без излишней дробности и при этом сохраняет чёткую геометрию рисунка. Формат оптимален для большинства типовых задач — от пешеходных дорожек до придомовых площадок.

Благодаря среднему размеру плитка легко читается в пространстве, создавая аккуратное и устойчивое покрытие с понятным ритмом укладки.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- пешеходные зоны
- дворовые и входные площадки

→ Визуальный эффект

- ровная, сбалансированная поверхность
- чёткая, но ненавязчивая геометрия
- универсальный архитектурный характер

Размер плитки (мм)



Моноформат




Без фаски



Н=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

ОТМЫВ

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6




F₂ 200



G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | отмыв



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

КВАДРАТ 300

Крупный формат для выразительных и спокойных плоскостей.

Плитка «Квадрат 300» формирует цельное, визуально устойчивое покрытие с минимальным количеством швов. За счёт увеличенного формата поверхность выглядит более собранной и архитектурной, без ощущения дробления.


Форма хорошо подходит для открытых пространств и участков, где важны масштаб, чистота линий и ощущение основательности покрытия.

→ Где особенно хорошо работает

- террасы и открытые площадки
- придомовые территории большой площади
- пешеходные зоны с ровной геометрией

→ Визуальный эффект

- цельная, спокойная поверхность
- минимум визуальных швов
- строгий, архитектурный характер



Рекомендуемые палитры цветов* | отмыв



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=60
Н=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

ОТМЫВ

LONG life



Технические характеристики

	В 25 (Н=60) В 30 (Н=80)		6%	90%	
	В _{тб} 3,6 (Н=60) В _{тб} 4 (Н=80)		F ₂ 200		G 1 (Н=80) G 2 (Н=60)

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

КНАЙПХОФ

Мультиформат для динамичного и живого мощения.

Плитка «Кнайпхоф» сочетает несколько форматов в одной системе, позволяя создавать выразительный рисунок укладки с естественным ритмом. Такое мощение выглядит менее формальным и хорошо подходит для пространств, где важно уйти от строгой геометрии.

Мультиформатная структура помогает визуально «разбить» большие площади и сделать покрытие более живым, сохраняя при этом аккуратность и целостность поверхности.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- садовые и прогулочные дорожки
- дворы и общественные пространства

→ Визуальный эффект

- живой, разнообразный рисунок укладки
- естественное восприятие поверхности
- мягкий, неброский архитектурный характер

Размер плитки (мм)




Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ


ОТМЫВ LONG life

Технические характеристики

	B 25 (Н=60) B 30 (Н=80)		6%	90%	
	B _{тб} 3,6 (Н=60) B _{тб} 4 (Н=80)		F ₂ 200		G 1 (Н=80) G 2 (Н=60)



Рекомендуемые палитры цветов* | отмыв



Для проектировщиков и дизайнеров
текстуры форм и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

ХОЛЬЦЕН

Линейный формат с фактурой натурального дерева.

Плитка «Хольцен» имитирует структуру древесины, сохраняя при этом прочность и стабильность бетонного покрытия. Вытянутый формат формирует направленный рисунок мощения и визуально вытягивает пространство.

Фактурная поверхность добавляет теплоту и тактильность, делая покрытие более «жилым» и комфортным, при этом плитка остаётся устойчивой к влаге, нагрузкам и сезонным перепадам температур.


→ Где особенно хорошо работает

- террасы и зоны отдыха
- придомовые дорожки
- входные группы и патио

→ Визуальный эффект

- выраженный линейный ритм
- ощущение натурального дерева
- тёплый, спокойный характер покрытия

Размер плитки (мм)




Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ




блассированная (имитация дерева) **LONG life**

Технические характеристики

	В 25		6%	90%	
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма ШТАЙН

Фактурная поверхность с выраженным каменным характером.

Плитка «Штайн» создаёт рельефное, визуально насыщенное покрытие с эффектом натурального камня. Брассированная поверхность подчёркивает глубину фактуры и делает мощение более живым и тактильным.

Мультиформат позволяет формировать естественный рисунок укладки, хорошо подходящий для пространств, где важно уйти от строгой геометрии и добавить ощущение природной структуры.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- садовые и прогулочные зоны
- дворы и пространства с природным окружением

→ Визуальный эффект

- выраженный рельеф поверхности
- ощущение массивности и глубины
- естественный, «каменный» характер

Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ



брассированная (имитация камня) **LONG life**

Технические характеристики

	В 25		6%		90%
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru




* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Коллекция "Дизайн"

Мультиформатные изделия
для оригинальных дизайнерских
решений

Разнообразные цветовые палитры
поверхностей по технологии "ColorMix"

Защита верхнего слоя гидрофобным
составом по технологии "Long Life"



Группа Б (Н=60)



Форма

КРАНЦ

Чёткая геометрия и спокойный ритм.

Плитка «Кранц» формирует аккуратное и структурированное покрытие с выразительной, но ненавязчивой геометрией. Мультиформат создаёт живой рисунок укладки, сохраняя ощущение порядка и визуальной собранности поверхности.

Хорошо воспринимается как в небольших зонах, так и на протяжённых участках, не перегружая пространство.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- пешеходные дорожки
- входные и дворовые площадки

→ Визуальный эффект

- ровный, структурированный рисунок
- аккуратная геометрия
- сдержанный архитектурный характер



Размер плитки (мм)



Мультиформат





1.0 мм



Н=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6




F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix




Беломорье




Турмалин




Верона



Прага



Каракум



Карелия



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

ИНСТЕРБУРГ

Классический мультиформат с подчеркнутой геометрией.

Плитка «Инстербург» сочетает несколько форматов в единой системе, создавая понятный и ритмичный рисунок мощения. За счёт выраженной геометрии покрытие выглядит собранным и визуально устойчивым.

Форма хорошо подходит для пространств, где важно подчеркнуть структуру укладки и аккуратность линий.

→ Где особенно хорошо работает


- придомовые дорожки
- дворы и пешеходные зоны
- входные группы

→ Визуальный эффект

- чётко читаемый рисунок
- подчеркнутые швы
- классический, упорядоченный вид



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Беломорье



Каракум песочный



Тоскана



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Размер плитки (мм)



Мультиформат






2.5 мм



Н=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Группа Б (Н=60)



Форма

РАУШЕН

Строгая геометрия и фактура натурального камня.

Плитка «Раушен» формирует ровное, спокойное покрытие с выразительной каменной текстурой. Мультиформат позволяет создавать архитектурно выверенный рисунок, хорошо читаемый как на небольших участках, так и на протяжённых пространствах.

Форма подходит для проектов, где важны порядок, визуальная сдержанность и долговечность покрытия.

→ Где особенно хорошо работает


- придомовые территории
- пешеходные дорожки
- городские и общественные пространства

→ Визуальный эффект

- ровная плоскость без визуальной пестроты
- натуральная каменная фактура
- аккуратный, архитектурный вид




Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Беломорье



Турмалин



Везувий



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



Размер плитки (мм)






Мультиформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

КРОЙЦБУРГ

Вытянутый формат для направленного мощения.

Плитка «Кройцбург» создаёт чёткий линейный ритм и подчёркивает направление движения. Узкий формат позволяет визуально вытягивать пространство и формировать аккуратные, графичные покрытия.

Форма одинаково хорошо работает как самостоятельное решение и как акцентный элемент в сочетании с более крупными форматами.


→ Где особенно хорошо работает

- пешеходные дорожки и проходы
- входные группы
- акцентные зоны и окантовки

→ Визуальный эффект

- выраженный линейный ритм
- аккуратное направление укладки
- современный, сдержанный характер

Размер плитки (мм)




Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ



гладкая поверхность **LONGlife**

Технические характеристики

	В 25		6%	90%	
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

РАГНИТ

**Крупный мультиформат
для цельных плоскостей.**

Плитка «Рагнит» формирует спокойное, визуально цельное покрытие за счёт вытянутых прямоугольных элементов. Рисунок укладки выглядит архитектурно и собранно, без дробления поверхности.

Отсутствие фаски усиливает эффект монолитности и делает форму особенно уместной в современных проектах.

→ Где особенно хорошо работает


- просторные придомовые территории
- пешеходные зоны
- современные дворы и площади

→ Визуальный эффект

- цельная, спокойная поверхность
- минимум визуальных швов
- строгий, современный характер



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Беломорье



Турмалин



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Размер плитки (мм)






Мультиформат



Без фаски



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

ФИШХАУЗЕН

Крупный формат и выраженная монументальность.

Плитка «Фишхаузен» предназначена для пространств, где важно ощущение основательности и масштаба. Крупный формат формирует цельную плоскость с минимальным количеством швов, создавая визуально спокойное и устойчивое покрытие.

Фактура натурального камня подчёркивает массивность формы и делает её уместной как в частной архитектуре, так и в общественных пространствах с повышенной нагрузкой.

→ Где особенно хорошо работает

- въездные группы и подъездные зоны
- площади и протяжённые тротуары
- придомовые территории большой площади

→ Визуальный эффект

- цельная, «тяжёлая» поверхность
- минимум дробления за счёт крупного формата
- архитектурный, статусный характер

Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



Н=60
Н=80

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25 (Н=60)
В 30 (Н=80)



6%

90%



В_{тб} 3,6 (Н=60)
В_{тб} 4 (Н=80)




F₂ 200




G 1 (Н=80)
G 2 (Н=60)




Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Беломорье




Турмалин




Везувий



Верона



Каракум



Тоскана



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

КВАДРАТ 100

Компактный формат для аккуратного и детального мощения.

Плитка «Квадрат 100» используется там, где важны точность геометрии и контроль рисунка покрытия. Небольшой формат позволяет формировать плотную, равномерную плоскость и легко адаптироваться к сложной конфигурации участка.

Отсутствие фаски делает швы визуально минимальными, благодаря чему покрытие выглядит собранным и строгим, без дробления поверхности.


→ Где особенно хорошо работает

- садовые и пешеходные дорожки
- небольшие площадки и внутренние дворы
- окантовки и акцентные зоны

→ Визуальный эффект

- ровная, аккуратная поверхность
- чёткий ритм укладки
- нейтральный, сдержанный характер

Размер плитки (мм)




Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ


гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	В 25		6%	90%	
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

КВАДРАТ 200

Универсальный формат
для сбалансированного мощения.

Плитка «Квадрат 200» формирует спокойную, ровную плоскость без излишней дробности и при этом сохраняет чёткую геометрию рисунка. Средний формат делает покрытие визуально устойчивым и легко читаемым в пространстве.

Подходит для большинства типовых задач, сочетая аккуратность, практичность и нейтральный архитектурный характер.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- пешеходные зоны
- входные и дворовые площадки

→ Визуальный эффект

- ровная, сбалансированная поверхность
- чёткая, но ненавязчивая геометрия
- универсальный архитектурный характер

Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6




F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix




Беломорье



Турмалин



Прага



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

КВАДРАТ 250

Средне-крупный формат
с акцентом на масштаб.

Плитка «Квадрат 250» создаёт более крупный и спокойный рисунок мощения по сравнению с классическими квадратами. Поверхность выглядит собранной и архитектурной, с меньшим количеством визуальных швов.

Форма хорошо подходит для пространств, где важен баланс между масштабом и аккуратностью покрытия.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории средней и большой площади
- террасы и площадки
- пешеходные зоны

→ Визуальный эффект

- укрупнённая, спокойная плоскость
- визуальная цельность покрытия
- современный, сдержанный характер

Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6




F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Беломорье



Турмалин



Тоскана



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

КВАДРАТ 300

Крупный формат для выразительных и спокойных плоскостей.

Плитка «Квадрат 300» формирует цельное покрытие с минимальным количеством швов. Увеличенный формат подчёркивает масштаб пространства и создаёт ощущение архитектурной чистоты.

Форма уместна в проектах, где важны простота линий, визуальный порядок и ощущение основательности.



→ Где особенно хорошо работает

- террасы и открытые площадки
- просторные придомовые территории
- пешеходные зоны с ровной геометрией

→ Визуальный эффект

- цельная, спокойная поверхность
- минимум визуального дробления
- строгий архитектурный характер

Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ





гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	В 25 (Н=60) В 30 (Н=80)		6%	90%	
	В _{тб} 3,6 (Н=60) В _{тб} 4 (Н=80)		F ₂ 200		G 1 (Н=80) G 2 (Н=60)



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

КНАЙПХОФ

Мультиформат для динамичного и живого мощения.

Плитка «Кнайпхоф» объединяет несколько форматов в одной системе, создавая естественный и разнообразный рисунок укладки. Такое покрытие воспринимается менее формально и хорошо работает на протяженных и сложных по форме участках.


Мультиформат позволяет визуально разбивать большие площади, сохраняя целостность покрытия.

→ Где особенно хорошо работает





- придомовые территории
- садовые и прогулочные дорожки
- дворы и общественные пространства

→ Визуальный эффект

- живой, ритмичный рисунок
- естественное восприятие поверхности
- мягкий архитектурный характер



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики

	В 25 (Н=60) В 30 (Н=80)		6%	90%	
	В _{тб} 3,6 (Н=60) В _{тб} 4 (Н=80)		F ₂ 200		G 1 (Н=80) G 2 (Н=60)

Для проектировщиков и дизайнеров
текстуры форм и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

НОЙХАУЗЕН

Моноформат для чистых
и понятных плоскостей.

Плитка «Нойхаузен» формирует аккуратное
и лаконичное покрытие с ровной геометри-
ей. Простой формат делает поверхность
спокойной и визуально устойчивой,
без сложного рисунка укладки.

Форма подходит для проектов, где важны
минимализм и функциональность.

→ Где особенно хорошо работает

- пешеходные дорожки
- входные группы
- придомовые территории

→ Визуальный эффект

- чистая, ровная плоскость
- спокойный ритм укладки
- лаконичный, нейтральный характер



Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



Н=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6




F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Беломорье




Тоскана



Везувий



Верона



Каракум



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

БАДЕН

Компактный формат для аккуратных пространств.

Плитка «Баден» создаёт плотное и аккуратное покрытие с чётким рисунком. Формат хорошо подходит для небольших площадей и зон, где важна аккуратность и контроль геометрии.

Форма легко интегрируется в разные типы мощения и может использоваться как самостоятельное решение или в сочетании с другими форматами.

→ Где особенно хорошо работает

- небольшие дворы и дорожки
- входные группы
- зоны вокруг дома

→ Визуальный эффект


- аккуратная, собранная поверхность
- чёткий ритм
- универсальный характер



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Верона



Каракум



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм



Н=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



B 25



6%

90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Группа Б (Н=60)



Форма

МЮНХЕН

Строгий формат с выраженной архитектурной геометрией.

Плитка «Мюнхен» формирует устойчивое и визуально собранное покрытие с чётким ритмом укладки. Форма хорошо подчёркивает порядок пространства и создаёт ощущение надёжности и основательности.

Подходит для проектов, где важна сдержанность, симметрия и чёткая структура покрытия.


→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- пешеходные зоны
- общественные пространства

→ Визуальный эффект

- упорядоченная, ровная плоскость
- чёткая геометрия
- строгий, архитектурный характер

Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ


гладкая поверхность LONGlife

Технические характеристики

	В 25		6%	90%	
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Для проектировщиков и дизайнеров
текстуры форм и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

АЛЛЕНБУРГ

Мультиформат для спокойного и естественного мощения.

Плитка «Алленбург» объединяет несколько форматов, формируя уравновешенный и ненавязчивый рисунок укладки. Поверхность воспринимается цельно и аккуратно, без излишней дробности и визуального шума.

Форма подходит для пространств, где важны спокойствие, практичность и универсальность решения.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- садовые дорожки
- дворы и внутренние пространства

→ Визуальный эффект

- ровный, спокойный рисунок
- естественное восприятие поверхности
- нейтральный архитектурный характер



Размер плитки (мм)






Мультиформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%



В_{тб} 4




F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Беломорье




Турмалин




Верона



Везувий



Клинкер



Карелия



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

ВАЛЬДАУ

Крупный формат для просторных участков.

Плитка «Вальдау» формирует уверенное и визуально устойчивое покрытие. Увеличенный формат позволяет сократить количество швов и создать спокойную, собранную плоскость.

Форма хорошо подчёркивает масштаб пространства и подходит для проектов с акцентом на архитектурную чистоту.

→ Где особенно хорошо работает

- просторные придомовые территории
- террасы и открытые площадки
- пешеходные зоны

→ Визуальный эффект

- цельная, спокойная поверхность
- минимальное визуальное дробление
- строгий, сдержанный характер



Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



Н=80

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%




В_{тб} 4



F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix



Клинкер



Родонит



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

ПИЛЛАУ

Компактный формат для аккуратного и функционального мощения.

Плитка «Пиллау» создаёт плотную и аккуратную поверхность с чётким ритмом укладки. Формат хорошо подходит для небольших зон и участков со сложной геометрией.

Форма универсальна и легко комбинируется с другими форматами в рамках одного проекта.

→ Где особенно хорошо работает

- дорожки и проходы
- входные группы
- небольшие дворы

→ Визуальный эффект

- аккуратный, упорядоченный рисунок
- чёткая геометрия
- практичный, нейтральный характер



Размер плитки (мм)





Мультиформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%



В_{тб} 4




F₂ 200




G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix




Беломорье




Турмалин




Верона



Прага



Каракум



Везувий



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

ВЕЛАУ

**Крупноформатная плитка
для представительских пространств.**

Плитка «Велау» формирует максимально цельную и спокойную поверхность с минимальным количеством швов. Увеличенный формат подчёркивает статус и масштаб пространства, создавая ощущение архитектурной завершенности.

Форма уместна в проектах, где важны визуальная чистота и долговечность покрытия.

→ Где особенно хорошо работает


- террасы и открытые площадки
- просторные придомовые территории
- общественные пространства

→ Визуальный эффект

- монолитная, чистая плоскость
- минимум визуальных швов
- премиальный, сдержанный характер




Рекомендуемые палитры цветов* | ColorMix




Беломорье



Турмалин



Каракум



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



Н=80

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%



90%



В_{тб} 4



F₂ 200




G 1

Коллекция "СИТИ"

Мультиформатные изделия
для благоустройства общественных
и придомовых территорий

Палитра ярких моноцветов
(белый, чёрный, графит, жёлтый,
красный, коричневый)

Защита верхнего слоя гидрофобным
составом по технологии "Long Life"



Группа Б (Н=60)



Форма

КИРПИЧ 60

с фаской, без фаски

Классический формат с фаской для ритмичного мощения.

Плитка «Кирпич 60» создаёт привычный и понятный рисунок укладки с чётким ритмом. Формат универсален и хорошо подходит для направленного мощения и комбинирования с другими формами. Покрытие выглядит аккуратно и стабильно, сохраняя баланс между декоративностью и практичностью.

Лаконичное мощение без визуального дробления.

Плитка «Кирпич 60 Б/Ф» формирует более цельную и спокойную поверхность за счёт отсутствия фаски. Швы выглядят минимальными, а покрытие — современным и аккуратным. Форма особенно хорошо подходит для проектов, где важны чистота линий и сдержанная эстетика.

→ Где особенно хорошо работает

- пешеходные дорожки
- входные группы
- дворы и тротуары

→ Визуальный эффект

- классический ритм укладки
- аккуратная геометрия
- универсальный характер



Размер плитки (мм)



Моноформат



Н=60

Толщина плитки





2.5 мм

Фаска



Без фаски



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONGlife



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

КИРПИЧ 80

с фаской, без фаски

Классический формат с повышенной выразительностью.

Плитка «Кирпич 80» сохраняет привычный ритм кирпичной укладки, но за счёт увеличенной толщины выглядит более основательно и визуально «тяжелее». Покрытие воспринимается надёжным и устойчивым даже на больших площадях. Форма хорошо подходит для зон с активной эксплуатацией и там, где важно ощущение прочности покрытия.

Цельная поверхность с минимальным акцентом на швы.

Плитка «Кирпич 80 Б/Ф» формирует более спокойное и современное покрытие за счёт отсутствия фаски. Укладка выглядит собранной и визуально цельной, без лишнего дробления поверхности. Форма особенно уместна в современных проектах с акцентом на чистоту линий.

→ Где особенно хорошо работает

- современные дворы
- пешеходные зоны
- террасы и входные группы

→ Визуальный эффект

- ровная, спокойная плоскость
- минимально выраженные швы
- сдержанный, современный характер



Размер плитки (мм)



Моноформат



Н=80

Толщина плитки





2.5 мм

Фаска



Без фаски



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%



В_{тб} 4



F₂ 200



G 1




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

ИНСТЕРБУРГ

Классический мультиформат
с чётким ритмом.

Плитка «Инстербург» объединяет несколько форматов в одной системе, формируя упорядоченный и легко читаемый рисунок мощения. Геометрия подчёркнута и хорошо воспринимается на средних и крупных площадях.

Форма подходит для пространств, где важны структура и визуальная устойчивость покрытия.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- дворы и пешеходные зоны
- входные группы

→ Визуальный эффект

- чёткий, структурированный рисунок
- подчёркнутая геометрия
- классический, аккуратный характер



Размер плитки (мм)






Мультиформат



2.5 мм
Фаска



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

ФИШХАУЗЕН

Крупный формат с акцентом на масштаб.

Плитка «Фишхаузен» формирует цельную и визуально устойчивую поверхность. Крупные элементы уменьшают количество швов и создают ощущение монументальности и порядка.

Форма подходит для пространств, где важно подчеркнуть масштаб и статус покрытия.


→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории большой площади
- площади и тротуары
- подъездные и входные зоны

→ Визуальный эффект

- цельная, «тяжёлая» плоскость
- минимум визуального дробления
- статусный архитектурный характер

Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ






гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	В 25 (Н=60) В 30 (Н=80)		6%	90%	
	В _{тб} 3,6 (Н=60) В _{тб} 4 (Н=80)		F ₂ 200		G 1 (Н=80) G 2 (Н=60)



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

КВАДРАТ 100

Компактный формат для точного и детального мощения.

Плитка «Квадрат 100» позволяет формировать аккуратную и плотную поверхность с чётким контролем рисунка. Небольшой формат удобен для сложных контуров и небольших участков.

Отсутствие фаски делает покрытие визуально строгим и цельным.

→ Где особенно хорошо работает

- садовые дорожки
- небольшие дворы и площадки
- окантовки и акцентные зоны

→ Визуальный эффект

- ровная, аккуратная поверхность
- чёткий ритм укладки
- сдержанный, нейтральный характер



Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONGlife



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

КВАДРАТ 200

Универсальный формат
для сбалансированных пространств.

Плитка «Квадрат 200» формирует спокойное и визуально устойчивое покрытие. Средний размер делает поверхность читаемой и аккуратной без излишней дробности.

Форма подходит для большинства типовых задач и легко вписывается в разные архитектурные сценарии.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- пешеходные зоны
- входные и дворовые площадки

→ Визуальный эффект

- ровная, сбалансированная плоскость
- чёткая геометрия
- универсальный архитектурный характер



Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONGlife



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

КВАДРАТ 300

Архитектурный формат для «чистых» больших плоскостей.

Плитка «Квадрат 300» задаёт спокойную геометрию и делает покрытие визуально «дороже» за счёт крупного модуля: поверхность воспринимается цельнее, а ритм укладки - ровным и уверенным.

Это формат, который хорошо поддерживает современную архитектуру и минималистичные пространства.


→ Где особенно хорошо работает

- террасы и открытые площадки
- придомовые территории большой площади
- пешеходные зоны с прямой геометрией

→ Визуальный эффект

- крупная, спокойная сетка
- минимум визуального дробления
- строгий, современный характер

Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ


гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики


	B 25 (H=60) B 30 (H=80)		6%	90%	
	B _{tb} 3,6 (H=60) B _{tb} 4 (H=80)		F _z 200		G 1 (H=80) G 2 (H=60)




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма НОЙХАУЗЕН

Узкий прямоугольник
для направленного ритма.

«Нойхаузен» — формат, который работает как «линия» в пространстве: помогает вести взгляд и движение, подчёркивает оси и границы, делает мощение более динамичным.

Хороший выбор, когда нужно не просто покрытие, а управление направлением — вдоль фасада, по дорожке, к входной группе.

→ Где особенно хорошо работает

- дорожки и проходы с направлением
- входные группы и подходы к дому
- акцентные полосы и зонирование

→ Визуальный эффект

- выраженное направление укладки
- динамичный, «графичный» ритм
- аккуратная современная геометрия



Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONGlife



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный




Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Группа В (Н=80)

Форма

КНАЙПХОФ

Мультиформат для естественного «живого» рисунка.

Плитка «Кнайпхоф» собирает поверхность из нескольких размеров, благодаря чему мощение выглядит менее формальным и более естественным.


Такой рисунок хорошо работает там, где нужно уйти от строгой сетки и добавить визуальной пластики, особенно на больших площадях и в ландшафтных проектах.

→ Где особенно хорошо работает

- дворы и придомовые территории
- садовые и прогулочные дорожки
- пространства, где важна «живость» рисунка

→ Визуальный эффект


- разнообразный, естественный ритм
- менее «технический» вид покрытия
- мягкий архитектурный характер




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Размер плитки (мм)








Мультиформат



Без фаски



Н=60
Н=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25 (Н=60)
В 30 (Н=80)



6%

90%



В_{tb} 3,6 (Н=60)
В_{tb} 4 (Н=80)



F₂ 200



G 1 (Н=80)
G 2 (Н=60)

Группа Б (Н=60)



Форма

ФРИДЛАНД

Мелкомодульный мультиформат
для аккуратной детализации.

«Фридланд» создаёт более «плотный» рисунок укладки: множество небольших элементов формируют детальную структуру поверхности.

Это решение хорошо подходит для зон, где важны масштаб человека и аккуратность — небольшие дворы, извилистые дорожки, камерные пространства.

→ Где особенно хорошо работает

- камерные дворы и патио
- дорожки со сложной геометрией
- участки, где нужен «детальный» рисунок

→ Визуальный эффект

- плотная, детализированная поверхность
- аккуратный «мелкий» ритм
- визуально уютный характер



Размер плитки (мм)








Мультиформат



Без фаски



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%



В_{тб} 3,6




F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

ЛАБИАУ

Сдержанный мелкомодульный рисунок для спокойных зон.

«Лабиау» формирует ровную, спокойную поверхность с более деликатным ритмом укладки. В отличие от решений с выраженным направлением или крупным модулем, здесь акцент — на спокойствии и универсальности: покрытие не спорит с архитектурой и хорошо подходит как фон для дома и ландшафта.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые дорожки и площадки
- внутренние дворы
- территории, где важна нейтральность

→ Визуальный эффект

- спокойный, ненавязчивый рисунок
- аккуратная геометрия без доминирования
- универсальный «фоновый» характер



Размер плитки (мм)








Мультиформат



Без фаски



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

ТАПИАУ

Квадратный формат для чёткого ритма и простых композиций.

Плитка «Тапиау» даёт понятную квадратную геометрию и аккуратный ритм укладки. Это хороший выбор, когда нужно подчеркнуть порядок и простоту — без сложного рисунка и без ощущения «пестроты».

Формат легко комбинируется с бордюрами и линейными элементами, хорошо работает в прямых дорожках и небольших площадках.

→ Где особенно хорошо работает

- пешеходные дорожки
- небольшие площадки у дома
- зоны с регулярной геометрией

→ Визуальный эффект

- чёткая квадратная сетка
- ровная, собранная поверхность
- аккуратный, упорядоченный вид



Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%

90%




В_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б (Н=60)



Форма

ТИЛЬЗИТ

Классическая геометрия с ощущением устойчивости.

Плитка «Тильзит» формирует упорядоченное и визуально стабильное покрытие с чётким, понятным ритмом. Геометрия формы делает поверхность аккуратной и легко читаемой, без сложных рисунков и визуального шума.

Форма подходит для территорий, где важны практичность, аккуратность и долговечность покрытия.

→ Где особенно хорошо работает

- придомовые территории
- пешеходные дорожки
- дворы и входные зоны

→ Визуальный эффект

- ровная, упорядоченная плоскость
- спокойный ритм укладки
- универсальный, нейтральный характер



Размер плитки (мм)







Мультиформат



1.0 мм
Микрофаска



H=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%

90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Белый




Чёрный



Красный



Жёлтый



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Бортовые камни

Форма

ПОРЕБРИК 80

Базовый элемент для фиксации мощения.

Поребрик 80 используется для отделения пешеходных зон, дорожек и газонов. Он надёжно удерживает плитку в проектном положении и придаёт покрытию аккуратный, завершённый вид.

Простая форма делает его универсальным элементом для большинства проектов благоустройства.

→ Где особенно хорошо работает




- пешеходные дорожки
- придомовые территории
- озеленённые зоны

→ Визуальный эффект

- чёткое и аккуратное разделение зон
- нейтральный, незаметный акцент
- завершённость мощения



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет




Размер плитки (мм)



2 фаски



Н=200
Высота



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



В 22,5



6%

90%



В_{тб} 4



F₂ 200

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Коллекция "Промстандарт"

Повышенная прочность
для эксплуатации под большими
нагрузками

Специальные формы и для сцепления
изделий и устойчивости полотна
покрытия

Разнообразие форм для ЭКО решений



Группа Г (H=100)



Форма

КИРПИЧ 100

Усиленный формат для интенсивной эксплуатации.

Плитка «Кирпич 100» рассчитана на повышенные нагрузки и активное использование. Формат создаёт плотное и устойчивое покрытие с чётким ритмом, хорошо воспринимаемым на больших промышленных и общественных площадях.

Это решение для территорий, где на первом месте — надёжность и функциональность.


→ Где особенно хорошо работает

- промышленные зоны
- складские и хозяйственные территории
- подъездные и технические площадки

→ Визуальный эффект

- плотный, технический рисунок
- ощущение прочности и надёжности
- строгий, утилитарный характер

Размер плитки (мм)




Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ


гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	B 40		6%	90%	
	B _{тб} 4,4		F ₂ 200		G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

КАТУШКА

Форма для максимальной устойчивости покрытия.

Плитка «Катушка» разработана для зон с высокой нагрузкой и интенсивным движением. За счёт формы элементы надёжно сцепляются между собой, создавая устойчивое и долговечное покрытие.

Форма используется там, где геометрия работает на прочность, а не на декоративность.


→ Где особенно хорошо работает

- парковки
- подъездные пути
- промышленные и логистические зоны

→ Визуальный эффект

- характерный технический рисунок
- визуальное ощущение сцепления
- индустриальный характер покрытия

Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ


гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	В 30		6%	90%	
	В _{тб} 4		F ₂ 200		G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

Покрытие с сохранением зелёного пространства.

Газонная решётка позволяет совместить твёрдое покрытие и озеленение. Конструкция обеспечивает устойчивость поверхности при эксплуатации и сохраняет возможность роста травы.

Решение подходит для территорий, где важно снизить долю сплошного мощения и сохранить природный облик участка.

→ Где особенно хорошо работает


- парковки
- подъездные зоны
- эко-территории и общественные

→ Визуальный эффект

- сочетание покрытия и зелени
- «дышащая» поверхность
- функциональный эко-характер



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



 Размер плитки (мм)




Моноформат



Фаска 2.5 мм



Н=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная


ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%



В_{тб} 4



F₂ 200



G 1

* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

ГРАНД ЭКО

Крупный формат с экологичным подходом.

Плитка «Гранд Эко» формирует устойчивое покрытие, сохраняя баланс между прочностью и водопроницаемостью. Увеличенный формат делает поверхность более спокойной и упорядоченной.

Форма подходит для благоустройства территорий с повышенными требованиями к экологии и дренажу.

→ Где особенно хорошо работает

- парковочные зоны
- общественные пространства
- территории с требованиями по водоотводу

→ Визуальный эффект

- крупный, спокойный рисунок
- визуальная структурированность
- современный эко-характер



Размер плитки (мм)




Моноформат



Микрофаска 3.0 мм



Н=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%




В_{тб} 4




F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

КВАДРАТ 200 ЭКО

Функциональный формат с экологическим акцентом.

«Квадрат 200 Эко» сочетает понятную геометрию с возможностью водопроницаемого мощения. Покрытие выглядит аккуратно и упорядоченно, при этом лучше справляется с отводом воды и снижением нагрузки на дренажные системы.

Форма подходит для территорий, где важны функциональность, простота и экологический баланс.

→ Где особенно хорошо работает

- парковки и подъездные зоны
- дворы и общественные пространства
- эко-проекты и благоустройство

→ Визуальный эффект

- чёткая квадратная структура
- аккуратная, функциональная поверхность
- сдержанный инженерный характер



Размер плитки (мм)




Моноформат



Микрофаска 3.0 мм



Н=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%




В_{тб} 4




F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Г (Н=100)



Форма

ТРИЛИСТНИК

Форма для максимальной фиксации покрытия.

Плитка «Трилистник» разработана для участков с высокой нагрузкой и интенсивным движением. Геометрия элементов обеспечивает надёжное сцепление между плитками, что повышает устойчивость покрытия к сдвигам и деформациям.

Форма ориентирована прежде всего на функциональность и долговечность, а не на декоративный эффект.

→ Где особенно хорошо работает


- парковки
- подъездные пути
- промышленные и складские территории

→ Визуальный эффект

- плотный, технический рисунок
- ощущение «сбранного» покрытия
- выраженный индустриальный характер



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Размер плитки (мм)




Моноформат



Фаска 6.0 мм



Н=100
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 40



6%

90%



В_{тб} 4



F₂ 200



G 1

Коллекция "Стандарт"

Единое решение для дома, парковки и подъездных путей. Классическая вибропрессованная плитка, которая работает везде.

Универсальное решение для высоких нагрузок: от пешеходных зон до заездов грузового транспорта.

Практичная геометрия и четкий размер. Классический подход к благоустройству.



Группа Б (Н=60)



Форма

КИРПИЧ 60

с фаской, без фаски

Классический формат для универсального мощения.

Плитка «Кирпич 60» формирует привычный и легко читаемый рисунок укладки, который остаётся актуальным в различных типах благоустройства. Компактный прямоугольный формат позволяет создавать аккуратные покрытия и гибко работать с направлением мощения. Форма хорошо подходит для проектов, где важны практичность, простота укладки и универсальность применения.

Современный формат с цельной поверхностью.

Плитка «Кирпич 60 Б/Ф» формирует более ровное и спокойное покрытие за счёт отсутствия фаски. Швы между элементами выглядят минимальными, благодаря чему поверхность воспринимается более цельной и аккуратной.

→ Где особенно хорошо работает

- пешеходные дорожки
- придомовые территории
- дворы и тротуары

→ Визуальный эффект

- классический ритм укладки
- аккуратная геометрия покрытия
- универсальный, спокойный характер

Размер плитки (мм)



Моноформат





Толщина плитки



Фаска



Без фаски



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONGlife





Технические характеристики

	В 25		6%	90%	
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru



Группа В (Н=80)

Форма

КИРПИЧ 80

с фаской, без фаски

Классический формат с усиленной прочностью, в современном исполнении.

Плитка «Кирпич 80» сохраняет привычный ритм кирпичной укладки, но благодаря увеличенной толщине создаёт более прочное и устойчивое покрытие. Такое решение подходит для территорий, где требуется повышенная надёжность при сохранении аккуратной и понятной геометрии мощения.

Плитка «Кирпич 80 Б/Ф» выглядит ровной и собранной, а рисунок укладки — более строгим и минималистичным. Увеличенная толщина делает форму устойчивой к нагрузкам, поэтому она подходит как для пешеходных зон, так и для участков с более интенсивной эксплуатацией.

→ Где особенно хорошо работает

- парковочные зоны
- придомовые территории
- пешеходные дорожки и подъездные участки

→ Визуальный эффект

- классический ритм укладки
- ощущение прочности и устойчивости
- аккуратный, универсальный характер покрытия



Размер плитки (мм)



Моноформат



Н=80

Толщина плитки





2.5 мм

Фаска



Без фаски



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONGlife



Технические характеристики



В 30



6%

90%




В_{тб} 4




F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Бортовые камни

Форма ПОРЕБРИК 80

Базовый элемент для фиксации мощения.

Поробрик 80 используется для отделения пешеходных зон, дорожек и газонов. Он надёжно удерживает плитку в проектном положении и придаёт покрытию аккуратный, завершённый вид.

Простая форма делает его универсальным элементом для большинства проектов благоустройства.

→ Где особенно хорошо работает


- пешеходные дорожки
- придомовые территории
- озеленённые зоны

→ Визуальный эффект


- чёткое и аккуратное разделение зон
- нейтральный, незаметный акцент
- завершённость мощения



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Размер плитки (мм)



Технология изготовления



Технические характеристики

	В 22,5		6%	90%
	В _{тб} 4		F ₂ 200	

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Бортовые камни

Форма

БОРДЮР 150

Функциональный бордюр для разделения зон.

Бордюр 150 применяется для отделения проезжей части, парковочных зон и пешеходных участков. Он обеспечивает надёжную фиксацию покрытия и помогает структурировать пространство.

Форма хорошо читается в городской среде и подчёркивает границы мощения.

→ Где особенно хорошо работает

- тротуары
- парковки
- городские пространства

→ Визуальный эффект

- чёткая граница между зонами
- строгая геометрия
- функциональный городской характер




Размер плитки (мм)



2 фаски



Высота
H=300



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life




Технические характеристики

	B 30		6%	90%	
	B _{тб} 4		F ₂ 200		



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Бортовые камни

Форма

БОРДЮР 180

Усиленный элемент для интенсивной эксплуатации.

Бордюр 180 предназначен для зон с повышенными нагрузками и активным движением. За счёт увеличенного сечения он устойчив к механическим воздействиям и обеспечивает долговечность покрытия.

Используется там, где требуется надёжное и долговременное решение.

→ Где особенно хорошо работает

- проезжие части
- парковочные зоны
- промышленные и общественные территории

→ Визуальный эффект

- массивный, уверенный контур
- ощущение прочности и надёжности
- инженерный характер




Размер плитки (мм)



2 фаски



Высота
H=300



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 30



6%

90%




В_{тб} 4



F₂ 200



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Бортовые камни

Форма

БОРДЮР РАДИАЛЬНЫЙ

Элемент для аккуратного оформления криволинейных участков.

Радиальный бордюр позволяет точно и эстетично оформлять повороты, закругления и дуги в мощении. Используется для разделения зон, фиксации покрытия и формирования плавных линий без резких изломов.

Незаменим в проектах со сложной геометрией и ландшафтными элементами.

→ Где особенно хорошо работает


- круговые дорожки и площади
- ландшафтные проекты
- парковки и подъездные зоны

→ Визуальный эффект

- плавные, непрерывные линии
- аккуратное обрамление покрытия
- техническая точность формы



Рекомендуемые палитры цветов* | моноцвет



Серый

 Размер плитки (мм)




2 фаски



Высота

H=300



 Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная


ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

 Технические характеристики

	В 30		6%	90%
	В _{тб} 4		F ₂ 200	



Для проектировщиков и дизайнеров
текстуры форм и палитры на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Библиотека поверхностей

ColorMix и поверхности

Технология ColorMix

ООО «ББК» использует технологию производства многоцветных плит путем смешивания бетонной смеси двух и более цветов на лицевом слое изделия для имитации различных визуальных эффектов при мощении – пестроты или наоборот, плавных переходов цвета из одного тона в другой, придания эффекта натурального камня.

В результате поверхностный слой изделия содержит смешение и мягкие переходы нескольких цветов – белого с черным, желтого с коричневым, красного с черным и коричневым и т.д.


В пределах одной плитки цвета могут многократно меняться, неожиданно перетекать друг в друга, создавая сложные градиентные узоры.

Данная технология не подразумевает повторение цветового рисунка в процессе изготовления продукции.



Таким образом, каждый последующий штамп (ряд) отличается от предыдущего по цветовому тону и контрастности.

Поэтому мы всегда рекомендуем проводить замешивание (миксование) камней с 3-5 паллет одновременно для создания требуемого эффекта в ландшафтном дизайне.



LONG life



ColorMix



Технология ColorMix

Монопрокрас камней

Технология “Колормикс” предусматривает в том числе наличие так называемого монопрокраса камней мощения

т.е. превалирование одного цвета над другим таким образом, что в нескольких рядах подряд могут встречаться элементы с преобладанием только одного цвета.

В этом случае — монохромные камни следует перемешивать (миксовать) с пестрыми и многоцветными, производить укладку параллельно с нескольких транспортных паллет. Таким образом, монопрокрасы не будут выделяться из общей массы в ковре мощения. Следует заметить, что монопрокрас проявляется на мелком формате в большей степени, чем на среднем формате. Следует учитывать данную особенность при выборе типа геометрии покрытия.

Моноцвет

LONG life



Вся продукция имеет отличную от обычной тротуарной плитки упаковку, между рядами прокладывается специальный материал, предотвращающий образование царапин при транспортировке. Таким образом, плитка при укладке имеет гладкую лицевую поверхность без механических повреждений.

Тротуарная плитка ООО «ББК», изготовленная по технологии “ColorMix” покрывается герметизирующим полимерным покрытием «LONGlife» которое за счет образующейся на поверхности защитной пленки:



Препятствует проникновению влаги

через поры в основной слой бетонных изделий, что существенно увеличивает срок эксплуатации



Блокирует каналы выхода

побочных продуктов химических процессов на лицевую поверхность тротуарной плитки, что уменьшает образование высолов



Защищает пигменты красителей

от выгорания и позволяет на долго сохранить первоначальный цвет сложных палитр



Не позволяет твердым веществам и органическим соединениям проникать в верхний слой плит

существенно облегчает уход и очистку тротуарной плитки

БЕЛОМОРЬЕ

БЕЛОМОРЬЕ

ТУРМАЛИН

КАРАКУМ

КАРАКУМ

ПЕСОЧНЫЙ

ПЕСОЧНЫЙ

ТОСКАНА

ТОСКАНА

ПРАГА

ПРАГА

ВЕЗУВИЙ

ВЕЗУВИЙ

ЭТНА

ЭТНА

КАРЕЛИЯ

КАРЕЛИЯ

БЕРОНА

БЕРОНА

КЛИНКЕР

КЛИНКЕР

РОДОНИТ

РОДОНИТ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

БРОНЗА

БРОНЗА

Гранитная крошка

БАЗАЛЫТ

БАЗАЛЫТ

Коллекция "Малые Архитектурные Формы"


Многофункциональность

Управляемая мобильность

Модульность



Дополнительные опции для бетонных изделий:



Дополнительные опции для бетонных изделий:



Разнообразные типы поверхностей



Встроенные кашпо с озеленением



Встроенные урны



Встроенные велопарковки



Встроенные «парковки» для собак (крючки для поводков)



Приставные столики



Встроенный Wi-Fi



Светодиодная подсветка по нижнему контуру



Встроенные USB разъемы и розетки




Нанесение антивандаального и влагозащитного покрытия



Комплект №1

«Прямоугольные формы»


Состав комплекта:



Прямоугольная лавка

Габариты (Д/Ш/В), мм
2500х450х470

Вес: ~600 кг



Прямоугольная скамейка со спинкой

Габариты (Д/Ш/В), мм
2500х450х800


Вес: ~620 кг



Прямоугольная лавка без настила

Габариты (Д/Ш/В), мм
2500х450х470


Вес: ~700 кг



Прямоугольный вазон

Габариты (Д/Ш/В), мм
1500х450х470

Вес: ~400 кг



Соединительная лавка

Габариты (Радиус/Ш/В), мм
1580х450х470

Вес: ~600 кг



Прямоугольная урна

Габариты (Д/Ш/В), мм
450х450х470

Вес: ~150 кг



Прямоугольная велопарковка

Габариты (Д/Ш/В), мм
450х450х470

Вес: ~250 кг



Прямоугольный столик «Кубик»










Габариты (Д/Ш/В), мм
450х450х470

Вес: ~150 кг

Комплект №1

Варианты расстановки

«Прямоугольные формы»





Комплект №2

«Угловые формы»

Состав комплекта:



Угловая лавка с настилом №1

Габариты (Д/Ш/В), мм
2500x450x470


Вес: ~600 кг



Угловая лавка с настилом №2

Габариты (Д/Ш/В), мм
2500x450x470

Вес: ~600 кг



Угловая лавка с настилом №3

Габариты (Д/Ш/В), мм
2500x450x470


Вес: ~600 кг



Угловая лавка с настилом №4

Габариты (Д/Ш/В), мм
2500x450x470


Вес: ~600 кг



Угловая лавка без настила №1

Габариты (Радиус/Ш/В), мм
1500x450x470


Вес: ~300 кг



Угловая лавка без настила №2

Габариты (Д/Ш/В), мм
1500x450x470

Вес: ~300 кг



Угловая урна







Габариты (Д/Ш/В), мм
950x450x470

Вес: ~150 кг

Комплект №2

Варианты расстановки

«Угловые формы»





Комплект №3

«Полукруглые формы»



Состав комплекта:



Радиальная лавка с настилом

Габариты (Д/Ш/В), мм
1500x450x470




Вес: ~600 кг



Радиальная лавка без настила

Габариты (Д/Ш/В), мм
1500x450x470










Вес: ~600 кг








Комплект №3

Варианты расстановки


«Полукруглые формы»




Пошаговые плиты, ступени, болларды, приставные столики




Типы поверхностей бетона




Белый бетон



Серый бетон



Мрамор белый







Черный гранит



Серый гранит

Оттенки масла для обработки древесины лиственницы.







ББК

БАЛТИЙСКАЯ
БЕТОННАЯ
КОМПАНИЯ



Тротуарная плитка:

Отдел продаж
и выставка образцов:

г. Калининград,
Советский проспект, 187



Время работы:

Пнд. – Птн. 08.00 - 17.00

Склад:

п. Невское,
ул. Индустриальная, 19 В



Время работы:

Пнд. – Сб. 08.00 - 17.00

Для корпоративных клиентов:


☎ +7 (4012) 33-71-77

✉ vpi@bbk39.ru

Для физических лиц:

☎ +7 (4012) 33-22-33

✉ zakaz@bbk39.ru



bbk39.ru

