

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Русское молоко» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 04.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.10.2012 (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на группу промышленных образцов по заявке №2010503183/49, при этом установлено следующее.

Заявлена группа промышленных образцов «Упаковка (12 вариантов)», охарактеризованная следующим перечнем существенных признаков, отображенных на изображениях изделий, представленным заявителем в корреспонденции от 03.08.2012:

« Упаковка (вариант 1), характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
 - наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
 - выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы;
- отличающаяся:
- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и правой боковой стороной параллелепипеда;
 - расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;

- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;
- расположением на пятой грани сопроводительной информации;
- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;
- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на правой боковой стороне параллелепипеда;
- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;
- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда, а мелким шрифтом белого цвета на передней и задней сторонах параллелепипеда;
- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и голубого цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - голубого цвета;
- выполнением фона упаковки белым.

2. Упаковка (вариант 2),характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:
- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и левой боковой стороной параллелепипеда;
- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;
- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;

- расположением на пятой грани сопроводительной информации;
- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;
- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на левой боковой стороне параллелепипеда;
- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;
- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда, а мелким шрифтом белого цвета на передней и задней сторонах параллелепипеда;
- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и голубого цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - голубого цвета;
- выполнением фона упаковки белым.

3. Упаковка (вариант 3),характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:
- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и правой боковой стороной параллелепипеда;
- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда и задней верхней части;
- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;
- расположением на пятой грани сопроводительной информации;

- наличие ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;
- наличие медалей, расположенных над ажурной полосой на правой боковой стороне параллелепипеда;
- наличие волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;
- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего и белого цветов на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;
- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос - синего цвета, крышки - белого цвета, контура пятой грани - синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - синего цвета;
- выполнением фона упаковки белым.

4. Упаковка (вариант 4), характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:
- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и левой боковой стороной параллелепипеда;
- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда и задней верхней части;
- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;
- расположением на пятой грани сопроводительной информации;
- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;

- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на левой боковой стороне параллелепипеда;
- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;
- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего и белого цветов на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;
- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего цвета, крышки - белого цвета, контура пятой грани - синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - синего цвета; (
- выполнением фона упаковки белым.

5. Упаковка (вариант 5),характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:
- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и правой боковой стороной параллелепипеда;
- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;
- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;
- расположением на пятой грани сопроводительной информации;
- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;
- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на правой боковой стороне параллелепипеда;

- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;
- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего и белого цветов на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;
- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и темно-синего цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей- серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - темно-синего цвета;
- выполнением фона упаковки белым.

6. Упаковка (вариант 6), характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:
- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и левой боковой стороной параллелепипеда;
- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;
- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;
- расположением на пятой грани сопроводительной информации;
- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;
- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на левой боковой стороне параллелепипеда;
- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;

- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего и белого цветов на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;
- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и темно-синего цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - темно-синего цвета;
- выполнением фона упаковки белым.

7. Упаковка (вариант 7), характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:
- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и правой боковой стороной параллелепипеда;
- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;
- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;
- расположением на пятой грани сопроводительной информации;
- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;
- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на правой боковой стороне параллелепипеда;
- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;
- наличием оригинальной сетки, выполненной на передней и задней сторонах верхней части;

- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;

- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и голубого цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - голубого цвета, сетки - белого цвета;

- выполнением фона упаковки белым.

8. Упаковка (вариант 8),характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы;

отличающаяся:

- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и левой боковой стороной параллелепипеда;

- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;

- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;

- расположением на пятой грани сопроводительной информации;

- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;

- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на левой боковой стороне параллелепипеда;

- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;

- наличием оригинальной сетки, выполненной на передней и задней сторонах верхней части;

- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;

- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и голубого цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - голубого цвета, сетки белого цвета;

- выполнением фона упаковки белым.

9. Упаковка (вариант 9),характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы;

отличающаяся:

- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и правой боковой стороной параллелепипеда;

- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;

- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;

- расположением на пятой грани сопроводительной информации;

- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;

- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на правой боковой стороне параллелепипеда;

- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;

- наличием оригинальной сетки, выполненной на передней и задней сторонах верхней части;

- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;

- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего цвета, крышки - белого цвета, контура пятой грани - синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - синего цвета, сетки - белого цвета;

- выполнением фона упаковки белым.

10. Упаковка (вариант 10), характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;

- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;

- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:

- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и левой боковой стороной параллелепипеда;

- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;

- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;

- расположением на пятой грани сопроводительной информации;

- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;

- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на левой боковой стороне параллелепипеда;

- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;

- наличием оригинальной сетки, выполненной на передней и задней сторонах верхней части;

- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;

- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего цвета, крышки - белого цвета, контура пятой грани - синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - синего цвета, сетки - белого цвета;

- выполнением фона упаковки белым.

11. Упаковка (вариант 11), характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;
- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;
- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:

- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и правой боковой стороной параллелепипеда;

- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;

- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;

- расположением на пятой грани сопроводительной информации; (

- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;

- наличием медалей, расположенных над ажурной полосой на правой боковой стороне параллелепипеда;

- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;

- наличием оригинальной сетки, выполненной на передней и задней сторонах верхней части;

- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;

- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и темно-синего цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - темно-синего цвета, сетки - белого цвета;

- выполнением фона упаковки белым.

12. Упаковка (вариант 12), характеризующаяся:

- составом композиционных элементов: основная и верхняя части;

- наличием крышки, расположенной на передней стороне верхней части;

- выполнением основной части в форме вертикально-ориентированного прямоугольного параллелепипеда, верхней части - в форме трехгранной призмы; отличающаяся:

- наличием пятой грани, расположенной между передней стороной и левой боковой стороной параллелепипеда;

- расположением шрифтовой надписи названия товара на передней и боковых сторонах параллелепипеда, и задней верхней части;

- расположением на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда сопроводительной информации;

- расположением на пятой грани сопроводительной информации;

- наличием ажурной полосы, выполненной с наложением оригинального орнамента, и расположенной по периметру нижней части параллелепипеда;

- наличием медалей/расположенных над ажурной полосой на левой боковой стороне параллелепипеда;

- наличием волнообразных полос, выполненных одна под другой, и расположенных по периметру верхней части параллелепипеда;

- наличием оригинальной сетки, выполненной на передней и задней сторонах верхней части;

- выполнением сопроводительной информации мелким шрифтом синего цвета на передней, задней и боковых сторонах параллелепипеда;

- колористическим решением изображения ажурной полосы в темно-синем цвете, а оригинального орнамента в синем цвете, волнообразных полос -синего и темно-синего цветов, крышки - белого цвета, контура пятой грани -синего цвета, медалей - серого, желтого, красного, коричневого, бронзового, черного цветов, верхней части - темно-синего цвета, сетки - белого цвета;

- выполнением фона упаковки белым.

По результатам проверки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на промышленный образец от 05.10.2012 ввиду того, что заявленная в качестве промышленных образцов группа решений (12 вариантов) не может быть признана объектом патентных прав, поскольку относится к результатам интеллектуальной деятельности, противоречащим общественным интересам (пункт 4 статьи 1349 Кодекса).

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведен словесный товарный знак «Благодатная Руза» по свидетельству №433182 (правообладатель - ОАО «Русское молоко»), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении, в частности, товаров (молочные продукты) 29 класса МКТУ, с датой подачи заявки от 22.03.2010 (далее - [1]).

В решении Роспатента указано, что заявленная группа изделий (12 вариантов) относится к решениям «способным ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя товара, для которого изделие служит упаковкой, поскольку воспроизводит и включает словесное обозначение «Натуральные продукты из Благодатной Рузы» производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарным знаком [1] другого лица».

Указанное решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец было принято в отношении всей группы решений, заявленных в качестве

промышленных образцов.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель отметил, что словесные обозначения «Продукты из Благодатной Рузы» и «Благодатная Руза» «отличаются по критериям тождества и сходства».

В возражении приведен сопоставительный анализ на наличие звукового, графического и смыслового сходства у сравниваемых обозначений, подтверждающий, по мнению заявителя, что сравниваемые словосочетания не ассоциируются в целом.

Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 22.05.2013, заявитель в дополнение к возражению представил лицензионный договор №7 о предоставлении лицензиату (заявителю) неисключительного права на использование товарного знака [1] (далее - [2]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.10.2010) правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы промышленных образцов включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Согласно пункту 22.5.1. Регламента проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных

прав. Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения статьи 1349 Кодекса и подпунктов (1) и (2) пункта 9.5 настоящего Регламента.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5. Регламента к таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.

К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 9.8.1. Регламента ПО изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца

В соответствии с пунктом 9.10.1. Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением

изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца и притязаний заявителя.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.5.6. Регламента ПО, если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и доводов возражения, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к объемным художественно-конструкторским решениям и представляет собой решения внешнего вида упаковки, неотъемлемой частью которой является нанесенная на нее художественно-графическая композиция (этикетка).

Понятие «этикетка» дано, например в Словаре по экономике и финансам. Глоссарий.ру © 2001—2011 «Яндекс», этикетка - средство маркировки: - в виде бирки, прикрепленной к товару; или - в виде сложной графической композиции, являющейся неотъемлемой частью упаковки. Помимо выполнения декоративных функций служит для информирования потребителей, в частности, о производителе и (или) месте производства товара.

Согласно описанию к заявке (см. стр. 1), заявленная группа решений предназначена для упаковки пищевой продукции, в частности молочных продуктов (кефира, молока, что следует из изображений изделия).

Перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов содержит признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, которые характеризуют собственно внешний вид изделия: состав композиционных элементов, определенное сочетание изобразительных элементов, их пластическую проработку и колористическое решение, а также графические и шрифтовые особенности исполнения надписей сопроводительной информации, без характеристики семантики надписи.

Вместе с тем, изображения изделий по оспариваемому патенту содержат сопроводительную информацию, в том числе и словесное обозначение «Натуральные продукты из Благодатной Рузы».

Сущность промышленных образцов, согласно вышеприведенной правовой базе, характеризуется отображенными на фотографиях существенными признаками, которые определяют внешний вид изделий. К таким признакам относятся, в частности, и признаки, характеризующие графическое и колористическое выполнение словосочетания «Натуральные продукты из Благодатной Рузы», а также признаки, определяющие местоположение данного словесного обозначения на упаковке, что в свою очередь определяет композиционное построение упаковки (этикетки) в целом. Семантика графической надписи не относится к существенным признакам, используемым для характеристики промышленных образцов, так как она не влияет на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделий, а раскрывает содержание надписи (см. п. 22.4(4) Регламента ПО).

Однако, наличие словесного обозначения на изображениях группы промышленных образцов по оспариваемому патенту в контексте положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса, может явиться основанием для отнесения его к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца в смысле положений подпункта (1) пункта 9.5 Регламента ПО.

При установлении того, может ли группа заявленных решений быть отнесена к объектам патентных прав в смысле положений пункта 4 статьи 1349 Кодекса, во внимание принят охраняемый на территории Российской Федерации словесный товарный «Благодатная Руза» по свидетельству [1], в отношении товаров 29 класса – молоко, молочные продукты.

Следует констатировать, что словесное обозначение «Продукты из Благодатной Рузы», присущее заявленной группе упаковок для молочных продуктов и словесное обозначение «Благодатная Руза», по свидетельству [1], зарегистрированное в частности, отношении молочных продуктов, и принадлежащее другому лицу, семантически и фонетическое сходны, что позволяет отнести заявленную группу промышленных образцов к решениям противоречащим общественным интересам, поскольку способны ввести в заблуждение пользователя в отношении производителя и (или) места производства однородных товаров, для которых изделия служат упаковкой.

Понятие «однородный» раскрыто в толковом словаре (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. М., Азбуковник, 1997. с.446) и означает «относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию». Товар – это продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена, или иного введения в оборот.

Изложенные обстоятельства являются основанием для отнесения заявленной группы решений (12 вариантов) согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле подпункта 1 пункта 9.5. Регламента ПО к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве объекта патентных прав.

В отношении лицензионного договора [2] следует отметить, что неисключительная лицензия не предусматривает передачу исключительного права на товарный знак лицензиату и соответственно, не обеспечивает соблюдение предъявляемых к промышленным образцам требований, установленных пунктом 4 статьи 1349 Кодекса смысле положений подпункта (1) пункта 9.5 Регламента ПО. Для сведения: указанный договор [2] не имеет отметки о регистрации его в Роспатенте.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, опровергающих вывод о неохраноспособности заявленной группы промышленных образцов, сделанный в решении Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2013, решение Роспатента от 05.10.2012 оставить в силе.