

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 18.11.2013 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Торговое оборудование" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 124539, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 124539 на группу полезных моделей «Стеллаж (варианты)» выдан по заявке № 2012131889/12 с приоритетом от 25.07.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Коммерческо-производственная компания "Южные Торговые Системы" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Стеллаж, содержащий: соединенные между собой опорные элементы (1), снабженные регулируемыми по высоте опорами (3), соединенные с ними вертикальные несущие стойки (4), выполненные в виде труб прямоугольного поперечного сечения, в передней и/или задней грани которых по всей высоте выполнены прямоугольные отверстия (8) для фиксации кронштейнов (7), и размещенные между верхними концами стоек (4) и опорными элементами (1) съемные полки (6) с отгибами (14) книзу по бокам, расположенные одна под другой и установленные на кронштейны (7), выполненные в виде пластин (13), задний конец которых снабжен Г-образными крючьями (11), установленными в отверстия (8), при этом задняя стенка выполнена сборной из прямоугольных панелей

(5), боковые концы которых снабжены отгибами назад с Г-образными крючьями (11), установленными в отверстия (8), характеризующийся тем, что к пластинам кронштейнов (13) приварены направляющие (12), выполненные таким образом, что между верхней кромкой направляющих (12) и поверхностью пластин (13) имеется зазор, по меньшей мере, равный удвоенной толщине отгибов (14) съемных полок (6).

2. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что стеновые панели (5) снабжены продольными отгибами (10) для повышения жесткости в продольном направлении.

3. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что концы опорных элементов (1) и стоек (4) соединены между собой посредством сварных швов.

4. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что каждый опорный элемент (1) выполнен в виде, по существу, горизонтально ориентированной трубы с прямоугольным поперечным сечением.

5. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что в обращенных вверх торцах опорных элементов (1) выполнены прямоугольные отверстия (8), а между ними установлена прямоугольная нижняя панель (2) с отгибами по бокам, снабженными Г-образными крючьями, установленными в отверстия (8) опорных элементов (1).

6. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что дополнительно содержит переднюю панель (16), выполненную с возможностью жесткого соединения свободных концов опорных элементов (1).

7. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что ширина отверстий (8) равна, по меньшей мере, сумме удвоенной толщины крючьев (11) стеновых панелей (5) и толщины крючьев (11) кронштейнов (7).

8. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что опоры (1) и стойки (4) выполнены из гнутого металлического профиля толщиной $1 \div 4,5$ мм.

9. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что опоры (1) и стойки (4) выполнены из гнутого металлического профиля толщиной $1,9 \div 2,1$ мм.

10. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что на поверхность стоек (4), опор (3), полок (6), нижней панели (2), передней панели (16) нанесено покрытие посредством порошкового окрашивания.

11. Стеллаж по п.1, характеризующийся тем, что каждая стойка (4) снабжена отверстиями (8) в передней и задней грани по всей своей длине, при этом нижний конец каждой стойки (4) соединен с концами двух опор (1), ориентированных, по существу под углом 180° друг к другу.
12. Стеллаж по п.1, в котором полки (6) и/или панели (5) снабжены перфорацией.
13. Стеллаж, содержащий группу стеллажей по любому из пп.1-12, характеризующийся тем, что смежные стеллажи из упомянутой группы выполнены с общим основанием (1), установленным на регулируемых по высоте опорах (3), с общей стойкой (4), и общими кронштейнами (7), при этом смежные отгибы (14) соседних полок (6) установлены в зазоры общих кронштейнов (7) между пластинами (13) и направляющими (12), а Г-образные крючья (11) смежных стеновых панелей (5) и Г-образные крючья (11) общих кронштейнов (7) установлены в одни и те же отверстия (8) общих стоек (4).
14. Стеллаж по п.13, характеризующийся тем, что каждый опорный элемент (1) выполнен в виде двух последовательно горизонтально расположенных труб прямоугольного поперечного сечения.
15. Стеллаж по п.13, характеризующийся тем, что каждая вертикальная несущая стойка (4) соединена с горизонтально расположенными трубами прямоугольного поперечного сечения посредством сварных швов.
16. Стеллаж по п.13, в котором полки (6) и/или панели (5) снабжены перфорацией.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием группы запатентованных полезных моделей условию патентоспособности «новизна».

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, все признаки полезных моделей по оспариваемому патенту присущи изделию, сведения о котором стали известны до даты приоритета указанной группы полезных

моделей в результате его использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.Н22144 от 20.03.2012, всего 2 л. (далее – [1]);
- товарная накладная № 85 от 28.05.2012, всего на 3 л. (далее – [2]);
- счет № 84 от 23.05.2012 на 1 л. (далее – [3]);
- платежное поручение № 124 от 25.06.2012 на 1 л. (далее – [4]);
- Стеллажи металлические типов СП, СУ, СО, СК, СХ для торговых залов предприятий торговли. Техническое описание: ТО 5624-001-14095106-2012. – Утв.: ООО «Торговое оборудование». – Введ.: 10.03.2012. – Ставрополь. всего на 30 л. (далее – [5]);
- чертеж СП 4-1-50 «Ножка пристенная левая» на 1 л. (далее – [6]);
- чертеж СП 4-2-50 «Ножка пристенная правая» на 1 л. (далее – [7]);
- чертеж СО 4-1-50 «Ножка островная» на 1 л. (далее – [8]);
- чертеж СП 2-100-50 СБ «Полка 50» на 1 л. (далее – [9]);
- чертеж СП 1-50 СБ «Кронштейн 50» на 1 л. на 1 л. (далее – [10]);
- чертеж СП 1-50-1 «Пластина 50» на 1 л. (далее – [11]);
- чертеж СП 1-50-2 «Планка 50» на 1 л. (далее – [12]);
- чертеж СП 3-100-25 «Панель стеновая» на 1 л. (далее – [13]);
- чертеж СП 3-100-25-0 «Панель стеновая с перфорацией» на 1 л. (далее – [14]);

- чертеж СП 5-1-100 СБ «Стойка настенная 100» на 1 л. (далее – [15]);
- чертеж СП 5-1-100-1 «Стойка 100» на 1 л. (далее – [16]);
- чертеж СП 5-1-100-2 «Вставка» на 1 л. (далее – [17]);
- чертеж СП 2-100 СБ «Низ» на 1 л. (далее – [18]);
- чертеж СП 3-100-9 «Панель №1» на 1 л. (далее – [19]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем был представлен отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанным в возражении выводом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.07.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.11.2014 поступило ходатайство об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 18.11.2013.