



ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ




КАТАЛОГ 2024

Стоматологическое оборудование

Стоматология как экосистема

Амрита — экосистема стоматологии. Определяя вектор развития, мы решили сделать акцент на многообразии направлений. Начиная с 2004 года и по сей день, мы выделили направления:



Мы создаем полноценный стоматологический сервис для бизнеса, способный решать ряд важных и актуальных задач.

Доверие

Мы убеждены, что успех в работе зависит от того, насколько высок уровень доверия. Акцентируя на этом внимание, наши шаги на пути развития бизнеса стали более уверенным и последовательными. Мы стали больше тратить времени на создание комплексного подхода, опираясь на обратную связь от клиентов, коллег и партнеров.

Равноправные взаимоотношения

Это одно из важных правил для нас. Создание максимально равных условий в договорных взаимоотношениях, демонстрирует уважение и полное взаимопонимание. А самое главное прозрачность и честность работы. Гибкость в переговорах и готовность идти на встречу, сотруднику и партнеру.

Продажи — клиентский опыт

Приобретая наш товар клиент получает возможность поднять свой профессиональный уровень еще выше, посредством подробных консультаций менеджеров компании. Это положительно сказывается на пациентах, которые получают качественно оказанную услугу. Это и есть наша главная цель.



Мы работаем с лизинговыми организациями.

Сервисный центр Амрита



Сервисный центр, входит в группу компаний «АМРИТА».

Мы оказываем полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования по всей стране.

Помимо этого, мы осуществляем монтаж и ввод в эксплуатацию стоматологических установок, рентген оборудования, CAD/CAM систем, аппаратов ЦСО, а также проводим обучение персонала.

Главный принцип выбора оборудования – возможность проводить его ремонт и оказывать полный спектр услуг как на этапах сделки, так и после эксплуатации.

Наш сервисный центр имеет лицензии федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а также защиты прав потребителя и благополучия человека.

+7 (931) 992-08-62
service@amrita-dent.ru

Учебный центр Амрита



Учебный центр дополнительного профессионального обучения врачей-стоматологов

УЦ реализует следующие программы: дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки (первичной специализации), повышение квалификации, курсы тематического усовершенствования для врачей-стоматологов, среднего медицинского персонала, руководителей клиник.

Форматы обучения: лекции, практические курсы, «живые операции», круглые столы и конференции.

Учебный центр планирует первичное образование.

Лицензия №Л035-01271-78/00637355 Комитет по образованию
Правительство Санкт-Петербурга

+7 (931) 251-83-51
edu@amrita-dent.ru
WhatsApp +7 (911)920-38-81

Osstem

Южная Корея

Стоматологическая установка КЗ от производителя Osstem отличается уникальным, эргономичным дизайном, технологичными решениями, а также практичностью и многофункциональностью. Она обеспечивает максимальный комфорт и удобство пациенту, врачу и ассистенту.

Особенности:

- Подача - нижняя и подкатное исполнение Cart.
- Комплектация с одним или двумя микромоторами.
- Бесщёточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standart head H510L (NSK)
- Быстросъемный переходник с LED подсветкой PTL-CL (NSK), 2 шт
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Шланг для электрического мотора

Для просмотра полной комплектации пройдите по QR



Mercury

Китай

Стоматологические установки Mercury производства китайской компании «Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd.» оптимальны по соотношению цена-качество. Они известны российским специалистам, поскольку хорошо подходят для оснащения индивидуального кабинета практикующего стоматолога или для клиники эконом-сегмента.

- Mercury 330 LUX — имеет нижнюю подачу инструментов, выполнена заводская подготовка для монтажа системы вакуумной аспирации, панель управления — сенсорного типа.
- Mercury 330 Standart — выпускается в двух вариантах — и с верхней, и с нижней подачей, панель управления — мембранная.
- Mercury 550 — уже оборудована системой аспирации, а её электромеханическое кресло увеличенной ширины рассчитано на пациентов весом до 190 кг
- Mercury 4800 — имеет поворотный гидроблок, и более мощный, по сравнению с описанными выше устройствами, светильник.

С остальными моделями Вы можете ознакомиться перейдя по QR



Дарта

Россия

Блок управления наконечниками «Дарта 1435» представляет собой мобильную стоматологическую установку с нижней подачей инструментов врача. Данная модель максимально комфортна не только для врача, но и пациента, позволяя расположить ее наиболее удобным для проведения стоматологических манипуляций образом.

Мобильный блок управления наконечниками укомплектован:

- системой автономной подачи чистой воды
- встроенным фильтром — редуктором сжатого воздуха
- с 3-мя прямыми или витыми 4-х канальными инструментами
- водо-воздушный пистолет



DARTA®




Ekom

Словакия

Стоматологические компрессоры от производителя ЕКОМ – это современные и надёжные инструменты европейского качества. Широкий ассортимент разных моделей позволит выбрать подходящий вариант для решения повседневных задач.

Количество обслуживаемых установок	1 - 7
Осушитель	да - нет
Объем ресивера (л)	2 - 140
Производительность (л/мин)	40 - 430
Давление (бар)	4,5-6; 5-7; 6-8; 7-8



Remeza

Беларусь

Медицинские компрессоры Remeza отличаются более компактными размерами и надёжной системой фильтрации.

Количество обслуживаемых установок	1 - 4
Осушитель	да - нет
Объем ресивера (л)	8 - 100
Производительность (л/мин)	60 - 320
Давление (бар)	6-8

Cattani

Италия

Все безмасляные компрессоры Cattani оснащены 4 фильтрами, которые гарантируют высокое качество чистого сухого сжатого воздуха.

Количество обслуживаемых установок	1 - 24
Осушитель	да - нет
Объем ресивера (л)	30 - 300
Производительность (л/мин)	67.5 - 1428
Давление (бар)	6-8



Mercury

Китай

Компрессоры Mercury - простые, надежные и доступные аппараты, своим разнообразием закрывают все потребности стоматологических клиник.


Количество обслуживаемых установок	1 - 6
Осушитель	нет
Объем ресивера (л)	30 - 180
Производительность (л/мин)	70 - 500
Давление (бар)	6-8

Еком

Словакия



Мобильный стоматологический отсасыватель DO M (Aspina) предназначен для стоматологических установок, которые не оснащены собственным отсасывающим аппаратом и сепаратором.



Дентальный отсасыватель ЕКОМ DO 2.1 служит в качестве источника частичного вакуума для дентальной установки. Аспиратор с основанием оснащен модулем управления, который включает аспиратор по сигналу (2В AC/DC) от установки.



Стоматологическая всасывающая помпа DO 2.1 предназначена для подключения к стоматологической установке, оборудованной водовоздушным сепаратором. Это так называемая сухая всасывающая помпа, она может быть установлена на любой высоте над полом. Компактное решение, вместе с дополнительным звукоизолирующим кожухом и глушителем, подходит для установки также внутри лечебного кабинета.

DO 2.1 Z — без шумоподавляющего шкафа

DO 2.1 — со шумоподавляющим шкафом

DO 2.1-10 Z — без шумоподавляющего шкафа

DO 2.1-10 — со шумоподавляющим шкафом

Cattani

Италия



Полностью независимый агрегат, включающий в себя столик, 3 терминала слюноотсос/пылесос, 4-х литровую канистру для сбора аспирационной жидкости, которая опустошается вручную. Оснащен бесшумным индукционным мотором с защитой от перегрева, электронным датчиком уровня жидкости в канистре и защитой от переполнения. Аспирационный воздух выходит наружу через глушитель.

В комплекте переходник для одноразовых слюноотсосов и воронка. Однофазный мотор 230В 50 Гц — 0,4 кВт — 3,1 А



TURBO-SMART — полусухой аспиратор с инверторным управлением. Это самый мощный и самый умный на сегодняшний день централизованный аспиратор с плавным электронным управлением и производительностью, уровнем вакуума и энергопотреблением, в зависимости от режимов работы. Возможности настройки его рабочих параметров делают его пригодным для работы в любой сфере зубоветеринарной практики: хирургии, протезировании и эндодонтии.

Стоматологический аспиратор состоит из следующих основных частей:

- аспирационного модуля
- центрифуги — сепаратора, отделяющего воздух от жидкости
- электронного модуля, осуществляющего управление всеми функциями аспиратора

Bien Air

Швейцария



Система Optima INT с микромотором MCX гарантирует оптимальный контроль инструмента, управляя частотой вращения, крутящим моментом и направлением вращения. Обеспечивая максимальную частоту вращения и контроль крутящего момента, приборы управления Optima INT и DMX с технологией Smart Logic способны в полном объеме использовать первоклассную мощность микромоторов MCX.



Микромотор MCX LED от производителя Bien Air на 40% короче и 33% легче. Это самый маленький и самый легкий бесщеточный микромотор с регулируемой светодиодной подсветкой из когда-либо созданных компанией Bien-Air.



Преимущества:

- Упрощенная система навигации
- Возможность корректировать основные функции в любое время: 40 программ на выбор
- Реальная частота вращения инструмента
- Регулируемый крутящий момент
- С подсветкой или без неё
- Интенсивность подсветки
- 5 языков на выбор

Преимущества:

- Большая мощность и больший крутящий момент
- Точное управление
- Компактный и легкий
- Простое и экономичное техобслуживание
- Трехлетняя гарантия

Chirana

Словакия

Электрический микромотор CH 660 LED — это электрический щеточный микродвигатель с внутренним охлаждением и подсветкой.

Преимущества:

- низкий вес;
- высокая мощность;
- простое управление;
- свет с высокой интенсивностью освещения области стоматологического вмешательства;
- применение холодного источника света в виде светодиода LED, что минимизирует нагрев инструмента освещением;
- регулировка оборотов микродвигателя с 60 до 40000 об/мин за счет модуля «тихоходной регулировки».



Bien Air
Швейцария

Швейцарская компания Bien-Air предлагает большое разнообразие моделей стоматологических наконечников, включая различные варианты фиксации бора, типа охлаждения, подшипников и скорости вращения, позволяя стоматологам выбрать наиболее подходящий инструмент для работы.



Преимущества

- **Точность и контроль**
Стоматологические наконечники Bien-Air спроектированы с учетом поддержания стабильной скорости вращения при различных нагрузках, позволяя стоматологам контролировать инструмент и достигать предсказуемых результатов во время работы.
- **Эргономичный дизайн**
Наконечники Bien-Air обладают эргономичной рукояткой, которая адаптирована под естественную позу руки стоматолога во время работы. Это позволяет снизить нагрузку на кисть и предотвращает быструю утомляемость.
- **Долговечность и качество**
Стоматологические наконечники Bien-Air отличаются высокой долговечностью благодаря применению прочных и стойких к износу материалов для корпуса и внутренних деталей.
- **Простота замены насадок**
Bien-Air уделяет тщательное внимание удобству в работе с наконечниками, именно поэтому многие модели оборудованы механизмами быстрой смены насадок, что позволяет легко и быстро менять инструменты во время работы и упрощать техническое обслуживание.



Chirana
Словакия

Стоматологические наконечники производства Chirana (Словакия) - предоставляют широкий выбор турбинных и механических наконечников.

Преимущества

- **Материал:** качественная нержавеющая сталь – большой срок жизни и высокая надежность.
- **Современные технологии** в производственном процессе – высокая точность и исключительные преимущества для пользователя.
- **Гладкая гигиеническая поверхность.**
- **Низкий вес, простое управление, простой подвод, высокая мощность и свет** с высокой интенсивностью освещения места стоматологического вмешательства



Jinme
Китай

Jinme более 15 лет занимается исследованиями, разработкой и производством наконечников для международного рынка, в основном, Европы и Америки. Они внедрили международную систему менеджмента качества, имеют все международные сертификаты и являются обладателями премий по качеству и инновациям.

Одни из самых технологичных, долговечных и безопасных наконечников, при этом по демократичным ценам.

Преимущества:

- Бесшумная работа, подшипники изготовлены в Германии
- Надежная фиксация бора, кнопочный фиксатор
- Отсутствие эффекта обратного всасывания
- Отсутствие вибрации
- Эргономичны и удобны при использовании
- Нескользящее титановое покрытие на турбинах
- Высокое качество при демократичной цене
- Гарантия 1 год



Наконечник угловой хирургический CA 20:1, с внешней подачей спрея, со светом

Преимущества:

- фиброоптика
- торк до 80 Н·см
- подшипники произведены в Германии
- внешняя подача спрея
- разборный корпус для лучшей дезинфекции
- максимальная скорость 2 000 об/мин
- бесшумная работа (<48 дБ)
- кнопочный зажим
- гарантия 1 год



Наконечник угловой CA 1:1, со светом

Преимущества:

- односточечная подача спрея
- яркий свет 12 500 Люкс
- кнопочный зажим
- бесшумная работа (54 дБ)
- отсутствие вибраций, подшипники произведены в Германии
- гарантия 1 год



Наконечник турбинный J6*, со светом, быстросъемное соединение Multiflex, переходник в комплекте

Преимущества:

- быстросъемное соединение Multiflex
- жесткий световод
- Нескользящее титановое покрытие
- 3-х точечный спрей
- подшипники произведенные в Германии обеспечивают отсутствие вибраций
- бесшумная работа (<60 дБ)
- высокая мощность 25 Вт обеспечивает быстрое и эффективное препарирование
- кнопочный фиксатор бора
- отсутствие эффекта обратного всасывания
- легкий вес 52,7 гр
- стерилизация при температуре до 135 градусов
- гарантия 1 год

Altion
Китай



ALLTION



ALLTION AM-5000V стоматологический микроскоп с вариоскопом
Микроскоп AM-5000V представлен с встроенной мультимедийной системой ALLCAM2. Модель выполнена с 6-ти ступенчатым револьверным увеличением. Благодаря модульной конструкции, модернизация и дооснащение микроскопа производится пользователем без помощи инженеров.



Особенности AM-5000V:

- одной из особенностей данной модели в том, что в относительно маленьком размере головной части встроена мультимедийная система премиального уровня с специальным программным обеспечением
- все провода были спрятаны в балансирующее плечо, что создает эстетичный вид микроскопу
- все микроскопы ALLTION имеют модульную конструкцию, модернизация и дооснащение производится пользователем, без помощи инженеров
- все линзы апохроматические и изготовлены из сырья немецкой компании Shott
- приятной особенностью данного микроскопа является то, что он максимально маневренный и удобный с точки зрения эргономики:
- управление возможно пальцами одной руки, так как функции изменения уровня освещенности и фото/видео осуществляются при помощи джойстика, расположенного на передней стороне головы микроскопа
- так же в одной плоскости с этим джойстиком на расстоянии вытянутого пальца находится функция увеличения/уменьшения объекта и работы вариоскопа, который управляется большим пальцем руки
- для удобства работы врачей и с точки зрения экономии электроэнергии и, следовательно, ресурса работы LED-системы микроскоп автоматически отключается при вертикальном поднятии головы микроскопа. В дальнейшем он включается автоматически, когда голова микроскопа возвращается в рабочее положение. Это очень удобно при перерывах работы между разными пациентами

Варианты крепления AM-5000V:

- настенный
- потолочный
- напольный (мобильный)
- напольный (фиксированный)
- настольный

Преимущества AM-5000V:

- диаметр поля зрения: 72 мм (расстояние 250 мм)
- источник света: светодиодная LED лампа
- максимальный показатель освещения: свыше 100 000 Lux
- цветовая температура 5500K
- цветопередача $\geq 85\%$
- светодиод Long-life LED: $\geq 50,000$ часов

Zumax
Китай




Zumax Medical Co., Ltd - китайская медицинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве диагностического оборудования. Спектр производимого и поставляемого оборудования широк - операционные микроскопы, биноклярные лупы, налобные осветители.



HL8200 – это один из самых удобных легких осветителей, подходящий для всех видов хирургии с беспроводным оголовьем. Светодиодный осветитель без тепла традиционных галогенных фар. При цветовой температуре 5000 Кельвин обеспечивает яркий, белый, не затененный свет, что позволяет врачу видеть без искажения.

Бинокляры SLE – это надёжные flip-up лупы. Крепление на оправе обеспечивает идеальную посадку и комфорт оператору в процессе работы. Несколько вариантов увеличения позволяют более индивидуально подобрать инструмент исходя из особенностей вашей работы.



Бинокляры SLT – это надёжные лупы на оправе от компании Zumax Medical. Имеют несколько вариантов фокусного расстояния для наиболее комфортной работы врача.


HL8200 – легкий и удобный осветитель для биноклярных луп SLE, с магнитным креплением. Светодиодный осветитель без тепла традиционных галогенных фар. При цветовой температуре 5000 Кельвин обеспечивает яркий, белый, не затененный свет, что позволяет врачу видеть рабочую часть без искажения.



Lambda S.p.A.

Италия

Итальянская компания LAMBDA S.p.A., один из мировых лидеров по производству лазерного оборудования, представляет новую линейку лазерных аппаратов для стоматологии.



Преимущества:

- Самый мощный в своей категории: 16 Вт
- Практичный дизайн: широкий сенсорный экран 7,9"
- Частота импульсов вплоть до 25 000 Гц
- Портативный: беспроводная педаль
- Безопасно и гигиенично: автоклавируемый внешний цилиндр наконечника
- Анталгическая терапия: в комплект входит специальная насадка с плоским концом
- Вес менее 2 кг

Область применения:

- Эндодонтия
- Пародонтология
- Терапия болезней зубов и десен
- Хирургическая стоматология
- Имплантология
- Лазерное отбеливание
- Косметические процедуры



Новый стоматологический лазер компании Lambda Scientifica, основанный на инновационной технологии Multiple square pulse. Предназначен для операций на мягких и костных тканях. Современный дизайн, LCD дисплей с сенсорным управлением, полностью русифицированный интерфейс, самодиагностика, предустановленные клинические программы и встроенное видеоруководство.

Особенности:

Инновационная встроенная система самоочистки наконечника.


Работа стоматологического эрбиевого лазера Doctor Smile Pluser основана на технологии Multiple square pulse. Это уникальное технологическое решение, которое позволяет многократно изменять продолжительность и мощность импульса во время эмиссии лазерного излучения. Продолжительность импульса может составлять приблизительно от 75 до 500 микросекунд. Соответственно, чем меньше продолжительность импульса по времени, тем больше мощность импульса.

Технология Multiple square pulse позволяет избегать медленного повышения и медленного понижения мощности лазерного импульса, что применяется в других лазерных технологических платформах. Медленные понижения и «длинные» падения мощности лазерного импульса поставляют избыточную лазерную энергию тканям, которая неконтролируемо преобразовывается в высокую температуру, увеличивая, таким образом, риск нежелательных побочных эффектов и уменьшая эффективность лечения.

Milestone

США

Milestone CompuDent STA Drive Unit — аппарат для компьютерной анестезии. Данный прибор обеспечивает контролируемую скорость подачи раствора анестетика, который ниже болевого порога.



Преимущества технологии The Wand:

Контролируемая скорость потока (запатентованная технология ControlFlo)

Контроль скорости потока и давления анестетика во время анестезии

3 скорости создающие течение потока для каждого метода инъекции:

- Режим STA, который имеет одну пониженную скорость потока анестетика (ControlFlo™). Этот режим активируется при включении базового блока
- Нормальный режим имеет две скорости потока анестетика
- Турбо режим имеет три скорости потока анестетика

Динамический контроль давления (DPS) в окружающих тканях в реальном времени (запатентованная технология)

Компьютеризированная система локальной анестезии имеет три режима интенсивности подачи раствора:

- ControlFlo — ниже болевого порога пациента 1кап/2сек
- RapidFlo — используется для инфильтрационной и мандибулярной анестезии 1кап/50сек
- TurboFlo — двойная скорость RapidFlo используется после онемения в области введения анестетика

Наконечник The Wand обеспечивает чуткий тактильный контроль

- Уникальный в виде ручки захват
- Легкий как перышко

CompuDent STA-2

Преимущества:

Клинические аспекты

- **Удовлетворенность пациентов.** Безболезненное проведение анестезии, безусловно, важная часть лечения. Довольный пациент с большей вероятностью порекомендует Вашу клинику своему окружению.
- **Новые маркетинговые возможности.** Отличает вашу стоматологическую практику поддерживая ее высокотехнологичный инновационный имидж.
- **Больше возможностей и меньше стресса.** Проще для врача и ментально и физически. Больше возможностей и гибкости
- **Высокая производительность процедур.** Быстрое получение результата — вы можете начать лечение немедленно после анестезии. Вы можете увеличить прибыль и прибавить плату за дополнительный комфорт

Для пациентов

- **Больше комфорта и меньше беспокойства.** Намного комфортнее чем шприц. Снижается беспокойство пациента. Без коллатерального онемения мягких тканей
- **Рациональное использование времени.** STA обеспечивает проведение лечения в один визит при проведение билатеральной нижнечелюстной анестезии. Анестезия AMSA & P-ASA позволяет проводить лечение без нарушения линии улыбки. Вы можете сразу же приступить к работе без онемения лица.
- **Удовлетворенность пациентов комфортом лечения.** Пациенты предпочитают технологию WAND чем использование шприца. Больше доверия пациентов когда стоматологическая практика имеет современные технологии.

GE Healthcare

США

Carestation 620 — надежный и функциональный модульный пневматический наркозно-дыхательный аппарат, позволяющий обеспечить эффективную, точную и надежную помощь в проведении анестезии.

Преимущества:

- Интуитивно понятная навигация
- Единый пользовательский интерфейс
- APL и переключатель
- Интерактивная проверка системы
- Кассета дыхательной системы
- Интеллектуальное управление освещением
- Четкие уведомления об активных состояниях
- Защитный механизм ACGO
- Предупредительный сигнал выведения газов
- Большое разнообразие креплений и держателей
- Оптимизация рабочего пространства



GE B105 — простой и универсальный модульный монитор пациента с газоанализом семейства CareScare, позволяющий с высокой точностью отслеживать жизненно важные показатели.

Преимущества:

- Исключительное качество общего мониторинга
- Безупречное качество медицинского обслуживания
- Расширенные возможности
- Простой пользовательский интерфейс
- Беспроводное подключение
- Технологии компании GE для измерения дополнительных параметров



mindray



Mindray

Китай

WATO EX-35 — это аппарат общей анестезии для взрослых и детей. Аппарат отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности и удобный пользовательский интерфейс.

Преимущества:

- Своевременность
- Улучшенный аппарат ИВЛ
- Компактный дыхательный контур
- Эргономичный и экономичный дизайн от мировых экспертов
- Превосходные показатели вентиляции



Mindray ePM 10M — монитор пациента разработан с учётом требований мониторинга транспорта. Компактный и прочный с эргономичной ручкой для переноски, несколькими вариантами монтажа и временем работы от аккумулятора до 6 часов делает его оптимальным выбором для мобильного мониторинга.

Преимущества:

- Сенсорный HD-дисплей по типу смартфона с широкоугольным обзором $\geq 170^\circ$
- Коммуникационные протоколы DIAP и HL7 — бесперебойный обмен данными в EMR
- Устойчивость к чистящим средствам, степень защиты IP44
- Поддерживает модули plug-and-play, совместимые с мониторами Mindray BeneVision серии NP
- Превосходные показатели вентиляции



Osstem

Южная Корея

Цифровой рентгеновский стоматологический аппарат Dental T1-C используется в работе для диагностических целей. Позволяет обнаружить поражения костной ткани и других участков полости рта. Эффективен при определении действия назначенной терапии.

Широкий диапазон FOV:

- Доступные FOV (зоны сканирования): 8X8, 10X9, 12X9, 15X9
- Возможность указать зону сканирования (верхняя челюсть, нижняя челюсть, обе челюсти, ВНЧС и т. д.)

Интуитивно понятный интерфейс

Простой и удобный выбор пола и возраста пациента, зоны сканирования, в каждом из режимов благодаря интуитивному пользовательскому интерфейсу и сенсорной панели управления.

Простота управления

- Лазерная разметка для правильного размещения пациента
- Декоративная подсветка для визуализации процессов работы
- Позиционирование пациента



vatech

Vatech

Южная Корея

Green X — это передовая цифровая рентгеновская система 4-в-1, которая включает в себя функции Pano, Ceph (опционально), CBCT и Model Scan. Он обеспечивает высококачественные изображения с более низким уровнем излучения за счет комбинированной обработки изображений. Это повысит точность диагностики и приведет к улучшению планирования лечения и удовлетворенности пациентов.

Преимущества:

Выбор различных зон сканирования

- Green X предлагает ряд переключаемых полей обзора. Выбор размера поля обзора позволяет пользователю подобрать оптимальный режим сканирования и уменьшает облучение областей, не входящих в зону интереса.
- Выберите необходимый размер поля среди от 4×4 см до 18×15 см, руководствуясь конкретными задачами диагностики.
- Аппарат подходит для диагностики полных зубных рядов, синусов, левого/правого ВНЧС и большинства случаев челюстно-лицевой хирургии. Также возможно измерение объема дыхательных путей.

Green X-2



Быстрое сканирование. Компьютерный томограф Green X от Vatech — это минимальное время сканирования при неизменно высоком разрешении получаемых данных. Благодаря быстрому сканированию сокращается вероятность повышения артефактов движения и ускоряет процесс получения исследования.

Низкая доза облучения и высокое разрешение. Объем сканирования 4×4 см и размер вокселя 49,5 микрон в режиме Endo позволяет получить изображения высокой четкости. Данный режим идеально подходит для эндодонтического использования, позволяя стоматологу исследовать необходимую зону интереса при максимальном разрешении.

Green X-3

INSIGHT 2.0. Функция Insight Pan служит для получения многослойных панорамных изображений, гарантирующих возможность наблюдать необходимую анатомию на нужной глубине. Insight 2.0 имеет обновленную функцию свободного FOV, что позволит исследовать только интересующую область.

Green X-4

3D-сканирование моделей

Green 16-2

Vatech

Южная Корея

Настенный рентген дентальный EzRay Air Wall отличается инновационной легкостью для безопасного и простого использования. Рентгеновская трубка EzRay Air весом всего 2,4 кг упрощает процесс позиционирования и работы с аппаратом, создавая стабильные условия для безопасного и простого использования.

Преимущества:

- Один дисплей для всех функций
- Наилучшие технические характеристики с фокальным пятном 0,4 мм
- CNT (Carbon Nanotube Technology)



Портативный рентген дентальный EzRay Air Portable

Преимущества:

- Инновационная легкость с технологией CNT (Carbon Nanotube Technology)
- Двойное экранирование излучения
 - Внутреннее экранирование. Внутренняя радиационная защита разработана для защиты оператора от утечки излучения.
 - Внешняя защита от отраженного излучения.

Цифровой радиовизиограф Vatech EzSensor — Ваш партнер в цифровой диагностике.

Преимущества:

- Гибкость в выборе 1 из 3 размеров датчика под задачу диагностики
- Высококачественные снимки
- Эргономичный дизайн: тонкий корпус с округленными краями
- Быстрый и эффективный рабочий процесс
- Высокая чувствительность для лучшего качества и низкая доза излучения
- Гарантия долговечности датчика
- Простота использования с позиционерами RINN (не входят в комплект)
- Активная поверхность соответствует размерам

Особенности:

- Различные размеры 1.0 / 1.5 / 2.0
- Эргономичный дизайн
- Прочность



Радиовизиограф EzSensor Soft — создан для комфорта.

Преимущества:

- Меньше дискомфорта и проще в позиционировании
- Размер пикселя матрицы 14,8 мкм — наименьший размер среди аналогов
- Износостойкие материалы датчиков
- Мобильное решение для современных условий
- Впервые полная синхронизация с планшетом на базе Android
 - Эффективная эксплуатация одного визиографа в нескольких кабинетах
 - Получение снимка за пару секунд

Melag

Германия

Компания Melag с 1951 года специализируется на производстве гигиенического оборудования и стерилизационных устройств. В нашем ассортименте представлено несколько линеек автоклавов этого бренда:

Euroklav – относятся к классу S. Выгодный вариант для ситуаций, когда не требуется использование устройств класса B. Конструкция позволяет стерилизовать длинные инструменты, которые обычно не помещаются в стандартные автоклавы.

Vacuklav – приборы класса B, которые делятся на Pro-Class и Premium. Модели Premium дороже, но удобнее и экономичнее в использовании за счет короткого цикла работы. Также премиальные автоклавы отличаются сенсорным дисплеем и большим объемом загрузки.

MELAquick – удобны для стерилизации небольших инструментов, например, наконечников. Благодаря короткому циклу работы, ими можно пользоваться между приемом пациентов.



Stern Weber

Италия

Автоклавы Stern Weber оснащены мощным парогенератором, который способен производить насыщенный пар высокого качества. Цикл быстрый из-за эффективности вакуумного насоса.

Большая экономия воды
Автоклавы имеют ЖК-экран с меню

Преимущества:

- Тройной механизм закрытия двери
- Сохранение данных
- Датчик проводимости
- Операционные сигналы

Mocom

Италия

Оборудование итальянской компании MOCOM, является гарантом высокой эффективности и надёжности. Производство строго отвечает стандартам качества ISO 9001/ISO 13485 и EC 0051.

Автоклавы MOCOM в нашей компании представлены двумя линейками:

- В Classic – автоклавы B-класса, доступные объёмы камеры – 17, 22 и 28 литров;
- В FUTURA – автоклавы B-класса, доступные объёмы камеры – 17, 22 и 28 литров;



Woson

Китай

Автоклавы Woson – качественные и надежные устройства по доступной цене, оптимальные для развивающегося бизнеса.

В нашем ассортименте представлены модели линеек Tanzo и Tanvo. Все они относятся к классу B и выполнены в соответствии с международными сертификатами.

Модель TANZO C23 отличается наличием устройства для очистки воды.
Аппарат TANZO C18

Автоклав TANZO C12 – самый доступный по цене из всех в представленной линейке.

TANZO E18 и TANZO E23 обладают схожими характеристиками – сокращенным временем стерилизации, высокой точностью регуляции давления и температуры, контролем качества воды. Основное их отличие – объем стерилизационной камеры.

Модель TANVO C23 может похвастаться усовершенствованным меню управления и парогенератором, безопасна и проста в использовании.

Melag

Германия

MELAseal 100+ - улучшенная модель упаковочной машинки производства компании MELAG

Преимущества:

- Надежное упаковочное устройство.
- Широкий выбор аксессуаров.
- Быстрое время нагрева и резервный режим.


Woson

Китай

Запечатывающее устройство используется для герметичной упаковки инструментов

Преимущества:

- Стабильная производительность
- Простота в обращении
- Безопасность в использовании
- Низкая потребность в обслуживании



Устройство водоподготовки дистиллятор Drink обеспечивает производство высококачественной дистиллированной воды для стерилизаторов и других целей медицинской практики. Производимая дистиллятором вода накапливается в специальном контейнере и заливается затем в водяной резервуар стерилизатора.



COLLIN 60 — прочная и вместительная ультразвуковая мойка с подогревом, LED дисплеем и таймером.

Преимущества:

- Большой объем резервуара.
- Подвесная корзина.
- Дренажный клапан.
- Два ультразвуковых преобразователя промышленного типа.
- Два керамических нагревателя
- 3-х цветный дисплей.
- Независимая электрическая цепь для каждого ультразвукового преобразователя.
- Многочисленные электрические протекторы.
- Функция дегазирования. Быстро устраняет воздушные пузырьки, ускоряет смешивание воды и раствора

Woodpecker

Китай

Полимеризационная лампа LUX E изготовлена компанией Woodpecker под торговой маркой DTE и предназначена для активации процесса полимеризации светоотверждаемых материалов.

Преимущества:

- беспроводная
- цифровой дисплей
- установка времени: 5, 10, 15 и 20 секунд
- автоклавируемый волоконный световод
- большая емкость батареи. Полного заряда хватает более чем на 400 циклов по 10 секунд
- низкое энергопотребление в режиме ожидания
- 3 режима работы: полная мощность, возрастающая мощность, импульсный
- фотополимерная лампа LUX E имеет съемный аккумулятор
- стабильная мощность светового потока, не зависит от уровня заряда аккумулятора
- измерение интенсивности светового потока



Лампа iLed — яркий представитель нового поколения полимеризационных ламп DTE.

Преимущества:

- Светодиодная технология
- Беспроводная конструкция
- Время продолжительности полимеризации: 1, 3, 5, 10, 15, 20 сек
- 1 секунда полимеризации на 2 мм слой композита
- Противоударный металлический корпус световода
- Технология фокусировки светового потока уменьшает угол засветки на 55,87%
- Исполнение в двух цветах: фиолетовый или белый


Geosoft EndoDent

Россия

ESTUS LIGHT — беспроводной стоматологический многофункциональный светодиодный фотоактиватор нового поколения.

Преимущества:

- Максимальное удобство в работе.
- Автоматическое распознавание типа подсоединенной насадки.
- Многофункциональность за счет использования разных типов насадок с различным спектром излучения:
 - LED BLUE для полимеризации композитных материалов 440-475 нм
 - BLUE POINT 460 нм для точечной полимеризации пломбировочного материала 440-475 нм
 - LED ORANGE для диагностики начальных кариозных изменений, трещин эмали, контроля качества реставрации и адаптации композитных материалов: 585-595 нм
- Три уровня излучения в каждом режиме с мягким стартом
- Возможность вращения насадки на 360 градусов и плоская конструкция, облегчающая доступ к жевательной группе зубов пациента
- Превосходные эргономические характеристики благодаря малому весу и сбалансированному положению наконечника в руке врача, расположению органов индикации в непосредственной близости от рабочей зоны
- Длительная эксплуатация без подзарядки батареи - до 800 экспозиций



KaVo

Германия

Порошкоструйный наконечник PROPHYflex 4 — это прямой наследник PROPHYflex 3. Обновлённая версия отличается улучшенной эргономикой. Благодаря двум сменным рукавам различной длины, трём настройкам мощности и сфокусированному потоку порошка, вы сможете достигнуть максимальной аккуратности при удалении минерализованных отложений с эмали зубов без образования пыли.

Для работы требуется быстросъёмный переходник системы KaVo MULTIflex.

Применение:

- Быстрая очистка зубов от налета, пятен и мягких зубных отложений
- Профилактическая чистка с целью предотвращения развития гингивита, пародонтита и кариеса
- Полировка поверхности после удаления зубного камня
- Очищение фиссур, брекетов и имплантов
- Подготовка эмали перед реставрационными работами с целью повышения адгезии
- Очистка зубов для подбора естественного природного оттенка будущих мостов, коронок и вкладок
- Подготовка эмали перед установкой виниров и других композитно-керамических конструкций с целью более надежной фиксации и продления срока службы

Технические характеристики:

- Рабочее давление 3,2–5 бар (46–73 psi)
- Расход воздуха 10 — 13 норм. л/мин
- Давление воды 1,0–2,5 бар (15–36 psi)
- Количество опрыскиваемой воды ок. 35–80 см³
- Давление спрей-воздуха 1,0–2,5 бар (15–36 psi)



NSK

Япония

Наконечник Prophy-Mate NEO для удаления мягких зубных отложений и пигментации, полирования зубной поверхности. В комплекте: порошок (5 пакетиков по 15 грамм), аксессуары по уходу, сменные носики и крышка. Срок гарантии: 12 (двенадцать) месяцев

Преимущества:

- Повышенная эффективность полирования
- Удобная эргономичная конструкция
- Легкий и компактный наконечник
- Плавный, свободный поворот на 360°
- Быстрое подключение через переходники всех ведущих фирм-производителей



Модельный ряд Prophy-Mate neo:

- Y135034 — Модель PMNG-M4-P подходит для подключения под переходник Midwest (M4)
- Y135030 — Модель PMNG-KV-P подходит для подключения к переходникам KaVo
- Y135032 — Модель PMNG-WH-P подходит для подключения к переходникам W& H ROTO QUICK
- Y135033 — Модель PMNG-BA-P подходит для подключения к переходникам Bien-Air
- Y135029 — Модель PMNG-PTL-P подходит для подключения к переходникам PTL от NSK
- Y135035 — Модель PMNG-B2-P подходит для подключения под переходник Borden
- Y135031 — Модель PMNG-SR-P подходит для подключения к переходникам Sirona Quick Coupling

Woodpecker

Китай

Скалер с резервуаром DTE D600 LED используется в современной стоматологии для профилактики и лечения различных заболеваний зубов при помощи ультразвука.

Преимущества:

- Синусоидальная форма ультразвуковых колебаний в наконечнике обеспечивает безболезненное воздействие на мягкие и твердые ткани полости рта
- Интеллектуальная система контроля автоматически регулирует мощность прибора в зависимости от состояния обрабатываемых зубных тканей
- Высокочувствительный сенсорный экран
- Водонепроницаемая конструкция панели управления
- Возможность управления скалером с помощью ножной педали
- Автоклавируемый съёмный наконечник с подсветкой
- 2 режима подачи воды: автономный и не автономный (с возможностью подключения к системе чистой воды)
- Резервуар для жидкости объемом 700 мл с удобной системой добавления жидкости
- Возможность работы с суспензиями и растворами
- Высокая точность проводимых работ
- 9 насадок в комплекте!



Ультразвуковой скалер DTE-D7 LED используется для чистки зубов и является незаменимым прибором в профилактике и лечении заболеваний мягких тканей полости рта.

Преимущества и особенности:

- лёгкий вес
- компактный размер
- автоматический контроль частоты
- возможно использование клинических растворов
- съёмный автоклавируемый наконечник с LED-подсветкой
- насадки изготовлены из нержавеющей стали
- 2 резервуара для жидкости: 350 и 500 мл
- совместим с насадками DTE, Satelec, NSK
- 8 насадок в комплекте!



Acteon


Франция

Ультразвуковой генератор нового поколения NEWTRON P5 XS B.LED. Для снятия отложений, использования в эндодонтии, пародонтологии и других любых ультразвуковых манипуляций со встроенной стерильной ирригационной системой.

Преимущества:

Технология NEWTRON — гарантия эффективности и безопасности

- Отличный контроль колебаний и высококачественные насадки
- Оптимизированная система внешней ирригации
- Сохранение зубов и мягких тканей
- Полный контроль за вибрациями
- Специальное качество стали
- Более 80 различных насадок
- Автоматическая и постоянная настройка частоты
- Регулирование мощности осуществляется в реальном времени
- Мощная кавитация на кончике насадки
- Индикатор зубного налета F.L.A.G.
- Линейные и равномерные колебания
- Отсутствие нагрева наконечника
- Улучшенная тактильная чувствительность
- Индивидуально настраиваемые и автоклавируемые держатели наконечников



Geosoft EndoDent

Россия

Estus Multi (Plus) — внешний апекслокатор и блок управления для расширенной настройки и индикации рабочих параметров наконечника «Estus Drive».

Преимущества:

- Высокая стабильность измерений в любых условиях корневого канала
- Повышенная точность при работе во влажном канале
- Хорошо читаемый, яркий и контрастный OLED-дисплей
- Небольшой вес (20 г)
 - комфорт и безопасная работа
 - продление срока службы сигнальных кабелей
 - экономия места на рабочем месте стоматолога
- Дополнительный мониторинг движения файла
- Встроенный демонстрационный режим
- Питание аккумуляторного блока
- Низкое энергопотребление
- Автоклавируемые рабочие части
- ESTUS APEX может работать как автономное устройство, так и в составе эндодонтической системы ESTUS, основной частью которой является блок управления ESTUS MULTI

GOFFSSTEIN
DENTAL DEVELOPMENT



Estus Drive — адаптационная эндодонтическая система Geosoft EndoLine с пятью фиксированными программами: для расширения и обработки корневых каналов.

Преимущества:

- Возможность работы со всеми известными системами файлов:
 - Ni-Ti, Reciproc, SAF, G-BRUSH
 - а также с эндодонтическими борами
- Миниатюрные съемные головки для каждого типа файлов: Ni-Ti, SAF, G-BRUSH
- Автоматическое распознавание типа подсоединенной головки
- Магнитное соединение
- Максимальный торк при максимальной скорости:
 - Ni-Ti - от 200 об/мин до 1200 об/мин., торк от 1,0 до 5,0 Ncm
 - SAF - 5000 об/мин (возможность подключения помпы для непрерывной подачи ирригационного раствора)
 - G-BRUSH - 4000-4500 об/мин (раскрытие устья канала эндодонтическими борами - скорость 7000 об/мин)
- Reciproc возможность настройки углов 360° в обе стороны
- Встроенный Apex Locator
- Более 100 часов работы без подзарядки



Набор состоит из двух наконечников:

Estus Fill - эндодонтический беспроводной аппарат с электрическим приводом для заполнения корневого канала зуба жидкой гуттаперчей

Estus Pack - эндодонтический беспроводной аппарат для компакции и обрезания гуттаперчевых штифтов в корневом канале зуба



Преимущества Estus Fill:

- Инжектор шприцевого типа
- Легко съемный автоклавируемый нагреватель
- Время готовности прибора к работе не превышает 25 секунд
- Два режима подачи разогретой гуттаперчи:
 - Порционная для создания апикальной пробки
 - Постоянная для заполнения средней и верхней части канала
- Безопасная работа
- Высококачественные расходные материалы
- Экономичность

Преимущества Estus Pack:

- Высокая точность поддержания заданной рабочей температуры
- Время нагрева термоплаггера до заданной температуры не более 1,5 сек
- Исключён перегрев гуттаперчи
- Увеличено время работы в канале без перегрева тканей периодонта
- Увеличенный срок службы плаггера
- Возможность вращения термоплаггеров (6 фиксированных положений)
- Эффективная конденсация гуттаперчи в канале благодаря функции вибрации
- термоплаггера
- При полностью заряженном аккумуляторном блоке наконечник позволяет инжектировать до 50 столбиков гуттаперчи




Woodpecker

Китай

Апекслокатор DPX III золотого цвета производства компании Woodpecker представляет третье поколение надежных и экономичных устройств, предназначенных для измерения глубины корневого канала.

Преимущества и особенности:

- апекслокатор оснащен четким с высокой яркостью ЖК дисплеем;
- мультичастотная система апикального позиционирования предотвращает влияние внешних факторов на точность измерений;
- точность измерений не зависит от вида зуба, состояния корневого канала и его влажности;
- подтвержденная точность измерений до 98%;
- автоклавируемые держатели файлов, загубники и контактные зонды;
- перезаряжаемый литиевый аккумулятор.



Моторех - это высокопроизводительный бесщеточный беспроводной эндомотор с миниатюрной головкой и встроенным апекслокатором.

- Швейцарский бесщеточный микромотор
- Встроенный апекслокатор
- Наконечник с миниатюрной головкой 8x9,7 мм
- Готовые настройки для 30 файловых систем
- Головка свободно вращается на 360° для работы с корневыми каналами в разных положениях
- Угловой наконечник Ø8 мм и высотой 9,7 мм выполнен из латуни, используется для подготовки корневых каналов с применением ротационных или поршневых эндо-файлов и оснащен эффективным бесщеточным мотором
- Настраиваемый угол реципрокных движений 20-400 градусов позволяет настроить точный угол поворота и снизить риск «вкручивания» и поломки файла
- Центр тяжести перенесен на переднюю часть наконечника, поэтому во время работы Моторех будет комфортно лежать в руке, снижая нагрузку на запястье.



Meta Systems

Южная Корея

Комплект EQ-V FULL состоит из двух модулей: EQ-V FILL и EQ-V PACK.

Модуль EQ-V FILL предназначен для нагрева и экструзии гуттаперчи непосредственно в корневой канал, обеспечивает его легкое и быстрое заполнение.

- Для нагрева до температуры 200°C аппарату требуется всего 35 секунд
- Доступные размеры игл для экструзии гуттаперчи: 23G и 25G

Аппарат EQ-V PACK предназначен для конденсации нагретой гуттаперчи в корневом канале. Кроме того, его можно использовать для обрезания излишков гуттаперчевых штифтов или окончательного пломбирования корневого канала при повторном использовании.

- Максимальная температура нагрева модуля составляет 230°C
- Доступные размеры насадок для конденсации: 40/03, 50/04, 60/05, 60/05L

Технические характеристики комплекта:

- Модуль EQ-V FILL: ~180мм x 122 мм x 26 мм (Д x Ш x В)
- Модуль EQ-V PACK: ~172.5 мм x 30 мм x 30 мм (Д x Ш x В)
- Съемный аккумулятор: 3.6В / 1900 mAh
- Сетевой адаптер: Вход 100-240В-, 50 / 60Гц, Выход 9В, 2А
- Автовыключение: 5 минут



Osstem

Южная Корея

Физиодиспансер SM5 обеспечивает точность и надежность, что очень важно в имплантологии.

Комплектация:

- мотор INTRA LUX S600 LED,
- многофункциональная педаль (длина кабеля 2,5 м),
- шланги для мотора S600 LED,
- набор ирригационных трубок (5 шт.),
- подставка для мотора и наконечника,
- держатель физраствора,
- интегрированный перистальтический насос.

OSSTEM[®]



Bien Air

Швейцария

iChiropro – это единственная система, позволяющая осуществлять одновременную установку нескольких имплантатов.

Оптимизируйте Вашу работу, устанавливая одновременно до 8 имплантатов.

- Многопользовательская система
- Более простые операции
- Мультиимплантация
- Планирование большого числа операций
- Предварительно запрограммированные этапы операции
- Настройка персональных этапов операции
- Устройство для считывания штрих-кода имплантата
- Встроенная база историй болезни пациентов
- Отчёт об операции
- Сохранение, экспорт и пересылка данных

Bien Air[®]
Dental



Woodpecker

Китай

Физиодиспенсер DTE Implant-X в комплекте с хирургическим наконечником 20:1 со световодом и микромотором с LED подсветкой.

Преимущества:

Мощный, точный и бесшумный мотор произведен в Швейцарии.

- Тихая перистальтическая помпа легко устанавливается и совместима с одноразовыми ирригационными трубками
- Внешняя и внутренняя ирригация
- Индикация фактических оборотов и крутящего момента при работе для контроля рабочего состояния
- Функция автоматической защиты от перегрузки
- Функция автоматической калибровки двигателя
- Эргономичная многофункциональная педаль

WOODPECKER[®]



HIOSSEN



HIOSSEN

США

Аппарат для измерения стабильности имплантов

- Больше возможностей для определения оптимального срока нагрузки имплантата
- Незаменим в сложных клинических случаях и при немедленной нагрузке
- Сокращает время лечения

Woodpecker

Китай

Хирургический ультразвуковой аппарат DS-II - второе поколение популярного в России ультразвукового прибора, используемого в хирургической стоматологии и имплантации.

Благодаря контролируемым трехмерным ультразвуковым колебаниям инновационная технология аппарата DTE DS-II LED открывает новые возможности остеотомии и остеопластики, имплантологии, пародонтологического лечения и ортодонтической хирургии.

Особенности:

- разрезание костных тканей без травмирования мягких тканей
- максимальная хирургическая точность и внутри операционная чувствительность
- выборочный разрез
- максимальное сохранение мягких тканей
- эффект кавитации; максимальный обзор в процессе операции (бескровное поле)
- 14 насадок и запасной наконечник в комплекте!

WOODPECKER[®]



ACTEON

Acteon

Франция

Piezotome Cube - Я Мощный!

Преимущества:

- Самый мощный пьезохирургический аппарат в мире
- Уникальные технологии управления мощностью
- Эффект кавитации и прогнозируемость лечения: ирригация от 10 до 120 мл/мин с шагом в 10 мл/мин
- Освещение операционного поля: светодиодная круговая подсветка яркостью в 100000 Lux, холодный свет 6000-7000K
- Универсальность: 49 насадок доступных для заказа как по отдельности, так и комплектами по операционному назначению
- Разборный, автоклавируемый наконечник из керамики и медицинской стали
- Устойчивая к загрязнению сенсорная стеклянная передняя панель
- PIEZOTOME MODULATION - чередует кратковременные интервалы с высокой и низкой амплитудой колебаний
- Использование Piezotome CUBE ускоряет процесс заживления, повышает результативность и прогнозируемость лечения
- Система управления мощностью нового поколения DPSI (Dynamic Power System Inside)
- DPSI в реальном времени отслеживает параметры работы насадки и автоматически изменяет подаваемую на наконечник мощность



Универсальность Piezotome CUBE подтверждается наличием 49 насадок для выполнения всего спектра операционных вмешательств. Все насадки доступны для заказа как поштучно, так и в комплектах по назначению.

В комплекте с прибором Piezotome CUBE поставляется базовый многофункциональный набор насадок ESSENTIAL.

Комплектация стартового набора насадок::

- насадки — BS1 Slim II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II и SL3 II
- бокс для стерилизации
- динамометрический ключ

SAM

Германия

SAM 3 (ART 546M) — артикулятор с протрузионными/ретрузионными винтами, для систем MPS, степень кривизны 1.

Особенности:

- Артикулятор ARKON с регулируемым наклоном суставного пути
- Магнитное удержание модели
- Регулируемый резцовый столик с наклоном до 80°
- Может использоваться совместно с лицевой дугой
- Регулируемый от 0° — 20° Угол Беннетта
- Регулируемый наклон суставного пути от -6° до 62°



Ivoclar Vivadent

Швейцария

Артикулятор Stratos 300 – это биофункциональный индивидуально настраиваемый артикулятор, у которого все углы шарнира могут плавно изменяться без необходимости замены каких-либо элементов.

Преимущества:

- Затвор блокировки центральной окклюзии
- Разделяемые верхняя и нижняя рамы
- Оптимизированный шарнирный механизм с плавно изменяемыми значениями углов
- Угол протрузии 0° - 60°
- Угол ретрузии 35°
- Угол Беннетта 0° - 30°
- Боковой сдвиг 0-1,5 мм
- Фиксация протрузионного положения 0-4 мм
- Возможность работы по индивидуальному и средним параметрам
- Совместим с системами Split-cast



Kettenbach

Германия

Электрический аппарат для автоматического дозирования и смешивания оттисковых материалов системы

Plug & Press® Kettenbach и подобного рода систем в соотношении 5:1 (материалы в мягких пакетах и больших картриджах).

Аппарат для точного и однородного дозирования, обеспечивает гигиеничную работу, можно выбирать скорость подачи материала. Выбирая Sympress, Вы приобретаете надежную технику с гарантией.

Преимущества для пользователя:

- смешивание без образование пузырьков для точных результатов оттиска
- точное дозирование необходимого количества материалов: материала подается ровно столько, сколько необходимо
- стандартизированное дозирование и смешивание «одним нажатием кнопки», независимое от пользователя
- просто и гигиенично, автоматизированные процессы заменяют ручной труд
- автоматический ход вперед/назад
- отдельные скорости подачи для заполнения ложки или шприца
- простая и надежная эксплуатация
- новейший уровень техники с 3-летней гарантией от производителя



Medit

Южная Корея

Высокоскоростной интраоральный сканер Medit i700 — это новое представление о сканировании. Он намного быстрее чем его предшественник, имеет новый дизайн корпуса и головки сканера. Medit i700 делает сканирование удобным как для стоматолога, так и для пациента. Благодаря мощному оборудованию и интеллектуальному программному обеспечению Medit i700 является ключом к раскрытию всего потенциала вашей клиники.

В отличие от большинства сканеров на рынке, Medit i700 можно напрямую подключить к ПК с помощью кабеля питания без концентратора и дополнительных кабелей. Эта новая функция Medit i700 повышает мобильность и удобство обслуживания.

Medit — одна из самых быстрых компаний, предоставляющих обновления программного обеспечения. Пользователи могут получить обновленный сканер с улучшенной производительностью и новыми функциями путем обновления программного обеспечения.

Применение:

- Smile Design
- Сканирование лица
- Хранение в облаке
- Ортосимулятор
- Проверка посадки коронки
- Фильтр тканей при сканировании
- Создание линии препарирования
- Сканирование съемных протезов
- Исключение выбранного цвета при сканировании
- Автоматическое совмещение скан-боди и абатмента
- Сканирование и совмещение оттисков
- Обсуждение скана с коллегами в онлайн
- Обнаружение кариеса



Medit T710 - стоматологический лабораторный 3D-сканер от компании Medit (Ю. Корея). Это самый быстрый и точный лабораторный сканер в серии. Сканирование полной дуги занимает всего 8 секунд. Главное отличие этой модели - четыре камеры, благодаря которым вы сможете получить наиболее детальный результат без слепых зон.

Преимущества:

- Быстрое сканирование. Благодаря высокому качеству оборудования и оптимизированному ПО, Medit T710 сканирует полную дугу за 8 секунд
- Высокая точность. По стандарту ISO 12836, точность сканирования составляет 4 мкм
- Открытая система. Используйте любую удобную вам программу для моделирования чтобы экспортировать и импортировать. STL файлы
- Камеры с высоким разрешением. Четыре 5Мп камеры Medit T710 обеспечивают высокую детализацию результатов сканирования
- Medit - T710
- Автоматическая коррекция области сканирования. Забудьте о подставках для регулирования высоты благодаря функции автоматической коррекции области сканирования
- Сканирование артикулятора. Чтобы получить наиболее полную информацию об окклюзии, нет ничего лучше, чем отсканировать её в артикуляторе. Medit T710 поддерживает возможность сканирования артикуляторов от различных производителей. В зависимости от модели используемого вами артикулятора, выберите платформу KAS jig (для работы с KaVo, Artex, SAM) или AM jig (для работы с MARK 330 и BIOART A7)

Технические характеристики:

- Габариты устройства (Г x Ш x В): 271 x 505 x 340 мм
- Вес: 15 кг
- Область сканирования: 100 x 73 x 60 мм
- Размер пикселя: 0.040 мм
- Метод сканирования: оптическая триангуляция со сдвигом фазы
- Источник света: LED, 150 ANSI-lumens, Blue LED
- Тип соединения: USB 3.0, Type B
- Питание: 100-240 В, 50-60 Гц



Creality

Китай

Creality HALOT-MAX - новый профессиональный фотополимерный 3D принтер со встроенным источником света, интеллектуальной системой управления и большой областью печати.

HALOT-MAX уже пользуется большим успехом с момента выпуска, благодаря очень высокому качеству печати и доступной цене.

Большая область построения и точность 4K. Область печати составляет 293x165x300 мм. А 13,3-дюймовый монохромный LCD дисплей с разрешением 4K позволяет печатать модели с очень высоким качеством.

Умный контроль с помощью облачного приложения Creality Cloud APP. Встроенный Wi-Fi модуль и облачная платформа позволяют управлять принтером и контролировать печать удаленно.

Собственный слайсер с простым и удобным интерфейсом. Гибкое ПО с 8 видами сглаживания и большим количеством полезных функций.

Высокостабильный механизм с направляющими по Z-оси и ШВП. Мощный двигатель и высокостабильная интеллектуальная система торможения обеспечивают высокую точность движения печатной платформы.

Превосходная производительность по обработке данных и изображений. Процессор ARM Cortex A53 и 64-разрядный графический процессор, большая память 1 Гб + 8 Гб.

13,3-дюймовый монохромный экран с разрешением 4K. Экран 4K обеспечивает высокую детализацию печати. Срок службы экрана 2000 часов.

Система засветки собственной разработки. Мощность засветки 300 Вт, равномерность засветки - 80% и более.

CREALITY



Erkodent

Германия

Erkoform 3D motion — устройство термоформования с автоматизированным процессом: разогретая термоформовочная пластина автоматически очень быстро переносится на модель. В некоторых случаях техникам требуется ручное управление, его можно регулировать и отключать с помощью настроек. Дополнительно может быть установлен Occluform-3.



Erkopress ci motion — установка для формирования давлением с автоматизированным процессом термоформования и интегрированным производством сжатого воздуха. Аппарат имеет мощный встроенный компрессор с резервным сжатым воздухом. Таким образом, устройству не нужна внешняя система сжатого воздуха. Для любых применений в технике термоформования в стоматологии.



ERKODENT®



Преимущества:

- Устройство оснащено средневолновым инфракрасным нагревателем, который не требует времени для предварительного нагрева
- Средняя волна позволяет нагревать материалы не только на поверхности, но и на глубине
- Сохраняется большой резервный вакуум для мгновенного формирования
- Результат — менее напряженная шина/каппа
- Не требуется подача сжатого воздуха
- Бесконтактный датчик для точного определения фактической температуры термоформовочного материала (запатентовано)
- Вертикальное предварительное растяжение и подгонка для равномерной толщины пластины после формирования
- Чтобы установить пластину толщиной от 0 до 5,5 мм, прибор можно использовать одной рукой
- Безопасная и легкодоступная модель в период нагрева
- Акустический и визуальный сигнал (подходит для людей с нарушениями слуха)

Преимущества:

- Процесс термоформования, а также охлаждение выполняются автоматически
- Бесконтактный датчик температуры для точного определения фактической температуры термоформовочных материалов
- При одинаковой толщине стенок горячая пластина будет помещена вертикально на модель
- Адаптация происходит без задержки
- Превосходная безопасность на рабочем месте благодаря функции автоматического отключения
- Защита от заземления при автоматизированном термоформовании
- Средневолновый инфракрасный нагрев без времени предварительного нагрева нагревает материал не только на поверхности, но и на глубине
- Легкодоступная модель в период нагревания
- Акустический и визуальный сигнал (подходит для людей с нарушениями слуха)
- Программа содержит все термоформовочные материалы Erkodent и в качестве краткого руководства, поддерживаемого анимацией, проводит рабочий процесс и сигнализирует о необходимых рабочих шагах
- Часто используемые материалы, новые материалы и даже измененные заводские настройки можно сохранить в качестве избранных

АВЕРОН



Аверон

Россия

ТЕРМОФОРМЕР 1.1 ПНЕВМО — аппарат для изготовления под давлением пластиковых однослойных и многослойных кап из пластин толщиной до 5 мм, в том числе спортивных. Подпружиненный механизм прижима пластины, плавная регулировка мощности нагрева. В комплект входит стартовый набор из 3-х пластин EV Gasket.

Преимущества:

- Использование любых моделей: без заливки, отбитые из окклюдатора, заливочные на плашку артикулятора
- Программируемое время нагрева и время прессования
- Ручная регулировка давления
- В камере расположен отражатель для равномерного прогрева прозрачных пластин
- В стакане для размещения модели установлена алюминиевая накладка для компенсации перепада высот между установленной моделью и заготовкой
- Накладка ускоряет охлаждение заготовки, в следствие чего уменьшается вероятность прорыва

Особенности:

- Можно использовать любые модели: без заливки, отбитые из окклюдатора, заливочные на плашку артикулятора.
- Аппарат программируемый: регулируется время нагрева и время прессования. Возможна ручная регулировка давления, которая помогает избежать прорыва пластины в начальный момент прессования и обеспечить высокое давление на этапе окончательного застывания пластины. В камеру добавлен отражатель для равномерного прогрева прозрачных пластин.
- Для работы необходим источник сжатого воздуха до 6 бар
- Для обрезки готовых кап по нужной границе рекомендуем ТЕРМОНОЖ 2.0 ПЛАСТИК



Creality UW-02 - стиральная, полимеризационная машина с диагональю рабочей поверхности 257 мм, с большим пространством для стирки и отверждения, удовлетворяющим требованиям обработки моделей большого размера.

Имеет большое пространство для стирки и отверждения. Обладает встроенной функцией автоматической очистки 3D-модели. Обработка деталей, напечатанных на 3D-принтере происходит вследствие точного управления светом, скоростью и временем. Размер мойки корзины для моделей составляет 240x160x200 мм.

Реализована возможность равномерного отверждение на 360 °. Процесс отверждения происходит на вращающейся платформе с зеркальным отражением на 360 ° по всему периметру без мертвых зон, с помощью двухдиапазонных светодиодов 385 нм и 405 нм.

Устройство оснащено модернизированным линзами УФ-лампы, благодаря которым двухдиапазонные УФ-полосы увеличивают всю полосу объектива, чтобы сделать излучение источника УФ-света более равномерным, концентрированным, для более полного отверждения модели.

Сушка-мойка Creality UW-01, оборудованная сенсорными кнопками управления и большим светодиодным экраном — это простота при эксплуатации и качество при постобработке 3D-изделий, и только приятные эмоции при взаимодействии с устройством.

UP3D
Китай



Пятиосевой зуботехнический фрезерный станок P53 будет незаменимым в изготовлении основных видов зубных протезов. Станок P53 интегрируется с интеллектуальной программной средой UP3DLINK, которая объединяет в себе сканирование, проектирование и изготовление модели для повышения производительности и достижения эффективного управления.



Фрезерный станок P42 - идеальное сочетание интеллектуальной системы управления и цельной конструкции, простое и удобное в использовании оборудование.

Частота вращения, об/мин	60 000
Мощность шпинделя, Вт	520
Количество осей	5
Режим фрезерования	Сухой
Вместимость фрез в магазине	11
Материалы фрезерования	Цирконий, PMMA, Воск, Дерево, Пластик
Время фрезерования	Основа: цирконий 10 мин, воск 4.5 мин. Коронка: цирконий 13 мин, воск 5.5 мин
Потребляемая мощность, ВА	800
Размеры (ДхШхВ), мм (±5%)	443.5x718x628.5
Масса, кг	87
Питание	200~240В 50~60 Гц
Высота (в упаковке)	94 см
Ширина (в упаковке)	56 см
Длина (в упаковке)	80 см
Вес (в упаковке)	110 кг

Частота вращения, об/мин	60 000
Мощность шпинделя, Вт	550
Количество осей	4
Режим фрезерования	Влажный
Вместимость фрез в магазине	6
Материалы фрезерования	Е-Max, Pre-Milled титан, Стекло-керамика, Гибридная керамика, Полевошпатная керамика
Потребляемая мощность, ВТ	800
Размеры (ДхШхВ), мм	560x400x565
Масса, кг	80
Питание	АС 220V±10%/50~60 Гц
Область фрезерования	X/Y/Z: 110/75/50 А: ±360°
Диапазон, °С	10 - 50
Рабочая влажность	< 93% (без конденсата)



Печь для синтеризации циркония F20.

Оперативное включение за считанные секунды. Программное обеспечение загружается достаточно быстро, чтобы моментально приступить к работе.

Многозадачность

Доступно 20 профессиональных программ для синтеризации.

Большой объем

Три платформы для спекания поддерживают одновременно около 150 единиц.

Система защиты

При сбое электропитания срабатывает специальная система защиты, которая сохраняет все параметры и продолжит работу с того же места после включения. Также, аппарат оснащён температурным датчиком и двумя предохранителями 500В 32А.

Нагревательный элемент

Четыре сверхчистых кремниво-молибденовых стержня.

Температура

Работает при максимальной температуре в 1600 градусов по Цельсию.



Содержание

Общее оборудование

Стоматологические установки	2
Компрессоры	3
Аспираторы	4
Микромоторы	5
Наконечники	6
Микроскопы	8
Бинокляры	9
Стоматологические лазеры	10
Компьютеризированная анестезия	11
Наркотно дыхательные аппараты	12

Рентген оборудование

Компьютерные томографы	13
Прицельные аппараты и радиовизиографы	14

ЦСО

Автоклавы	15
Оборудование для стерилизации	16

Проф. гигиена. Пародонтология. Эндодонтия

Полимеризационные лампы	17
Порошкоструйные аппараты	18
Ультразвуковые многофункциональные скейлеры	19
Эндодонтия Geosoft	20
Апекслокаторы. Эндомоторы. Обтурационные системы	21

Хирургия. Ортопедия. Ортодонтия

Физиозиспенсеры. Измерение стабильности имплантата	22
Пьезохирургия	23
Артикуляторы и лицевые дуги. Смешивание оттисковых масс	24

Cad/Cam

3D Сканеры	25
3D принтеры	26
Термоформовочные аппараты	27
Фрезеры и печи для синтеризации циркония	28

> 40 брендов

OSSTEM[®]

MEDIT

Bien Air[®]
Dental

jinme

ekom



ALLTION

vatech

MELAG[®]

Mercury |

 **AMRITA**

ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ



www.amrita-dent.ru

Санкт-Петербург, ул. Рижская, 3,
БЦ «Наutilus», оф. 206

E-mail: info@amrita-dent.ru

тел.: +7 921 380-08-28 (WhatsApp, Viber)