



Osstem Implant System

PRICE LIST 2023

OSSTEM[®]
IMPLANT



OneGuide

Индивидуальные хирургические шаблоны
для безопасной
и эффективной имплантации

Когда точность

имеет значение



Имплантат TS III SOI

Цена: 7 200 ₺

Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Длина	Код	Код			
4 мм	-	-	-	BTS3S5004A	-
5 мм	-	-	-	BTS3S5005A	-
6 мм	-	BTS3S4006A	BTS3S4506A	BTS3S5006A	BTS3S5506A
7 мм	-	BTS3S4007A	BTS3S4507A	BTS3S5007A	BTS3S5507A
8.5 мм	BTS3M3508A	BTS3S4008A	BTS3S4508A	BTS3S5008A	BTS3S5508A
10 мм	BTS3M3510A	BTS3S4010A	BTS3S4510A	BTS3S5010A	BTS3S5510A
11.5 мм	BTS3M3511A	BTS3S4011A	BTS3S4511A	BTS3S5011A	BTS3S5511A
13 мм	BTS3M3513A	BTS3S4013A	BTS3S4513A	BTS3S5013A	BTS3S5513A
15 мм	BTS3M3515A	BTS3S4015A	BTS3S4515A	BTS3S5015A	-

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

TS III SOI Ultra-Wide

Цена: 7 200 ₺

Диаметр	Стандарт	
	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код	
4 мм	-	-
5 мм	-	-
6 мм	BTS3S6006A	BTS3S7006A
7 мм	BTS3S6007A	BTS3S7007A
8.5 мм	BTS3S6008A	BTS3S7008A
10 мм	BTS3S6010A	BTS3S7010A
11.5 мм	BTS3S6011A	BTS3S7011A
13 мм	BTS3S6013A	BTS3S7013A
15 мм	-	-

Имплантат TS III SOI (без адаптера)

Цена: 6 600 ₺

Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Длина	Код	Код			
4 мм	-	-	-	TS3S5004A	-
5 мм	-	-	-	TS3S5005A	-
6 мм	-	TS3S4006A	TS3S4506A	TS3S5006A	TS3S5506A
7 мм	-	TS3S4007A	TS3S4507A	TS3S5007A	TS3S5507A
8.5 мм	TS3M3508A	TS3S4008A	TS3S4508A	TS3S5008A	TS3S5508A
10 мм	TS3M3510A	TS3S4010A	TS3S4510A	TS3S5010A	TS3S5510A
11.5 мм	TS3M3511A	TS3S4011A	TS3S4511A	TS3S5011A	TS3S5511A
13 мм	TS3M3513A	TS3S4013A	TS3S4513A	TS3S5013A	TS3S5513A
15 мм	TS3M3515A	TS3S4015A	TS3S4515A	TS3S5015A	-

Комплектация: Имплантат
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

TS III SOI Ultra-Wide

Цена: 6 600 ₺







Диаметр	Стандарт	
	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код	
4 мм	-	-
5 мм	-	-
6 мм	TS3S6006A	TS3S7006A
7 мм	TS3S6007A	TS3S7007A
8.5 мм	TS3S6008A	TS3S7008A
10 мм	TS3S6010A	TS3S7010A
11.5 мм	TS3S6011A	TS3S7011A
13 мм	TS3S6013A	TS3S7013A
15 мм	-	-

TS система

M Мини R Стандарт



Имплантат TS III SA

Цена: 5 445 ₺

						
Диаметр	Мини		Стандарт			
	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Длина	Код		Код			
4 мм	-	-	-	-	BTS3S5004S	-
5 мм	-	-	-	-	BTS3S5005S	-
6 мм	-	-	BTS3S4006S	BTS3S4506S	BTS3S5006S	BTS3S5506S
7 мм	-	-	BTS3S4007S	BTS3S4507S	BTS3S5007S	BTS3S5507S
8.5 мм	BTS3M3008S	BTS3M3508S	BTS3S4008S	BTS3S4508S	BTS3S5008S	BTS3S5508S
10 мм	BTS3M3010S	BTS3M3510S	BTS3S4010S	BTS3S4510S	BTS3S5010S	BTS3S5510S
11.5 мм	BTS3M3011S	BTS3M3511S	BTS3S4011S	BTS3S4511S	BTS3S5011S	BTS3S5511S
13 мм	BTS3M3013S	BTS3M3513S	BTS3S4013S	BTS3S4513S	BTS3S5013S	BTS3S5513S
15 мм	-	BTS3M3515S	BTS3S4015S	BTS3S4515S	BTS3S5015S	BTS3S5515S

TS III SA Ultra-Wide



Цена: 5 445 ₺

		
Диаметр	Стандарт	
	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код	
4 мм	-	-
5 мм	-	-
6 мм	BTS3S6006S	BTS3S7006S
7 мм	BTS3S6007S	BTS3S7007S
8.5 мм	BTS3S6008S	BTS3S7008S
10 мм	BTS3S6010S	BTS3S7010S
11.5 мм	BTS3S6011S	BTS3S7011S
13 мм	BTS3S6013S	BTS3S7013S
15 мм	-	-

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка. Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS IV SA

Цена: 5 445 ₺

			
Диаметр	Стандарт		
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
Длина	Код		
7 мм	BTS4S4007S	BTS4S4507S	BTS4S5007S
8.5 мм	BTS4S4008S	BTS4S4508S	BTS4S5008S
10 мм	BTS4S4010S	BTS4S4510S	BTS4S5010S
11.5 мм	BTS4S4011S	BTS4S4511S	BTS4S5011S
13 мм	BTS4S4013S	BTS4S4513S	BTS4S5013S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка. Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS II SA Цена: 5 445 ₺

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
Длина	Код		Код	
7 мм	-	BTS2S4007S	BTS2S4507S	BTS2S5007S
8.5 мм	BTS2M3508S	BTS2S4008S	BTS2S4508S	BTS2S5008S
10 мм	BTS2M3510S	BTS2S4010S	BTS2S4510S	BTS2S5010S
11.5 мм	BTS2M3511S	BTS2S4011S	BTS2S4511S	BTS2S5011S
13 мм	BTS2M3513S	BTS2S4013S	BTS2S4513S	BTS2S5013S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка. Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Имплантат TS III CA в кальциевом растворе

Цена: 6 534 ₽

Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
Длина	Код	Код		
7 мм	-	BTS3S4007C	BTS3S4507C	BTS3S5007C
8.5 мм	BTS3M3508C	BTS3S4008C	BTS3S4508C	BTS3S5008C
10 мм	BTS3M3510C	BTS3S4010C	BTS3S4510C	BTS3S5010C
11.5 мм	BTS3M3511C	BTS3S4011C	BTS3S4511C	BTS3S5011C
13 мм	BTS3M3513C	BTS3S4013C	BTS3S4513C	BTS3S5013C

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

TS III CA Ultra-Wide

Цена: 6 534 ₽

Стандарт	
Ø 6.0	Ø 7.0
Код	
BTS3S6007C	BTS3S7007C
BTS3S6008C	BTS3S7008C
BTS3S6010C	BTS3S7010C
BTS3S6011C	BTS3S7011C
BTS3S6013C	BTS3S7013C

Рекомендуемый крутящий момент - не более 40Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов TS Цена: 1 188 ₽

Диаметр	Мини		Стандарт				
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код		Код				
3	TSHA403M	TSHA453M	TSHA403R	TSHA453R	TSHA503R	TSHA603R	TSHA703R
4	TSHA404M	TSHA454M	TSHA404R	TSHA454R	TSHA504R	TSHA604R	TSHA704R
5	TSHA405M	TSHA455M	TSHA405R	TSHA455R	TSHA505R	TSHA605R	TSHA705R
7	TSHA407M	TSHA457M	TSHA407R	TSHA457R	TSHA507R	TSHA607R	TSHA707R

Винт Ebony Gold

Цена: 974 ₽

Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSM	GSABSS

Лабораторный аналог

Цена: 561 ₽

		
Мини		Стандарт
Код		Код
Ø 3.0	Ø 3.5	
GSTLA300	GSTLA350	

Лабораторный винт

Цена: 594 ₽



Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSMML	GSABSSSL

Длинный винт

Цена: 594 ₽


Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSMW	GSABSSW

Слепочный модуль для открытой ложки Цена: 1 947 ₽

		
Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 4.0	Ø 4.0 Ø 5.0 Ø 6.0 Ø 7.0
Длина	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*
11	GSPIM4011	GSPIS4011 GSPIS5011 GSPIS6011 GSPIS7011
15	GSPIM4015	GSPIS4015 GSPIS5015 GSPIS6015 GSPIS7015



*Для не 6-гран.: код+N

Слепочный модуль для закрытой ложки Цена: 1 947 ₽

		
Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 4.0	Ø 4.0 Ø 5.0 Ø 6.0
Длина	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*
11	GSTIM4011	GSTIS4011 GSTIS5011 GSTIS6011
14	GSTIM4014	GSTIS4014 GSTIS5014 GSTIS6014

*Для не 6-гран.: код+N

Прямой абатмент Transfer Цена: 3 300 ₽

					
Высота	Диаметр	Мини	Стандарт		
		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
Выс. дес.		Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
4	1	-	-	GSTA5410WH	GSTA6410WH
	2	-	-	GSTA5420WH	GSTA6420WH
	3	-	-	GSTA5430WH	GSTA6430WH
	4	-	-	GSTA5440WH	GSTA6440WH
	5	-	-	GSTA5450WH	GSTA6450WH
5.5	1	GSTA4611WH	GSTAS4611WH	GSTA5610WH	GSTA6610WH
	2	GSTA4621WH	GSTAS4621WH	GSTA5620WH	GSTA6620WH
	3	GSTA4631WH	GSTAS4631WH	GSTA5630WH	GSTA6630WH
	4	GSTA4641WH	GSTAS4641WH	GSTA5640WH	GSTA6640WH
	5	GSTA4651WH	GSTAS4651WH	GSTA5650WH	GSTA6650WH
7	1	GSTA4711WH	GSTAS4711WH	GSTA5710WH	GSTA6710WH
	2	GSTA4721WH	GSTAS4721WH	GSTA5720WH	GSTA6720WH
	3	GSTA4731WH	GSTAS4731WH	GSTA5730WH	GSTA6730WH
	4	GSTA4741WH	GSTAS4741WH	GSTA5740WH	GSTA6740WH
	5	GSTA4751WH	GSTAS4751WH	GSTA5750WH	GSTA6750WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм,
Стандарт - не более 30Нсм

*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH

Угловой абатмент Angled

Цена: 4 257 ₽

 (тип А)	 (тип В)	 A		 B		 A		 B		 A		 B		 A		 B	
Диаметр	Мини					Стандарт											
	Ø 4.5					Ø 4.5				Ø 5.0				Ø 6.0			
	Код 6-гран.*					Код 6-гран.*											
Высота десны	Код 6-гран.*					Код 6-гран.*											
	Код 6-гран.*					Код 6-гран.*											
2	GSAA4520MAWH					GSAA4520AWH				GSAA5020AWH				GSAA6020AWH			
	GSAA4520MBWH					GSAA4520BWH				GSAA5020BWH				GSAA6020BWH			
4	GSAA4540MAWH					GSAA4540AWH				GSAA5040AWH				GSAA6040AWH			
	GSAA4540MBWH					GSAA4540BWH				GSAA5040BWH				GSAA6040BWH			

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм,
Стандарт - не более 30Нсм

*Для не 6-гран.: AWH/BWH заменить на NWH

Селектор углового абатмента

Цена: 1 947 ₽

Диаметр	Мини	Стандарт	
	Ø 4.3	Ø 4.5	Ø 5.5
Высота десны	Код	Код	
2	GSAAS4320A	GSAAS4520A	GSAAS5520A
	GSAAS4320B	GSAAS4520B	GSAAS5520B
4	GSAAS4340A	GSAAS4540A	GSAAS5540A
	GSAAS4340B	GSAAS4540B	GSAAS5540B

Обтачиваемый абатмент FreeForm ST

Цена: 3 630 ₽

Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Высота десны	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*			
1.5	GSFAM4015WH	GSFA4015WH	GSFA5015WH	GSFA6015WH	GSFA7015WH
3	GSFAM4030WH	GSFA4030WH	GSFA5030WH	GSFA6030WH	GSFA7030WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм,
Стандарт - не более 30Нсм



*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH

Отливаемый абатмент Gold-Cast Цена 6 567 ₽

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
1	GSGA4010SWH	GSGA4010BWH	GSGA4510SWH	GSGA4510BWH
3	GSGA4030SWH	GSGA4030BWH	GSGA4530SWH	GSGA4530BWH



Состав: Au-Pt-Pd. Температура плавления до 1450°. Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Отливаемый абатмент NP-Cast Цена: 3 820 ₽

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
1	GSNA4010SWH	GSNA4010BWH	GSNA4510SWH	GSNA4510BWH
3	GSNA4030SWH	GSNA4030BWH	GSNA4530SWH	GSNA4530BWH

Состав: Co-Cr-Mo. Температура плавления до 1550°. Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм


Временный абатмент титановый Цена: 1 980 ₽

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.0		Ø 4.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
1	GSTTA4010TH	GSTTA4010NTH	GSTTA4510TH	GSTTA4510NTH
3	GSTTA4030TH	GSTTA4030NTH	GSTTA4530TH	GSTTA4530NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Временный пластиковый абатмент для немедленной нагрузки

Цена: 1 980 ₽

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	Ø 4.5		Ø 5.5	
Высота десны	Код		Код	
	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
5	TSQTA4550TH	TSQTA4550NTH	TSQTA5550TH	TSQTA5550NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт
Рекомендуемый крутящий момент - Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Комбинированный абатмент Convertible Цена: 2 739 Р

Диаметр \ Длина	Мини	Стандарт		
	Ø 4.0 (6-гран.)	Ø 4.0 (6-гран.)	Ø 5.0 (8-гран.)	Ø 6.0 (8-гран.)
	Код	Код		
1	GSCA4010P	GSCAS4010P	GSCA5010P	GSCA6010P
2	GSCA4020P	GSCAS4020P	GSCA5020P	GSCA6020P
3	GSCA4030P	GSCAS4030P	GSCA5030P	GSCA6030P
4	GSCA4040P	GSCAS4040P	GSCA5040P	GSCA6040P
5	-	-	GSCA5050P	GSCA6050P



Комплектация: Абатмент+Держатель. Рекомендуемый крутящий момент: Мини+Стандарт - не более 30Нсм

Комбинированный цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 2 739 Р	GSCC4070WH*	GSCC4070WH*	GSCC5070WH (Octa)	GSCC6070WH (Octa)
Угловой цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 2 739 Р	GS17CC4080WH*	GS17CC4080WH*	GS17CC5080WH (Octa)	GS17CC6080WH (Octa)
Цилиндр Goldcast Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 6 006 Р	GSGC400WH*	GSGC400WH*	GSGC500WH	GSGC600WH
Временный цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 2 079 Р	GSCTC400WH*	GSCTC400WH*	GSCTC500WH	GSCTC600WH
Пластиковый цилиндр Convertible + Мини-винт Ebony Gold Цена: 1 518 Р	GSCPL400WH*	GSCPL400WH*	GSCPL500WH	GSCPL600WH
Винт Ebony Gold для Convertible абатмента Цена: 974 Р	GSFSM	GSFSM	GSFSR	GSFSR
Слепочный модуль Convertible для открытой ложки Цена: 1 947 Р	GSPIC400	GSPIC400	GSPIC500	GSPIC600
Слепочный модуль Convertible для закрытой ложки Цена: 1 947 Р	GSTIC400	GSTIC400	GSTIC500	GSTIC600
Защитный колпачок Convertible Цена: 1 947 Р	GSCHC400WH	GSCHC400WH	GSCHC500WH	GSCHC600WH
Лабораторный аналог Convertible Цена: 561 Р	GSCLA400	GSCLA400	GSCLA500	GSCLA600

*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH. Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Convertible - не более 15Нсм

Шариковый абатмент Stud

Цена: 3 729 ₽

		
Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 3.5	Ø 3.5
Высота десны	Код	Код
1	GSSAM3510	GSSA3510
2	GSSAM3520	GSSA3520
3	GSSAM3530	GSSA3530
4	GSSAM3540	GSSA3540
5	GSSAM3550	GSSA3550
6	GSSAM3560	GSSA3560

Комплектация: Абатмент

Рекомендуемый крутящий момент: Мини+Стандарт - не более 30Нсм

Компоненты абатмента

	Название	Код	Цена
	Комплект ретенционных колпачков O-ring (ретенционный колпачок O-ring - 1шт., кольцо O-ring - 1шт.)	RCS01	1 254 ₽
	Комплект ретейнеров O-ring (ретейнер O-ring - 1шт., кольцо O-ring - 1шт.)	RS01	1 254 ₽
	Кольца O-ring	OAON01S	875 ₽
	Лабораторный аналог O-ring	OAL	561 ₽
	Ключ для абатмента O-ring Используется для абатментов Stud, Convertible Ø 4.0	AORD	2 461 ₽
	Ключ Окта Короткий (8-гран.) Используется для абатментов Convertible Ø 5.0, Ø 6.0	ODSS	2 812 ₽
	Ключ Окта Длинный (8-гран.) Используется для абатментов Convertible Ø 5.0, Ø 6.0	ODSL	2 812 ₽

Абатмент Port

Цена: 5 000 ₽

		
Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 3.7	Ø 3.7
Высота десны	Код	Код
1.0	TSPTA3510M	TSPTA4010R
2.0	TSPTA3520M	TSPTA4020R
3.0	TSPTA3530M	TSPTA4030R
4.0	TSPTA3540M	TSPTA4040R
5.0	TSPTA3550M	TSPTA4050R
6.0	TSPTA3560M	TSPTA4060R

Комплектация: Абатмент

Рекомендуемый крутящий момент: Мини+Стандарт - не более 30Нсм

Компоненты абатмента Port

	Название	Код	Цена
	Колпачок протеза и сменные ретенционные колпачки Port	PTCMK	3 820 ₽
	Комплект чёрных лабораторных колпачков Port	PTCPMS	990 ₽
	Комплект ретенционных колпачков Port, 4Н, 4шт.	PTCM04S	990 ₽
	Комплект ретенционных колпачков Port, 6Н, 4шт.	PTCM06S	990 ₽
	Комплект ретенционных колпачков Port, 12Н, 4шт.	PTCM12S	990 ₽
	Комплект ретенционных колпачков Port, 22Н, 4шт.	PTCM22S	990 ₽
	Комплект ретенционных колпачков Port, с расш. диапазоном, 6Н, 4 шт.	PTCEM06S	990 ₽
	Комплект ретенционных колпачков Port, с расш. диапазоном, 12Н, 4 шт.	PTCEM12S	990 ₽
	Комплект изолирующих колец Port	PTCSS	1 600 ₽
	Слепочный модуль Port	PTCIC	1 600 ₽
	Лабораторный аналог Port (в упаковке 2 шт.)	PTCLA40S	1 500 ₽
	Стержневой инструмент Port	PTCMT	4 152 ₽
	Ключ для абатмента Port короткий	TWLDSK	2 500 ₽
	Ключ для абатмента Port длинный	TWLDLK	2 500 ₽

Абатмент Multi прямой

Цена: 2 700 ₽

		
Диаметр	Мини	Стандарт
	Ø 4.8	Ø 4.8
Высота десны	Код	Код
1	TSMA5010M	TSMA5010
2	TSMA5020M	TSMA5020
3	TSMA5030M	TSMA5030
4	TSMA5040M	TSMA5040
5	TSMA5050M	TSMA5050

Комплектация: Абатмент. Рекомендуемый крутящий момент: Мини и Стандарт - не более 30Нсм

Абатмент Multi Angled угловой

Цена: 3 820 ₽

				
Диаметр	Мини		Стандарт	
	17°	30°	17°	30°
Высота десны	Ø 4.8		Ø 4.8	
	Код		Код	
2.5	GS17MAM4820WH	-	GS17MAS4820WH	-
3.0	GS17MAM4830WH	-	GS17MAS4830WH	-
3.5	-	GS30MAM4830WH	-	GS30MAS4830WH
4.0	GS17MAM4840WH	GS30MAM4840WH	GS17MAS4840WH	GS30MAS4840WH
5.0	-	GS30MAM4850WH	-	GS30MAS4850WH



Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold GSMABSM/GSMABSS

Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

NEW 2023

Титановые основания Multi Ti Base

Цена: 2 000 ₽

Высота		
4	TSMTB0405GTH	TSMTB0410GTH*
6	TSMTB0605GTH	-

Комплектация: Титановое основание Multi Ti Base + титановый винт Multi
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

*Используется для фиксации временных реставраций

NEW 2023

Сканмаркер Multi

Цена: 2 280 ₽


Код
TSMSBC

Комплектация: Сканмаркер
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 20Нсм

Компоненты абатмента Multi

	Название		Код	Цена
	Цилиндр Esthetic-Low Gold + специальный титановый винт	Не 6-гран.	MGR100TH	6 006 Р
		6-гран.	MGR200TH	
	Пластиковый цилиндр Esthetic-Low + специальный титановый винт	Не 6-гран.	MEPR100TH	1 947 Р
		6-гран.	MEPR200TH	
	Временный цилиндр Esthetic-Low Стандарт + специальный титановый винт	Не 6-гран.	MTR100TH	2 079 Р
		6-гран.	MTR200TH	
	Специальный титановый винт для цилиндра Multi		MTS200	594 Р
	Винт Ebony Gold для абатмента Multi Angled	Мини	GSMABSM	1 188 Р
		Стандарт	GSMABSS	
	Esthetic-Low Слепочный модуль для открытой ложки. Мини/стандарт Ø4.8	Не 6-гран.	MSR100	1 947 Р
	Ручная отвертка Multi		MAOD	3 000 Р
	Отвертка Multi для физиодиспенсера		MAMD	3 000 Р
	Защитный колпачок Esthetic		MHCR100	1 947 Р
	Esthetic-Low Слепочный модуль для закрытой ложки. Мини, стандарт Ø4.8		MTTR100	1 947 Р
	Esthetic-Low Лабораторный аналог. Стандарт Ø4.8		MERR300	561 Р
	Esthetic-Low Защитный колпачок от полировки. Стандарт Ø4.8		MPCR100	990 Р

Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Multi - не более 15Нсм

CAD/CAM абатменты

Абатмент TS Link для Cerec

Цена: 2 580 Р

			
Мини		Стандарт	
6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
Код		Код	
TSCTBMWH	TSCTBMNWH	TSCTBRWH	TSCTBRNWH

Комплектация: Абатмент + Скан Боди + Винт Ebony Gold
Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Модуль для сканирования Scan Post для Cerec

Цена: 2 580 Р

	
Мини	Стандарт
Код	Код
TSCSPMTH	TSCSPRTH

Комплектация: Scan Post + Лабораторный винт

CAD/CAM абатменты

Абатмент Pre-Milled Цена: 1 720 ₽

				
Оборудование	Arum		Zirkonzahn	
Диаметр	Ø 10.0		Ø 10.0	
Платформа	Мини	Стандарт	Мини	Стандарт
6-гран.	TSPM10ARMWH	TSPM10ARRWH	TSPM10ZKMWH	TSPM10ZKRWH
Не 6-гран.	TSPM10ARMNWH	TSPM10ARRNWH	TSPM10ZKMNWH	TSPM10ZKRNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold

Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Абатмент TS Link Универсальный NEW 2023 Цена: 2 580 ₽

					
Диаметр		Мини Ø 4.0		Стандарт Ø 4.5	
Высота	Высота десны	6-гран.	Не 6-гран.	6-гран.	Не 6-гран.
4.0	1.0	TSPL4041MWH	TSPL4041MNWH	TSPL4541RWH	TSPL4541RNWH
	2.0	TSPL4042MWH	TSPL4042MNWH	TSPL4542RWH	TSPL4542RNWH
	3.0	TSPL4043MWH	TSPL4043MNWH	TSPL4543RWH	TSPL4543RNWH
	4.0	TSPL4044MWH	TSPL4044MNWH	TSPL4544RWH	TSPL4544RNWH
Открытый тип	1.0	TSPL4041CWH	TSPL4041CNWH	TSPL4541CWH	TSPL4541CNWH
	2.0	TSPL4042CWH	TSPL4042CNWH	TSPL4542CWH	TSPL4542CNWH
	3.0	TSPL4043CWH	TSPL4043CNWH	TSPL4543CWH	TSPL4543CNWH
	4.0	TSPL4044CWH	TSPL4044CNWH	TSPL4544CWH	TSPL4544CNWH
4.0	1.0	TSPL4061MWH	TSPL4061MNWH	TSPL4561RWH	TSPL4561RNWH
	2.0	TSPL4062MWH	TSPL4062MNWH	TSPL4562RWH	TSPL4562RNWH
	3.0	TSPL4063MWH	TSPL4063MNWH	TSPL4563RWH	TSPL4563RNWH
	4.0	TSPL4064MWH	TSPL4064MNWH	TSPL4564RWH	TSPL4564RNWH
Закрытый тип	1.0	TSPL4061MWH	TSPL4061MNWH	TSPL4561RWH	TSPL4561RNWH
	2.0	TSPL4062MWH	TSPL4062MNWH	TSPL4562RWH	TSPL4562RNWH
	3.0	TSPL4063MWH	TSPL4063MNWH	TSPL4563RWH	TSPL4563RNWH
	4.0	TSPL4064MWH	TSPL4064MNWH	TSPL4564RWH	TSPL4564RNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold

Рекомендуемый крутящий момент: Мини - не более 20Нсм, Стандарт - не более 30Нсм

Цифровой лабораторный аналог и компоненты

	Название	Примечание	Код	Цена
	Цифровой лабораторный аналог	Мини (TS Ø3.0)	TSDLA300	1 200 ₽
		Мини (TS Ø3.5)	TSDLA350	1 200 ₽
		Стандарт	TSDLA400	1 200 ₽
	Цифровой лабораторный аналог абатмента TS Multi		TSMDLA	1 200 ₽
	Расширитель	Мини/Стандарт	DLARDR	3 000 ₽
	Инструмент для установки цифрового лаб. аналога		GSDLAPJ	1 750 ₽
	Инструмент для установки цифрового лаб. аналога абатмента TS Multi		TSMDLAPJ	2 200 ₽

Скан Боди

Цена: 2 280 ₽

	
Мини	Стандарт
Код	Код
TSSBOMTH	TSSBOSTH

Имплантаты SS III SA (с адаптером)

Цена: 5 720 ₽

						
Диаметр	Стандарт			Широкий		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
Длина	Код			Код		
	6мм	-	-	ASS3W5006S20	ASS3W6006S20	ASS3W7006S20
7мм	-	ASS3R4007S18	ASS3R4507S18	ASS3W5007S20	ASS3W6007S20	ASS3W7007S20
8,5мм	ASS3R3508S18	ASS3R4008S18	ASS3R4508S18	ASS3W5008S20	ASS3W6008S20	ASS3W7008S20
10мм	ASS3R3510S18	ASS3R4010S18	ASS3R4510S18	ASS3W5010S20	ASS3W6010S20	ASS3W7010S20
11,5мм	ASS3R3511S18	ASS3R4011S18	ASS3R4511S18	ASS3W5011S20	ASS3W6011S20	ASS3W7011S20
13мм	ASS3R3513S18	ASS3R4013S18	ASS3R4513S18	ASS3W5013S20	-	-

Комплектация: Имплантат+Установочный адаптер+Винт-заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 40Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов SS

Цена: 1 188 ₽

		
Диаметр	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
Высота	Код	Код
	2мм	-
3мм	SSH483	SSH603
4мм	SSH484	SSH604
5мм	SSH485	SSH605

Абатмент ComOcta для цементной фиксации

Цена: 3 300 ₽

				
Диаметр	Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
	Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Высота	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
	4мм	SSCA484TH	SSCA484NTH	SSCA604TH
5,5мм	SSCA485TH	SSCA485NTH	SSCA605TH	SSCA605NTH
7мм	SSCA487TH	SSCA487NTH	SSCA607TH	SSCA607NTH

Комплектация: Абатмент + Винт
Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Абатмент ComOcta Angled

Цена: 3 300 ₽

		
Диаметр	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
Угол	Код 8-гран.	Код 8-гран.
	15	SSA4815TH
20	SSA4820TH	SSA6020TH

Комплектация: Абатмент + Винт
Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Титановый винт ComOcta

Цена: 594 ₽


Стандарт / Широкий
Ø 4.8 / Ø 6.0
Код
ASR200

Титановый винт ComOcta Angled

Цена: 594 ₽


Стандарт / Широкий
Ø 4.8 / Ø 6.0
Код
ASS200

Лабораторный аналог ComOcta

Цена: 561 ₽

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSFA480	SSFA600

Слепочный модуль ComOcta для открытой ложки

Цена: 1 947 ₽

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8, Высота 10	Ø 6.0 Высота 10
Код 8-гран.	Код 8-гран.
SSICA480	SSICA600

Комплектация: Слепочный модуль + пин

SS Слепочный модуль ComOcta для закрытой ложки

Цена: 1 947 ₽

				
Диаметр	Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
	Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Длина	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
9,5мм	SSCTIS480	SSCTIS480N	SSCTIS600	SSCTIS600N
12,5мм	SSCTIL480	SSCTIL480N	SSCTIL600	SSCTIL600N

Комплектация: Слепочный модуль + пин

Абатмент Octa для винтовой фиксации



Цена: 3 630 ₽

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOA480	SSOA600

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Комбинированный цилиндр Octa

Цена: 3 300 ₽

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOCC480TH	SSOCC600TH

Комплектация: Цилиндр + Винт

Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

Защитный колпачок Octa

Цена: 1 947 ₽

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSHC480TH	SSHC600TH

Комплектация: Колпачок + Винт

Титановый винт Octa

Цена: 594 ₽


Стандарт / Широкий
Ø 4.8 / Ø 6.0
Код
SSFS

Лабораторный аналог Octa

Цена: 561 ₽

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSLA480	SSLA600

Слепочный модуль Octa для закрытой ложки

Цена: 1 947 ₽

	
Стандарт	Широкий
Ø 4.8	Ø 6.0
Код	Код
SSOTI480	SSOTI600

Комплектация: Слепочный модуль + пин

SS Слепочный модуль Octa для открытой ложки





Цена: 1 947 ₽

			
Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSICO480	SSICN480	SSICO600	SSICN600

Комплектация: Слепочный модуль + пин

Пластиковый цилиндр Octa

Цена: 1 947 ₽

			
Стандарт	Стандарт	Широкий	Широкий
Ø 4.8	Ø 4.8	Ø 6.0	Ø 6.0
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSPSO480TH	SSPSN480TH	SSPSO600TH	SSPSN600TH

Комплектация: Цилиндр + Винт.

Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

Временный титановый цилиндр Octa

Цена: 1 980 ₽

		
Диаметр	Стандарт	Широкий
	Ø 4.8	Ø 6.0
Высота десны	Код	Код
	0	2мм
0	SSTCO480TH	SSTCO600TH
2мм	SSTCO482TH	SSTCO602TH

Комплектация: Цилиндр + Винт

Рекомендуемый крутящий момент: не более 20Нсм

MS система

MS Узкий гребень:

Цена: 2 898 ₽

				
Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	2.5мм	4мм	2.5мм	4мм
Длина	Код		Код	
10мм	MSP25103R	MSP25104R	MSP30103R	MSP30104R
11.5мм	MSP25113R	MSP25114R	MSP30113R	MSP30114R
13мм	MSP25133R	MSP25134R	MSP30133R	MSP30134R
15мм	MSP25153R	MSP25154R	MSP30153R	MSP30154R

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Слепочный модуль

Цена: 429 ₽

Код
MSPIC



Лабораторный аналог

Цена: 561 ₽

Код
MSPLA



Временный колпачок


Цена: 561 ₽

Код
MSPTC



MS Временный:

Цена: 1 622 ₽

				
Диаметр	Ø 1.8		Ø 2.5	
Длина	Код		Код	
10мм	MST18104		MST25104	
13мм	MST18134		MST25134	
15мм	MST18154		MST25154	

Временный колпачок (титановый)

Цена: 561 ₽

Код
MSTPC



Лабораторный аналог



Цена: 561 ₽

Код
MSTLA



MS Съёмный:

Цена: 2 553 ₽

				
Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	2мм	4мм	2мм	4мм
Длина	Код		Код	
10мм	MSD25102R	MSD25104R	MSD30102R	MSD30104R
11.5мм	MSD25112R	MSD25114R	MSD30112R	MSD30114R
13мм	MSD25132R	MSD25134R	MSD30132R	MSD30134R
15мм	MSD25152R	MSD25154R	MSD30152R	MSD30154R

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30Нсм

Колпачок O-ring

Цена: 1 254 ₽

Код
RCS01



Лабораторный аналог





Цена: 561 ₽

Код
MSDLA



Ортодонтический винт со сквозным отверстием (полированная поверхность)




Цена: 1 440 ₽

							
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6		Ø 1.8		
Высота десны	1.5мм	1.5мм	1.5мм	4мм	1.5мм	4мм	
	Код	Код	Код		Код		
Длина	6мм	OSTH1206	OSTH1406	OSTH1606	OSTH16064	OSTH1806	OSTH18064
	8мм	OSTH1208	OSTH1408	OSTH1608		OSTH1808	
	10мм			OSTH1610		OSTH1810	

Рекомендуемый крутящий момент: Ø1.2мм и Ø1.4мм не более 15Нсм, Ø1.6мм не более 20Нсм, Ø1.8мм не более 30Нсм

Ортодонтический винт со сквозным отверстием (комбинированная поверхность)




Цена: 1 680 ₽

				
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Длина	Высота десны	1.5мм	1.5мм	1.5мм
	Код	Код	Код	Код
6мм	OSTH1206HE	OSTH1406HE	OSTH1606HE	OSTH1806HE
8мм	OSTH1208HE	OSTH1408HE	OSTH1608HE	OSTH1808HE
10мм			OSTH1610HE	OSTH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент: Ø1.2мм и Ø1.4мм не более 15Нсм, Ø1.6мм не более 20Нсм, Ø1.8мм не более 30Нсм

Ортодонтический винт с головкой в виде брекета (полированная поверхность)

Цена: 1 440 ₽





			
Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Длина	Высота десны	1.5мм	1.5мм
	Код	Код	Код
6мм	OSBH1406	OSBH1606	OSBH1806
8мм	OSBH1408	OSBH1608	OSBH1808
10мм		OSBH1610	OSBH1810

Рекомендуемый крутящий момент: Ø1.4мм не более 15Нсм, Ø1.6мм не более 20Нсм, Ø1.8мм не более 30Нсм

OS система

Ортодонтический винт со стандартной головкой (полированная поверхность)




Цена: 1 440 ₽

				
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5мм	1.5мм	1.5мм	4мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6мм	OSSH1206	OSSH1406	OSSH1606	OSSH1806
8мм	OSSH1208	OSSH1408	OSSH1608	OSSH1808
10мм			OSSH1610	OSSH1810

Рекомендуемый крутящий момент: Ø1.2мм и Ø1.4мм не более 15Нсм, Ø1.6мм не более 20Нсм, Ø1.8мм не более 30Нсм

Ортодонтический винт со стандартной головкой (комбинированная поверхность)




Цена: 1 680 ₽

				
Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5мм	1.5мм	1.5мм	1.5мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6мм	OSSH1206HE	OSSH1406HE	OSSH1606HE	OSSH1806HE
8мм	OSSH1208HE	OSSH1408HE	OSSH1608HE	OSSH1808HE
10мм			OSSH1610HE	OSSH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент: Ø1.2мм и Ø1.4мм не более 15Нсм, Ø1.6мм не более 20Нсм, Ø1.8мм не более 30Нсм

Ортодонтический винт с малой головкой (полированная поверхность)




Цена: 1 440 ₽

			
Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5мм	1.5мм	1.5мм
Длина	Код	Код	Код
6мм	OSSH1406	OSSH1606	OSSH1806
8мм	OSSH1408	OSSH1608	OSSH1808
10мм		OSSH1610	OSSH1810





Рекомендуемый крутящий момент: Ø1.4мм не более 15Нсм, Ø1.6мм не более 20Нсм, Ø1.8мм не более 30Нсм

Материалы для НКР

Титановая мембрана OssBuilder OB2

1-стеночный		P	BW	BL	BD	Код	Цена
		4	8	7	5.5	SM1W487SB	3 319 ₺
		4	10	7	5.5	SM1W4107SB	3 319 ₺
		4	10	9	5.5	SM1W4109SB	3 319 ₺
2-стеночный		7	9	7	5.5	SM2W797SB	3 319 ₺
		7	9	9	5.5	SM2W799SB	3 319 ₺
		10	12	7	5.5	SM2W10127SB	3 319 ₺
		10	12	9	5.5	SM2W10129SB	3 319 ₺
		12	12	7	5.5	SM2W12127SB	3 319 ₺
		12	12	9	5.5	SM2W12129SB	3 319 ₺
3-стеночный		7	9	7	5.5	SM3W797SB	3 319 ₺
		7	9	9	5.5	SM3W799SB	3 319 ₺
		10	12	7	5.5	SM3W10127SB	3 319 ₺
		10	12	9	5.5	SM3W10129SB	3 319 ₺
		12	12	7	5.5	SM3W12127SB	3 319 ₺
		12	12	9	5.5	SM3W12129SB	3 319 ₺
		12	12	9	5.5	SM3W12129SB	3 319 ₺





Титановая мембрана OssBuilder OB3

		BW	BL	LL	BD	LD	Код	Цена
Вертикальная аугментация		10	7	7	5.5	5.5	SB3V107F	3 319 ₺
		10	9	9	5.5	5.5	SB3V109F	3 319 ₺
		10	11	11	5.5	5.5	SB3V1011F	3 319 ₺
Вертикальная аугментация		20	7	7	5.5	5.5	SB3V207F	3 319 ₺
		20	9	9	5.5	5.5	SB3V209F	3 319 ₺
		20	11	11	5.5	5.5	SB3V2011F под заказ	3 319 ₺
Горизонтальная аугментация		10	7	3.5	5.5	3.7	SB3H107F	3 319 ₺
		10	9	4.5	5.5	3.7	SB3H109F	3 319 ₺
		10	11	6	5.5	3.7	SB3H1011F под заказ	3 319 ₺
Горизонтальная аугментация		20	7	3.5	5.5	3.7	SB3H207F под заказ	3 319 ₺
		20	9	4.5	5.5	3.7	SB3H209F	3 319 ₺
		20	11	6	5.5	3.7	SB3H2011F	3 319 ₺

P = Проксимальный
 BW = Ширина с вестибулярной стороны
 BL = Высота с вестибулярной стороны
 LL = Высота с язычной стороны
 BD = Расстояние до вестибулярной стенки
 LD = Расстояние до язычной стенки

Материалы для НКР

Компоненты титановой мембраны OssBuilder

	Название	Код	Цена
	Формирователь десны В3, Д4 (новый тип)	SBHC4030	1 188 ₽
	Формирователь десны В4, Д4 (новый тип)	SBHC4040	1 188 ₽
	Формирователь десны В3, Д5 (новый тип)	SBHC5030	1 188 ₽
	Формирователь десны В4, Д5 (новый тип)	SBHC5040	1 188 ₽
	Формирователь десны В3, Д4 (старый тип)	SMHA443R	1 188 ₽
	Формирователь десны В4, Д4 (старый тип)	SMHA444R	1 188 ₽
	Формирователь десны В3, Д5 (старый тип)	SMHA553R	1 188 ₽
	Винт-заглушка В 0.3, Д4 (новый тип)	SBCC4000	1 092 ₽
	Винт-заглушка В1.5, Д4 (старый тип)	SMCC415	1 092 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 3.5 В0 (новый тип)	SBAC3500TSM	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 3.5 В 0.5 (новый тип)	SBAC3505TSM	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 3.5 В 1 (новый тип)	SBAC3510TSM	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 3.5 В 1.5 (новый тип)	SBAC3515TSM	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 3.5 В 2.0 (новый тип)	SBAC3520TSM	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 3.5 В 2.5 (новый тип)	SBAC3525TSM	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 3.5 В 3.0 (новый тип)	SBAC3530TSM	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 4.0 В 0 (новый тип)	SBAC4000TSR	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 4.0 В 0.5 (новый тип)	SBAC4005TSR	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 4.0 В 1 (новый тип)	SBAC4010TSR	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 4.0 В 1.5 (новый тип)	SBAC4015TSR	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 4.0 В 2.0 (новый тип)	SBAC4020TSR	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 4.0 В 2.5 (новый тип)	SBAC4025TSR	1 202 ₽
	Удлинитель (переходник) OB Anchor Д 4.0 В 3.0 (новый тип)	SBAC4030TSR	1 202 ₽
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) В 8.5	SBS2008I	3 319 ₽
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) В 10	SBS2010I	3 319 ₽
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) В 11.5	SBS2011I	3 319 ₽
	Временный винт для фиксации (Tenting Screw) В 13	SBS2013I	3 319 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Д3.5, В0.5 (старый тип)	SMHI305TSM	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Д3.5, В1 (старый тип)	SMHI310TSM	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Д3.5, В1.5 (старый тип)	SMHI315TSM	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Д3.5, В2 (старый тип)	SMHI320TSM	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Д3.5, В2.5 (старый тип)	SMHI325TSM	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Мини Д3.5, В3 (старый тип)	SMHI330TSM	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Д4, В0.5 (старый тип)	SMHI405TSR	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Д4, В1 (старый тип)	SMHI410TSR	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Д4, В1.5 (старый тип)	SMHI415TSR	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Д4, В2 (старый тип)	SMHI420TSR	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Д4, В2.5 (старый тип)	SMHI425TSR	1 202 ₽
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Д4, В3 (старый тип)	SMHI430TSR	1 202 ₽
	Ключ для установки формирователя и винта-заглушки длинный (старый тип)	SMCDES	1 899 ₽
	Ключ для установки формирователя и винта-заглушки короткий (старый тип)	SMCDESS	1 899 ₽
	Инструмент для определения дефектов	SMDG	1 899 ₽

Материалы для НКР

Костный аллотрансплантат

		Объем	Код	Цена
	Sure Oss Порошок (кортикальная кость)	0.25 CC	POWDER025	2 772 Р
		0.5 CC	POWDER05	4 158 Р
		1 CC	POWDER10	6 160 Р
	Sure Oss Крошка (кортикальная кость)	0.25 CC	CHIP025	3 444 Р
		0.5 CC	CHIP05	4 830 Р
		1 CC	CHIP10	6 930 Р
	OsteOss Порошок (кортикальная + губчатая кость)	0.25 CC	CCP25	3 444 Р
		0.5 CC	CCP50	4 830 Р
		1 CC	CCP100	6 930 Р
	OsteOss Крошка (кортикальная + губчатая кость)	0.25 CC	CCC25	4 158 Р
		0.5 CC	CCC50	5 544 Р
		1 CC	CCC100	7 602 Р
	SureFuse Гель	0.3 CC	S2GEL03	4 830 Р
		0.5 CC	S2GEL05	6 216 Р
		1 CC	S2GEL10	10 500 Р
	SureFuse Мазтика	0.3 CC	S2PUTTY03	4 830 Р
		0.5 CC	S2PUTTY05	6 216 Р
		1 CC	S2PUTTY10	10 500 Р
	ExFuse Гель	0.3 CC	EX2GEL03	5 544 Р
		0.5 CC	EX2GEL05	6 930 Р
		1 CC	EX2GEL10	11 886 Р
	ExFuse Мазтика	0.3 CC	EX2PUTTY03	5 544 Р
		0.5 CC	EX2PUTTY05	6 930 Р
		1 CC	EX2PUTTY10	11 886 Р
	GENESIS (Блоки)	10*10*5	CAB05	7 518 Р
		10*10*10	CAB10	11 466 Р
		6*6*10	CCB06	15 540 Р
		6*12*12	CCB12	22 470 Р
		7*7*10	CCB17	29 904 Р
		6*12*20	CCB20	33 966 Р

Бесклеточный дермальный матрикс

		Размер	Код	Цена
	SureDerm 0.25мм – 0.59мм	1*2	SUREDERM1012	4 830 Р
		1*4	SUREDERM1014	6 930 Р
		2*2	SUREDERM1022	6 930 Р
		2*4	SUREDERM1024	11 172 Р
	SureDerm 0.60мм – 0.99мм	1*2	SUREDERM2012	5 544 Р
		1*4	SUREDERM2014	7 602 Р
		2*2	SUREDERM2022	7 602 Р
		2*4	SUREDERM2024	11 886 Р

Материалы для НКР

Костный ксенотрансплантат

		Объем / Масса г.	Код	Цена
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss	0.5 CC / 0,25 г.	BAS02	2 959 ₽
		1.0 CC / 0,5 г.	BAS05	4 048 ₽
		2.0 CC / 1 г.	BAS10	6 990 ₽
		4.0 CC / 2 г.	BAS20	13 490 ₽
		0.75 CC / 0,25 г.	BAL02	2 959 ₽
		1.5 CC / 0,5 г.	BAL05	4 048 ₽
		3.0 CC / 1 г.	BAL10	6 990 ₽
		6.0 CC / 2 г.	BAL20	13 490 ₽

Резорбируемая коллагеновая мембрана


		Размер	Код	Цена
	Ossguide коллагеновая мембрана	15мм x 20мм	TG-1	2 840 ₽
		20мм x 30мм	TG-2	4 300 ₽
		30мм x 40мм	TG-3	8 200 ₽

А-силиконовая слепочная масса

	Классификация	Упаковка	Код	Цена
	Корректирующая масса Light	Коробка (4 картриджа)	ESS50L	2 950 ₽
		Коробка (15 картриджей)	ESS50LB	10 750 ₽
	Слепочный материал средней вязкости	Коробка (4 картриджа)	ESS50M	2 950 ₽
		Коробка (15 картриджей)	ESS50MB	10 750 ₽
	Слепочный материал высокой вязкости	Коробка (4 картриджа)	ESS50H	2 950 ₽
		Коробка (15 картриджей)	ESS50HB	10 750 ₽
	База	База (Putty) – 400мл Катализатор – 400мл	ESS400P	6 000 ₽

Объем одного картриджа – 50мл

Хирургические наборы


	Название	Код	Цена
	Хирургический набор 122 TAPER Kit (для установки имплантатов TSIII, TSIV, SSIII)	O122TPK	60 480 ₽
	Хирургический набор 123 Full Kit (для установки имплантатов TSII, TSIII, SSIII)	O123FK	60 480 ₽
	Хирургический набор Ultra Kit (для установки имплантатов Ultra-Wide)	HULTRK	26 000 ₽
	Хирургический набор MS Kit (для установки системы MS)	OMSK	27 000 ₽
	Хирургический набор Ortho Kit (для установки ортодонтических винтов)	OOKS	22 000 ₽
	Хирургический набор One Guide Kit (для навигационной хирургии)	OOGK	95 000 ₽
	Хирургический набор Parallel Guide Advanced Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGAK	45 000 ₽
	Хирургический набор Parallel Guide Prime Kit (для позиционирования имплантатов)	OPGPK	23 000 ₽
	Хирургический набор OssBuilder Kit (для НКТ с титановой мембраной SmartBuilder)	HGBRK	25 000 ₽
	Хирургический набор CAS Kit (для закрытого синус лифтинга)	HCRSNK	50 000 ₽
	Хирургический набор CAS Kit PLUS (для закрытого синус лифтинга)	HCRSNKP	80 750 ₽
	Хирургический набор LAS Kit (для открытого синус лифтинга)	HLRSNK	40 000 ₽

Хирургические наборы

	Название	Код	Цена
	Хирургический набор ESSET Kit (для расщепления костного гребня)	HESEK	54 750 ₽
	Набор для извлечения имплантата EFR Kit	OSFRK	43 000 ₽
	Набор для извлечения винта из имплантата ESR Kit	OESRK	40 300 ₽
	Ортопедический набор Prosthetic Kit (для протезирования систем TS, SS)	OPK	36 200 ₽
	Набор хирургических инструментов Osstem Basic Kit (24 единицы)	OBKIT	65 000 ₽
	Набор хирургических инструментов Doctor Cho Kit (9 единиц)	DCHOKIT	26 800 ₽
	Набор хирургических инструментов Sinus Kit для открытого синус-лифтинга (5 единиц)	ASLK	26 000 ₽
	Набор хирургических инструментов Osteo Kit для закрытого синус-лифтинга (11 единиц)	OSTK	40 500 ₽
	Набор хирургических инструментов Bone Spreader Kit для расщепления костного гребня (4 единицы)	OBSOK	25 000 ₽
	Набор хирургических инструментов Split Kit прямой для расщепления костного гребня (5 единиц)	ORSSK	26 000 ₽
	Набор хирургических инструментов Split Kit изогнутый для расщепления костного гребня (5 единиц)	ORSOK	26 000 ₽
ФИЗИОДИСПЕНСЕР		Код	Цена
	Физиодиспенсер SM5	SM5EN2	250 000 ₽

	Название	Длина	Код	Цена
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø3.7 Внешний диаметр Ø4.5	31	TD37S	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.2 Внешний диаметр Ø5.0	31	TD42S	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.7 Внешний диаметр Ø5.5	31	TD47S	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø5.2 Внешний диаметр Ø6.0	31	TD52S	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø6.2 Внешний диаметр Ø7.0	31	TD62S	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø3.7 Внешний диаметр Ø4.5	36.4	TD37	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.2 Внешний диаметр Ø5.0	36.4	TD42	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø4.7 Внешний диаметр Ø5.5	36.4	TD47	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø5.2 Внешний диаметр Ø6.0	36.4	TD52	4 043 ₽
	Сверло-трепан. Внутренний диаметр Ø6.2 Внешний диаметр Ø7.0	36.4	TD62	4 043 ₽
	Контурный бор Ø4.5		GSBP45	4 219 ₽
	Контурный бор Ø5.5		GSBP55	4 219 ₽
	Контурный бор Ø7.5		GSBP75	4 219 ₽

Сверло для забора аутокости

	Сверло короткое Д5 с ограничителем		ABC504S	4 317 ₽
	Сверло длинное Д5 с ограничителем		ABC504L	4 317 ₽
	Сверло короткое Д6 с ограничителем		ABC604S	4 317 ₽
	Сверло длинное Д6 с ограничителем		ABC604L	4 317 ₽
	Ограничитель под ABC504S		ABC2ST504S	864 ₽
	Ограничитель под ABC504L		ABC2ST504L	864 ₽
	Ограничитель под ABC604S		ABC2ST604S	864 ₽
	Ограничитель под ABC604L		ABC2ST604L	864 ₽
	Эжектор кости		ABBE52L	1 295 ₽

Инструменты

		Название	Код	Цена
Инструменты набора 122 Taper Kit 		Пилотное сверло	GD2027L	2 197 ₺
		Боковое сверло	OSLMD20L	2 197 ₺
		Прямое сверло Ø2.2	2D2207LC01	2 197 ₺
			2D2208LC01	2 197 ₺
			2D2210LC01	2 197 ₺
			2D2211LC01	2 197 ₺
			2D2213LC01	2 197 ₺
		Прямое сверло Ø2.7	3D2718FNLC	2 461 ₺
			3D3015FNLC01	2 461 ₺
		Сверло Taper Ø3.5	122TPD3506	2 812 ₺
			122TPD3507	2 812 ₺
			122TPD3508	2 812 ₺
			122TPD3510	2 812 ₺
			122TPD3511	2 812 ₺
			122TPD3513	2 812 ₺
			122TPD3515	2 812 ₺
		Сверло Taper Ø4.0	122TPD4006	2 812 ₺
			122TPD4007	2 812 ₺
			122TPD4008	2 812 ₺
			122TPD4010	2 812 ₺
			122TPD4011	2 812 ₺
			122TPD4013	2 812 ₺
		Сверло Taper Ø4.5	122TPD4506	2 812 ₺
			122TPD4507	2 812 ₺
			122TPD4508	2 812 ₺
			122TPD4510	2 812 ₺
			122TPD4511	2 812 ₺
			122TPD4513	2 812 ₺
		Сверло Taper Ø5.0	122TPD5006	2 812 ₺
			122TPD5007	2 812 ₺
			122TPD5008	2 812 ₺
			122TPD5010	2 812 ₺
			122TPD5011	2 812 ₺
			122TPD5013	2 812 ₺
		Сверло Taper Ø5.5	122TPD5506	2 812 ₺
			122TPD5507	2 812 ₺
			122TPD5508	2 812 ₺
			122TPD5510	2 812 ₺
			122TPD5511	2 812 ₺
			122TPD5513	2 812 ₺
		Сверло Taper Ø6.0	122TPD6006	2 812 ₺
			122TPD6007	2 812 ₺
			122TPD6008	2 812 ₺
			122TPD6010	2 812 ₺
			122TPD6011	2 812 ₺
		Сверло Taper Ø7.0	122TPD7006	2 812 ₺
			122TPD7007	2 812 ₺
			122TPD7008	2 812 ₺
			122TPD7010	2 812 ₺
			122TPD7011	2 812 ₺
			122TPD7013	2 812 ₺

		Название	Код	Цена
Инструменты набора 122 Taper Kit 		122 Пин параллельности	APP2227	561₽
		Пин параллельности Taper	TPP3522	561₽
		Ручная отвёртка	AHD12SH	2 197 ₽
			AHD12LH	2 197 ₽
		Ключ торка	TRHD12S	2 197 ₽
			TRHD12L	2 197 ₽
		Имплантовод	ASMES	3 076 ₽
			ASMEL	3 076 ₽
		Машинный имплантовод	ASMDS	3 076 ₽
			ASMDL	3 076 ₽
		Инструмент для снятия адаптера	ERFM	1 230 ₽
			HRFR	1 230 ₽
		Ручной имплантовод SS	SSRFDL	2 197 ₽
		Машинный имплантовод SS	SSNMDS	3 076 ₽
		Ручной имплантовод TS	GSMFDL	2 197 ₽
			GSRFDL	2 197 ₽
		Машинный имплантовод TS	TSNMDML	3 076 ₽
			TSNMDRL	3 076 ₽
Инструменты набора Ortho KIT 		Имплантовод ортодонтический для универсальной рукоятки (6-гран.)	OSDT	1 800 ₽
		Имплантовод ортодонтический для универсальной рукоятки (малая головка)	OSSDT	1 800 ₽
		Машинный имплантовод ортодонтический (6-гран.)	OSMDA	1 800 ₽
		Машинный имплантовод ортодонтический (малая головка)	OSSMDA	1 800 ₽
			OSSMDB*	1 800 ₽
		Ручной имплантовод ортодонтический (6-гран.)	OSTDA	1 800 ₽
		Ручной имплантовод ортодонтический (малая головка)*	OSSTDA	1 800 ₽
		Сверло короткое Ø1.0*	OSODR100S	1 300 ₽
		Сверло короткое Ø1.3	OSODR130S	1 500 ₽
		Сверло короткое Ø1.5	OSODR150S	1 500 ₽
		Сверло для универсальной рукоятки Ø1.3*	OSHDR130	1 300 ₽

*Не входит в набор

Рекомендации от производителя: подбор диаметра и установка имплантата

1. Рекомендуется подбирать диаметр имплантата в зависимости от плотности костной ткани и размера зуба, строго следовать указаниям производителя
2. В жевательном отделе категорически запрещается ставить имплантаты диаметром 4.0
Рекомендуется использовать имплантаты диаметром от 4.5 и выше
3. При вертикальной атрофии альвеолярного отростка рекомендуется устанавливать имплантаты длиной 6мм или менее (короткие), либо проведение НКР для установки имплантатов стандартной длины
4. При дефиците межзубного пространства во фронтальной зоне нижней челюсти рекомендуется устанавливать имплантаты системы TS диаметром 3.0, а также имплантаты системы MS

Внимание!

- Рекомендуемый крутящий момент для TS и SS систем не более 40Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент для MS системы не более 30Нсм
- Рекомендуемый крутящий момент при фиксации абатментов Мини не более 20Нсм, Стандарт не более 30Нсм

Схема



Жевательный отдел
TSIII ≥ 04.5

Жевательный отдел
TSIII ≥ 04.5

Стоматологическое оборудование

Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов IS3



	Название	Код	Цена
	Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов - IS3 (аппарат + зарядное устройство + отвертка)	55002-HM	148 500 ₽
	Отвертка MulTipeg Driver	55003	2 640 ₽
	Штифт MulTipeg	Уточняйте у менеджера	2 640 ₽

Оборудование для ухода за полостью рта **NEW 2023**

	Название	Код	Цена
	Набор Worick Combo 2 в 1 (электрическая зубная щётка + ирригатор)	WO-300	8 100 ₽

Стоматологическая установка К3

Название	Комплектация	Код	Цена
Стоматологическая установка К3 Комплектация №1	Один электрический микромотор	K3MC25A01	884 000 ₽
Стоматологическая установка К3 Комплектация №2	Два электрических микромотора	K3MC25A01	909 000 ₽



Гарантия 2 года

Стоматологическое оборудование

Комплектация стоматологической установки КЗ

1. Кресло стоматологическое

- Гидравлический привод
- Подлокотники левый и правый (правый - откидной)
- Подголовник регулируемый
- Защитная функция от придавливания креслом
- Автоматическое отключение перемещений при работе инструментом
- Защитный чехол в ножной части кресла

2. Гидроблок в сборе

- Воздушный эжектор
- Бутылка для дистиллированной воды
- Плевательница из закаленного стекла
- Регулировка подачи воды в стаканчик
- Регулировка интенсивности омыва плевательницы
- Подогрев воды для ополаскивания
- Сенсорное наполнение стаканчика
- Возможность подключения влажной и сухой аспирации

3. Лампа операционная

- Сенсорное управление
- Плавная регулировка яркости
- Переключаемый жёлтый светофильтр для замедления полимеризации
- Съёмные стерилизуемые рукоятки

4. Столик для врача

- Цветной дисплей для отображения функций и диагностики
- Режим негатоскопа (просмотра снимков)
- Три программируемых положения кресла
- Встроенный таймер
- Резиновый коврик
- Дополнительный столик для инструмента с поддоном из стали
- Дополнительный столик для мыши с подстаканником
- Держатель для бумаг/планшета
- Нижняя подача инструментов
- Индивидуальная регулировка воды на инструменты

5. Столик ассистента

- Функциональная клавиатура
- Столик ассистента с кронштейном для инструментов
- Пылесос
- Слюноотсос
- Трёхфункциональный пистолет

6. Многофункциональная ножная педаль

- Управление инструментом нажимаемой клавишей
- Управление положениями кресла джойстиком
- Кнопка положения сплевывания
- Кнопка возврата кресла в предыдущее положение
- Усиленная защита кабеля

7. Консоль Ханаро

- Держатель для салфеток
- Держатель для стаканчиков
- Дополнительный столик

8. Кронштейн для монитора

- Трёхсекционный рычаг
- Проводка для подсоединения монитора к сети
- Проводка для подсоединения монитора к компьютеру
- Антенный кабель

9. Стул врача

- Бесшовная обивка спинки и сидения в цвет кресла пациента

10. Стул ассистента

- Обивка сидения в цвет кресла пациента

Комплектация №1

Один электрический микромотор

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Два шестиканальных шланга Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H510L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 2 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трёхфункциональный пистолет

Комплектация №2

Два электрических микромотора

- Два бесщеточных электромотора с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Один шестиканальный шланг Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 1 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трёхфункциональный пистолет


Примечание:

- Компрессор не входит в комплектацию
- Аспиратор не входит в комплектацию
- Монитор не входит в комплектацию
- Цена зависит от комплектации


Стоматологическое оборудование

Компьютерный томограф T1

Название	Комплектация	Код	Цена
Компьютерный томограф T1	Компьютерный стоматологический томограф с функцией панорамной съемки	T1-C	4 795 500 Р
Компьютерный томограф T1	Компьютерный стоматологический томограф с функцией панорамной съемки с цефалостатом	T1-CS	5 685 600 Р



Вид сверху




Вид сбоку

- Область исследования (FOV) 15*9 см позволяет получить изображение двух челюстей + ВНЧС за одно сканирование
- Высокое качество снимка: размер вокселя - 0,2 мм
- Низкая лучевая нагрузка на пациента
- Раб. станция (компьютер+монитор) в комплекте
- Гарантия 2 года


Технические характеристики

Функциональность		КТ + Панорама + ТРГ
Размер вокселя		0,2 мм
Время сканирования	КТ	7 сек / 14 сек / 22 сек
	Панорама	10 сек / 16 сек / 22 сек
	ТРГ	2 сек / 5 сек / 10 сек
Вес	T1-CS	220 кг
	T1-C	190 кг


Широкий диапазон FOV




FOV 8 X 8



FOV 10 X 9



FOV 12 X 9



FOV 15 X 9

Стоматологическое оборудование

Комплектация и характеристики компьютерного стоматологического томографа OSSTEM T1

1. Стоматологический томограф OSSTEM T1

- Томограф с функцией панорамной съемки в сборе
- Опора томографа
- Набор аксессуаров для позиционирования пациента
- Проводная кнопка экспозиции
- Пульт управления перемещением аппарата по вертикали
- Набор гигиенических чехлов для 2D и 3D исследований
- Комплект соединительных кабелей для компьютера

2. Цефалостат*

- Блок цефалостата с кронштейном в сборе

3. Комплектация рабочей станции

- Системный блок
- Монитор Full HD
- Клавиатура / Мышь
- Программное обеспечение One2
- Программное обеспечение OneClinic 3D

Характеристики программного обеспечения One2 / OneClinic 3D

- Широкий набор функций/фильтров для комфортной диагностики изображений
- Инструменты диагностики ВНЧС
- Предустановленная база имплантатов OSSTEM
- Удобный планировщик имплантатов
- Возможность установки на дополнительные компьютеры в клинике
- Запись исследований на съемные носители (CD, DVD)
- Русский язык

Примечание:

- Источник бесперебойного питания (ИБП) не входит в комплектацию и приобретается отдельно в соответствии с техническими требованиями к монтажу


*Опционально (входит в комплектацию T1-CS)

TS SOI


Поверхность SA с активным покрытием



Остеоинтеграция



Ультрагидрофильная поверхность



OSSTEM[®]
IMPLANT

Номер 1 в Азии и Корее

Своим пациентам мы предлагаем самое лучшее - Имплантаты Osstem!



ЕБВА

Германия
Россия
Украина
Турция
Норвегия
Швеция
Финляндия
Великобритания
Дания
Литва
Польша
Чехия
Беларусь
Молдова

Словакия
Сербия
Болгария
Португалия
Испания
Франция
Италия
Хорватия
Косово
Греция
Азербайджан
Армения
Грузия
Таджикистан

АЗИЯ/ОКЕАНИЯ

Южная Корея
Япония
Китай
Тайвань
Вьетнам
Казахстан
Узбекистан
Малайзия
Сингапур
Индонезия
Индия
Бангладеш
Австралия
Новая Зеландия

Филиппины
Индонезия
Таиланд
Монголия
Пакистан
Кувейт
ОАЭ
Саудовская Аравия
Судан
Сирия
Иран

АМЕРИКА

Канада
США
Мексика
Чили
Коста-Рика
Перу
Бразилия

ISO

FDA

CE

0434



OSSTEM[®]
IMPLANT